


| نموذج رقم | نوع المصباح | الصمام الشعيرة SPE ج. | لون الزجاج | القوة الكهربائية (W) | تدفق مضيئة (lm) |
|-----------|-------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| 39051 | G200 | 8X67 | واضح كهريمان دخان | 8W | 560lm ± 10% |
| 39052 | G200 | 12 × 67 | | 12W | 800lm ± 10% |
| 39061 | G260 | 8 × 67 | | 8W | 560lm ± 10% |
| 39062 | G260 | 12 × 67 | | 12W | 800lm ± 10% |
| 39063 | G260 | 16 × 67 | | 16W | 1000lm ± 10% |
| 39071 | G300 | 8 × 67 | | 8W | 560lm ± 10% |
| 39072 | G300 | 12 × 67 | | 12W | 800lm ± 10% |





عرض المنتج

Giant LED Filament Bulb



Features & Advantages





مزايا

توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال²
الشعيرة LED ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة²
² لا وميض لحماية العين البشرية
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع
² العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP TUV² مع شهادة²



الوضعية

توفير إضاءة محيطية عصرية ورياضية في المطبخ ، غرفة المعيشة G300 ذات الفتيل العمودي LED 16 يمكن لمصابيح الشعيرات
، غرفة النوم ، البار ، النادي ، الحانة ، المقهى ، الفندق ، المطعم ، الحانة الصغيرة ، صالة العرض ، إلخ. إنها مثالية للتركيب المنزلي ،
التطبيقات ، وما إلى ذلك
التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة
الحرارة أو الفشل.
² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



(لمبة لكل لون مربع ، ثم 2 قطع معبأة في كرتون تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 2 قطع / كرتون led قطعة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط

ينبغي أن يطلب المرتجعات:

الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.

الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل أنت منتج ؟

a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا :

Q2.How حول جودة المنتجات ؟

a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر ؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية .

Q4.How لوضع النظام ؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك ؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك ؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب .

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي ؟

a8: في الافق ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر C / L ، T / T يمكنك الدفع عن طريق

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

