

وصف المنتج

مع **خيوط طويلة 8 وات** الآن يأتي في درجة حرارة لون **INNOLITE G80 الكروية LED GN** واحدة من أفضل الكتب مبيعا لدينا **لمبة** جميلة. مثالية لتطبيقات الإضاءة السكنية والتجارية حيث تتطلب درجة حرارة ألوان أكثر وظيفية. توفر هذه اللمبات 3000k ~ 6500k ناتجًا عاليًا من التجويف ، وتعمل بشكل مثالي داخل وتحت المعلقة الموضوعة فوق مقاعد المطبخ ، في غرف الصالات والممرات والحمامات.

تحاكي الخيوط الطويلة لمبات خيوط الكربون التقليدية القديمة بشكل جميل ، فقط من دون استهلاك الطاقة الضخم.

عمر 25000 ساعة ، لن تحتاج إلى تغيير هذا المصباح لسنوات بمتوسط

تخصيص

نموذج رقم:	37505	
قوة	8 واط	
نوع الغلاف	واضح	متجمد
تدفق مضيئة	1055lm ± 10%	950 10 ± %
تعادل المتوهجة	75 واط	
LED مواصفات خيوط.	6 × 50 مم	
مساهمة الجهد	فولت أو 110-130 فولت 220-240	
مواد	زجاج	
(CCT) درجة حرارة اللون	ألف - 6500 2700 ألف	
ملصق كفاءة الطاقة	++ أ	
زاوية الشعاع	درجة 360	
مؤشر تجسيد اللون	Ra 80 رع	
عامل القوى	0.5 □	
وقت البدء	ثانية <0.5	
دورة التحويل	,50012,500	
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة	
قاعدة المصباح	E27 E26 B22	
الأبعاد	ضياء = 80 مم	
	L = 120 مم	

شهادات المنتج



منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	(W) القوة الكهربائية	LED مواصفات خيوط.	(lm) تدفق مضيئة	لمبة متوهجة مكافئة
37501	وات 4	4 × 38	470 10 ± لتر %	40 واط
37503	واط 7	4 × 50	806 10 ± م %	60 واط




تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :350053
 Temperature :26'C
 Operator :01
 Remark:

Manufacturer :IN
 Humidity :65%
 Test Date :2019-07-03 10:01:44



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007
 CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%
 Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79 R2 =89 R3 =97 R4 =78 R5 =78 R6 =87 R7 =82 R8 =56
 R9 =2 R10=76 R11=77 R12=69 R13=81 R14=99 R15=71

Photo Parameters

Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)


Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A
 Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572





معرض المنتج

LED Filament Bulb



Features & Advantages





مزايا

لكل واط m اسطوع عالي 130 ²

² توفر زاوية الشعاع 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون إنشاء الظلال

W تعادل المصباح المتوهج 60 W LED الجديدة: LED 6.5 ² توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 90% باستخدام تقنية خيوط

حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي للحصول على الشكل والأسلوب المتوهج التقليدي ²

إضاءة أكثر حيوية وطبيعية > 80 CRI ² يضمن ارتفاع

² صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء

² يدوم العمر الطويل حتى 10 سنوات (4 ساعات استخدام في اليوم)

² عكس الضوء

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات ² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط.

إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC مع شهادة ²



تطبيق

مع [خيوط طويلة](#) يمكن أن تعطي ضوء دافئ ناعم. إنها [LED INNOLITE G80 كروية LED](#) مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية ، [لمبة](#) مناسبة لغرفة الطعام ، غرفة الاجتماعات ، غرفة الرسم ، صالة العرض ، الفندق ، المتجر ، الحانة الصغيرة ، الممر ، كشك الهاتف ، الاستوديو والمعرض إلخ.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس الطريقة مثل المصباح / المصباح التقليدي.

² تحقق من أن تركيباتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ارتفاع الجهد إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

² لمبة / مصباح يجب أن تبقى خالية من التلوث.

² حالة جيدة من جهات اتصال حامل المصباح مهمة لضمان التشغيل الصحيح للمصباح / المصباح.

² افصل مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.

² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: توقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

معبأة في كرتون التصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / مربع اللون ، 40 قطع لكل pcs لكل مربع اللون ، ثم 40 pc LED لمبة 1 (كرتون)

return سياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا العنصر. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط يجب أن يطلب العوائد:
الخطوة 1) اتصل بنا عبر البريد الإلكتروني هذا الموقع.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

