

وصف المنتج

تقديم G160 الشعيرة العملاقة LED غلوب على شكل المصباح Innolite ، عندما كبيرة ليست كبيرة بما فيه الكفاية الخاصة بهم. وتستخدم هذه البنود الضخمة لافتة للنظر في مساحة مفتوحة واسعة مثل XXL بيان رائع مع حجم الغرف العلوية والمطاعم والحانات لخلق جو عصري الرجعية.

مع تصميم كرة أرضية ضخمة وكلاسيكي ، يعتبر هذا المصباح بديلاً مثالياً لمصباح الكرة الأرضية المتوهج التقليدي مع طويلة الأمد لأكثر من 10 سنوات (4 ساعات في اليوم) وتوفير 85% من تكلفة الطاقة. التثبيت سهل LED مزايا تقنية E26 E27 B22 مثل سقف قاعدة نفسه.

وبدون الرصاص أو الزئبق وعدم وجود الأشعة فوق البنفسجية ، فإن هذا المصباح العملاق منتج صديق للبيئة. في هذه الأثناء ، يمكن أيضًا أن تكون عديمة اللون لمساعدتك على الاستمتاع بضوء أكثر إشراقًا أو أكثر فائدة تحبها.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39033
قوة	8W
لون الزجاج	واضح أو كهربان أو دخان
تدفق مصيئة	320lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات.	8 × 67
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
فئة كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S ؛ 0.5 It العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	160 = MMضياء.
	L = 218mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA (E) FC

منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	نوع المصباح	الصمام الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	تدفق مصيئة (lm)	(W) القوة الكهربائية
39031	G160	4 × 67	واضح / العنبر / الدخان	320 lm ± 10%	4W
39032	G160	6 × 67	واضح / كهربان / دخان	450 lm ± 10%	6W

39041	G180	4 × 67	واضح / كهريمان / دخان	320 lm ± 10%	4W
39042	G180	6 × 67	واضح / كهريمان / دخان	450 lm ± 10%	6W
39043	G180	8 × 67	واضح / كهريمان / دخان	560 10 ± م %	8W



عرض المنتج

Giant LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle

Exact retrofit for
incandescent
bulb


LED chip
bonded on
sapphire or
ceramic
substrate

Full glass
housing with
high-purity
Helium filled
for good
heat release

Available in traditional
base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver
inside for flicker free

Features & Advantages





مزايا

توفر زاوية الشعاع بزواية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
بدون خلق ظلال
ما يصل إلى 85 % من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
لمبة المتوهجة W يعادل LED 60 W الشعيرة: LED 8
حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي الكلاسيكي للشكل. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
والمظهر المتوهج التقليدي
لا وميض لحماية العين البشرية. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80. GT. و CRI ارتفاع
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
أو الأشعة تحت الحمراء
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في
اليوم)
% عكس الضوء بسلاسة من 10-100. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
الاستخدام ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
اليومي لمدة 4 ساعات
& GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²! مع شهادة CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



الوضعية

أن تقدم إضاءة محيطية عصرية ورائعة في المطبخ ، غرفة المعيشة ، غرفة النوم ، G180 4W العملاقة LED يمكن لمبة خيوط الضوء
البار ، النادي ، الحانة ، المقهى ، الفندق ، المطعم ، الحانة الصغيرة ، صالة العرض ، إلخ. إنها مثالية للتركيب الزخرفي ، التطبيقات
المحلية ، إلخ

التشغيل والصيانة

تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
درجة مئوية.
قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
استخدام المصباح / المصباح التقليدي
تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل
يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح
أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!
المصباح
تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته. & GT. - [ENDIF] - & gt²! العلامة - [if! supportLists] - & gt²!

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application





صفحة

(لمبة لكل لون مربع ، ثم 6 قطع معبأة في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 6 قطع / الكرتون led قطعة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط
ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تلقي الطلبات؟

a1: يجب التحقق من صحة الطلبات والتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة قبل البدء في الإنتاج.

Q2.How يمكنني التحقق من جودة المنتج قبل الشحن؟

a2: يمكنني التحقق من جودة المنتج قبل الشحن عن طريق إجراء اختبار عشوائي على المنتج قبل شحنه.

Q3.How يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن؟

a3: يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن عن طريق إجراء اختبار عشوائي على المنتج بعد شحنه.

Q4.How يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن؟

A4: يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن عن طريق إجراء اختبار عشوائي على المنتج بعد شحنه.

Q5. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تلقي الطلبات؟

a5: يجب التحقق من صحة الطلبات والتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة قبل البدء في الإنتاج.

Q6.Can يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن؟

a6: يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن عن طريق إجراء اختبار عشوائي على المنتج بعد شحنه.

Q7.How يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن؟

a7: يمكنني التحقق من جودة المنتج بعد الشحن عن طريق إجراء اختبار عشوائي على المنتج بعد شحنه.

Q8. ما هي الخطوات التي يجب اتباعها عند تلقي الطلبات؟

a8: يجب التحقق من صحة الطلبات والتأكد من أن جميع المعلومات صحيحة قبل البدء في الإنتاج.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

