



## وصف المنتج

G45 / P45 **واضح لمبة كرة الغولف خيوط** يجمع بين الشكل المألوف لمبات **Innolite LED 5.5W G45** ، مع تصميم شكل كلاسيكي الطويلة الأمد. يمكن أن توفر ضوء أبيض دافئ زخرفي جميل وتتوفر أيضًا باللون الأبيض LED المتوهجة الكلاسيكية مع مزايا تقنية البارد للحصول على ضوء ساطع.

المثالية LED G45 على عكس اللمبة المتوهجة التقليدية ، يستبدل اللمبة الفتيلية ذات الشكل الخفيف لملاعب كرة الجولف إنوليت المصباح المتوهج بسعة 50 واط ، مما يوفر أكثر من 90% من فاتورة الكهرباء.

**هذا الصمام كرة الغولف لمبة الشعيرة** يمنحك أيضًا خيار التحكم في الحالة المزاجية وضبط النغمة بإصدارات قابلة للاختزال للاختيار من بينها.



## تخصيص

نموذج رقم.	37316
قوة	5.5W
نوع الغطاء	واضح
تدفق مضيئة	220l ± 10 %
أي ما يعادل لمبة	50W
الصمام خيوط المواصفات.	6 × 38 مم
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
(CCT) درجة حرارة اللون	ك - 6500 ك 2700
فئة كفاءة الطاقة	A ++
شعاع زاوية	درجة 360
مؤشر تجسيد اللون	ر 80 Ra
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	<0.5S
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	حتى 25000 ساعة
قاعدة مصباح	E12 E14 E26 E27 B22
قياس	ضياء. = 45 ملم
	E14: L = 77mm , E27: L = 72mm



## شهادات المنتج



## منتجات ذات صلة



نموذج رقم.	لمبة نوع	(W) واتال	الصمام خيوط المواصفات.	(التدفق الضوئي م)	لمبة مكافئة
------------	----------	-----------	------------------------	-------------------	-------------

37312	كرة الغولف G45 P45	2W	2 × 38	220l ± 10 %	25W
37315		4W	4 × 38	450l ± 10 %	40W



## تقرير اختبار المنتج

### Light Source Test Report



#### Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4437$  ( $dx=-0.0019$ )  $y=0.4028$  ( $dy=-0.0038$ )  
Chromaticity Coordinate:  $u'=0.2555$   $v'=0.5219$  ( $duv=-1.36e-03$ )  
 $Tc=2879K$  Dominant WL:  $Ld=583.8nm$  Purity=54.1% Centroid WL:  $593.0nm$   
Ratio:  $R=26.2\%$   $G=71.0\%$   $B=2.8\%$  Peak WL:  $Lp=610.0nm$  HWL:  $119.1nm$   
Render Index:  $Ra=84.5$   
 $R1 = 85$   $R2 = 96$   $R3 = 91$   $R4 = 81$   $R5 = 86$   $R6 = 95$   $R7 = 80$   
 $R8 = 60$   $R9 = 16$   $R10=91$   $R11=82$   $R12=79$   $R13=88$   $R14=96$   $R15=77$

#### Photo Parameters:

Flux:  $603.40$  lm  $Fe: 2.3639$  W Efficacy:  $100.1$  lm/W  
WHITE: ANSI\_3000K

#### Electrical Parameters:

Luminaire:  $U=231.3V$   $I=0.05363A$   $P=6.028W$   $PF=0.5183$   
Lamp :  $U=0V$   $I=0A$   $P=0W$   $PF=1.000$

#### Instrument Status:


Scan Range:  $380.0nm-800.0nm$  Interval:  $5.0nm\{0\}$   
REF:  $26085$  ( $R=3$ )  $\%=-0.150\%$

$Ip=19562$  ( $G=5, D=56$ )  
PMT:  $21.9$  centigrade [ $21.4$ ]




## معرض المنتج

## LED Filament Bulb



## Features & Advantages





## مزايا

درجة زاوية شعاع يعطي توزيع متساو للضوء دون خلق الظلال 360<sup>2</sup>  
أي ما يعادل W LED (المصنعة) تكنولوجيا خيوط: 7 LED جديد (كرة الغولف لمبات) LED<sup>2</sup> توفير حتى 90% من الطاقة بفضل مصباح  
لمبة المتوهجة 60W  
<sup>2</sup> حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لمظهر متوهجة التقليدية  
<sup>2</sup> لا تومض لحماية عيون الإنسان  
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI<sup>2</sup> ارتفاع  
<sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا يوجد الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء  
<sup>2</sup> عمر طويل يصل إلى 10 سنوات (استخدام 4 ساعات في اليوم)  
<sup>2</sup> عكس الضوء  
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات<sup>2</sup> ضمان محدود لمدة عامين استنادًا إلى متوسط  
مع شهادة CE / LVD / EMC / RoHS / ERP / SAA / ETL<sup>2</sup>



## تطبيق

[واضح كرة الغولف لمبة الشعيرة](#) مثالي للحمام وغرفة ارتداء الملابس وغرفة المعيشة وغرفة الطعام والشرفات [Innolite LED G45](#)  
، والباحات ؛ مثالي للفنادق والمطاعم والمقاهي والمقاهي ، إلخ.

## التشغيل والصيانة

<sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية  
<sup>2</sup> قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.  
<sup>2</sup> تأكد من توصيل وحدات الإنارة الخاصة بك بشكل صحيح وعدم توصيل طرف الجهد إلى المصباح / المصباح الذي يسبب ارتفاع درجة  
الحرارة / عطل.  
<sup>2</sup> يجب أن يظل المصباح / المصباح خاليًا من التلوث.  
<sup>2</sup> يعد الاتصال الجيد بجهات اتصال حامل المصباح أمرًا مهمًا لضمان عمل المصباح / المصباح بشكل صحيح.  
<sup>2</sup> قم بإيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة المصباح / المصباح.  
<sup>2</sup> تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

**تحذير:** إلغاء الاستخدام في حالة تلفه.

## Application



### صفقة

قطعة الصمام لمبة لكل مربع اللون ، ثم 100 قطع معبأة في واحدة كرتون التصدير القياسية. (1 قطعة / مربع اللون ، 100 قطع / 1 الكرتون)



### سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا المنتج. نحن نوفر ضمانًا محدودًا لمدة عامين مجانًا بناءً على متوسط يجب أن تكون العودة المطلوبة.  
الخطوة (1) اتصل بنا مع البريد الإلكتروني لهذا الموقع.  
الخطوة (2) إعطاء أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي لديك.  
الخطوة (3) سيصدر إذن للعودة البند.

الخطوة (4) إرجاع العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



## التعليمات

Q1. اكتب اسم المنتج

a1: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

Q2.How اكتب اسم المنتج

a2: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول. Q3. اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

A3: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

Q4. اكتب اسم المنتج

A4: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول. Tack.Q5. اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

A5: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول. اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

Q6. اكتب اسم المنتج

a6: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

Q7. اكتب اسم المنتج OEM أو ODM

a7: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول. اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

Q8. اكتب اسم المنتج

a8: اكتب اسم المنتج في الخلية المخصصة له في الجدول.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

