

## وصف المنتج

يمكن أن تخلق أنيقة وموفرة للطاقة نظام الإضاءة. الوصول إلى سطوع كامل بمجرد W إنوليت ليد لوحة ضوء 40 تشغيله، يصبح هذا الصمام لوحة ضوء جزء من السقف توفير النهاية أنيق ونظرة مبسطة.

مع منتشر، موحدة ومريحة الإضاءة الآثار، إنوليت ليد لوحة ضوء هو استبدال ترقية جديدة لجميع التقليدية راحة و أمبير؛ سطح لور لوميناريز و تروفير في الفندق، مكتب، غرفة اجتماعات، غرفة عرض، متجر، مستشفى، سوبر ماركت، مدرسة، صالونات التجميل، واجهة وغيرها من الكيانات العامة. وفي الوقت نفسه التثبيت أيضا من السهل: سلينج، تعليق، سطح والعطلة الخيارات المتاحة.

## مواصفات المنتج

نموذج رقم:	31009
قوة	40W
الانتها	أبيض أو فضي
كفاءة مضيئة	لم / ث أو 100 لم / ث 80
نمط الإطار	شقة، 2. الخطوة، 3. الخطوة مع شرائط 1.
تركيب الخيار	راحة، السطح، السقف، تعليق
مساهمة الجهد	VAC أو 265-85 175-265VAC
(لون تيمب كت)	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	درجة أو 120 درجة 85
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	أو & غ؛ 0.90 0.50 >
وقت البدء	S؛ 0.5t & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
الأبعاد	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 قدم × 2 قدم

## شهادات المنتج



## منتجات ذات صلة

نموذج رقم	(W) القوة الكهربائية	كفاءة مضيئة	الانتها	الأبعاد
-----------	----------------------	-------------	---------	---------

31001	8W	80 لم / W / أو 100 لم W / W	أبيض أو فضي	295x295mm 300x300mm
31002	12W			
31004	16W			295x595mm 300x600mm
31005	24W			
31007	32W			595x595mm 600x600mm 605x605mm 620x620mm قدم 2 × 2
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295x1195mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm قدم 4 × أقدام 1
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595x1195mm 600x1200mm 605x1205mm 620x1220mm X4 قدم قدم 2
31016	60W			
31017	72W			

 عرض المنتج

**INNOLITE**<sup>®</sup>  
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



## مزايا

- 2 ث / m أو 100 / m اسطوع عالية 80 2
- 2 رقيقة وقوية هيكل سبائك الألومنيوم الإطار وليس مشوهة بسهولة
- 2 سهلة وسريعة التركيب لتوفير تكاليف العمالة
- 2 لا وميض لحماية العين البشرية
- 2 ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- 2 صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- 2 حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- 2 عكس الضوء
- 2 الاستخدام اليومي من 4 ساعات 2 سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- 2 مع شهادة سي روهس ذلك إبتل

## الوضعية

يعطي قبالة التوحيد ضوء الكمال مع نظرة أنيقة مسطحة، ويستخدم على نطاق واسع في قاعة W إنوليت ليد ضوء لوحة 40 المؤتمرات، واجهات المحلات، والحانات والمطاعم وصالونات التجميل ومحلات البيع بالتجزئة والمكاتب والفنادق والمنازل والمحلات التجارية والمستشفيات والمدارس والمطاعم، الخ.



## التشغيل والصيانة

- <sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- <sup>2</sup> تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- <sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- <sup>2</sup> حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- <sup>2</sup> ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

**تحذير:** التوقف عن استخدام إذا تضررت.



## صفحة

قطعة الصمام لمبة لكل لون مربع، ثم 20 قطع معبأة في واحد تصدير الكرتون القياسية. (1 قطعة / مربع اللون، 20 قطع / 1 الكرتون)





## 💡 سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط يجب أن تكون العائدات المطلوبة:  
 الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.  
 الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.  
 الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.  
 الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

## 💡 التعليمات

Q1. Are you sure?

a1: I am sure that the product is defective and I want to return it.

Q2. How can I return the product?

a2: You can return the product to the nearest service center or to the warehouse. We will provide you with a return label and a shipping box. The return process is free of charge.

Q3.How 000000 00

a3: 0000000 0000000 0000 000000000 0000 0000000 0000000 000 00000.

Q4.How 0000000 0000

a4: 000 00 00000 000000 00000 00000 000000000 0000 0000000000 000000 00000 00 0000000000 00000 00 00000000 00000 .000000 0000 000000000 0000000000. Q5.May 00000 000000 00000 00000000

a5: 0000000 0000000 000000 0000000000 000000000 00000000 00000000 00000 00000000 0000 00000000 0000 !0000.

Q6.Can 000 000000 0000000 000

a6: 000000 0000 00 0000000 0000000 000000 00000.

Q7.How 0000000 0000000 00 0000 0000 00000000

a7: 000000 00 0000000000 00000 00 0000 000000000 00000 .000000 00000 / 0000 00000000 000000000 00000000 000000 00000000 00000000 000000.

Q8. 00000000 0000 0000 00000000 0000

a8: 00000000 0000 0000000 t / t 1 / c 0000 0000 0000000000 0000 0 0000000000 0000 0 0000000 0000000 0000000 000000 00.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

