

## وصف المنتج

مع العتيقة الصنوبر شكل مخروط التصميم، إنوليت الصنوبر مخروط الحنين الصمام (الحنين لمبات ليد للمنزل) لمبة للمنزل يمكن أن تقدم دافئ العنبر الوهج الذي يخلق يشعر الحنين. وهو مثالي للاستخدام في أضواء قلادة، والثريات، أو أي تركيبات الديكور حيث لمبة مرئية.

مع خيوط ليد ذات جودة عالية، هذا المصباح هو أكثر توفير الطاقة من المصابيح المتوهجة التقليدية مع سطوع مماثل ولكن يستمر 25 يمكنك استبدال المصابيح القديمة، E26 E27 B22 مرات أطول. التثبيت من السهل جدا كما هو الحال مع نفس قاعدة مصباح الدولي في بضع ثوان.

وفي الوقت نفسه، فإنه يمكن أيضا عكس الضوء بواسطة المخفتات التقليدية تريك لتوفير ضوء أكثر دفئا وأكثر فائدة بالنسبة لك.

## مواصفات المنتج

نموذج رقم:	38082
قوة	4W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مضئة	320lm ± 10%
ليد الشعيرة المواصفات	4X67
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
(لون تيمب كت)	1800K - 3000K
□□□□□□ □□□□□ □□□□□	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را > 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	!t0.5 & العلامة S
دورة التبديل	≥12.500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E27 E26 B22
الأبعاد	و mmضياء. = 72
	L = 160MM

## شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

## منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	لمبة نوع	البعد	(W) القوة الكهربائية	(تدفق مضئ لم)
37871	قنبلة يدوية	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37872			4W	320lm ± 10%
37873			6W	450lm ± 10%
38081	بين، كون	Ø72x160mm	2W	160lm ± 10%
38083			6W	450lm ± 10%





□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□

**Product Mark**

Product Type :903-479  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2017-12-29



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4621 y=0.4141 u=0.2624 v=0.3527 duv=0.0011  
CCT: 2695K Dominant Wave.:583.9nm Purity:63.0%  
Flux RGB Ratio:R=25.1%,G=73.6%,B=1.4% Peak Wave:607.7nm Half Width:116.0nm

**Rendering Index:Ra= 82.1**

R1 =80	R2 =91	R3 =96	R4 =80	R5 =81	R6 =91	R7 =81	R8 =56
R9 =6	R10=81	R11=79	R12=75	R13=83	R14=98	R15=72	

**Photo Parameters**

Flux:475.98lm      Effi.:124.3lm/W      Radiant:1383.3mW      Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.090      Effi Level:A++ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.100V      Current:I=0.0290A  
Power:P=3.83W      Power Factor:PF=0.555


**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 63.588ms	VPeak: 14072
VDark: 1255	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386



عرض المنتج

# Vintage LED Filament Bulb



## Features & Advantages





## مزايا

التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة<sup>2</sup>

2360 درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الطلال

<sup>2</sup> ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع الصمام الجديد (شكل مخروط الصنوبر لمبة ليد) تكنولوجيا خيوط

<sup>2</sup> لا وميض لحماية العين البشرية

<sup>2</sup> ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية

<sup>2</sup> صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع

<sup>2</sup> حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)

<sup>2</sup> عكس الضوء

الاستخدام اليومي من 4 ساعات<sup>2</sup> طوماس فيبس سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط.

<sup>2</sup> مع شهادة سي لعد إمك روهس إرب سا الشعبية إيتل فك، الخ



## الوضعية

إنوليت الصنوبر مخروط الحنين لمبة ليد يمكن أن يحقق ضوء أجواء الكلاسيكية في غرفة المعيشة، غرفة نوم، الرواق، قاعة المعرض،

صالة العرض، عرض، الفن-- غرفة، المتاحف، حانة، حانة صغيرة، مقهى، المقاهي، مطعم، فندق، الخ. مثالية للاستخدام في أضواء

، قلادة، الثريات أو أي تركيبات الديكور حيث لمبة مرئية.

## التشغيل والصيانة

<sup>2</sup> نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.

<sup>2</sup> تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.

<sup>2</sup> تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.

<sup>2</sup> يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.

<sup>2</sup> حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.

<sup>2</sup> إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.

<sup>2</sup> ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

**تحذير:** التوقف عن استخدام إذا تضررت.

# Application



## صفحة

قطعة ليد (الصين الصنوبر مخروط ليد خيوط لمبة المورد) لمبة لكل لون مربع، ثم 25 قطع معبأة في واحدة تصدير الكرتون 1 (القياسية). (1 قطعة / مربع اللون، 25 قطع / الكرتون)



## سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجاناً سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط.  
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:

- الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
- الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
- الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.
- الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3:

Q4.How

a4:

Q5.May

a5:

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

