

وصف المنتج

هي **G95 خمر LED مصابيح** INNOLITE ، مع نفس الإضاءة الناعمة والشعور الدافئ المتطابق وخافت الضوء تمامًا الكمال بدائل لمصابيح اديسون العتيقة الحبيب على شكل الكرة الأرضية والتشطيبات.

يمكن لهذه المصابيح أن تناسب مآخذ الإنارة المنزلية القياسية ، فضلاً عن أي تركيبات ، E26 E27 B22 مع قاعدة التثبيت سهل جدا. وفي B22 أو E27 أو E26 إضاءة معلقة وأضواء خيطية تجارية ومصابيح وثرينات تستخدم مقبس الوقت نفسه ، يمكن أيضاً أن تكون قابلة للتخفيت عن طريق مخففات الترياق العادية لتوفير ضوء أكثر إشراقاً وأكثر فائدة لك.

على عكس المصباح المتوهج التقليدي ، كما أنه منتج صديق للبيئة حيث لا يوجد أي زئبق أو إشعاع للأشعة فوق البنفسجية. ابدأ في الاستمتاع بأجواء قديمة في منزلك الآن.

تخصيص

نموذج رقم:	37532
نوع المصباح	G95
قوة	6W
نوع الغطاء	العنبر أو الدخان
تدفق مصيئة	450 lm ± 10%
الصمام الشعيرة المواصفات	ملم 6 × 38
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 أو VAC
مواد	زجاج
درجة اللون (CCT)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
شعاع زاوية	360 °
مؤشر تجسيد اللون	رع 80
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	؛ S 0.5 و العلامة
تبدل دورة	≥12,500
أوقات الحياة	ما يصل إلى 25000 ساعة
قاعدة المصباح	E26 E27 B22
مؤقت. من العملية	-20 ° C ~ + 40 ° C
الأبعاد	صياء
	L = 140mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA  FC

منتجات ذات صلة


نموذج رقم	نوع المصباح	البعد	القوة الكهربائية	(lm) تدفق مضيئة
37540	G80	Ø80X120mm	2W	% ملم ± 10 160
37541			4W	320lm ± 10%
37542			6W	450lm ± 10%
37530	G95	Ø95X140mm	2W	% ملم ± 10 160
37531			4W	320lm ± 10%
37550	G125	125X175mm	2W	% ملم ± 10 160
37551			4W	320lm ± 10%
37552			6W	450lm ± 10%

تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 12:18:01



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5324 y=0.4226 u=0.3040 v=0.3619 duv=0.0029
CCT: 2010K Dominant Wave.:588.0nm Purity:86.6%
Flux RGB Ratio:R=34.1%,G=65.4%,B=0.5% Peak Wave:635.7nm Half Width:119.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91	R2 =95	R3 =98	R4 =93	R5 =92	R6 =98	R7 =91	R8 =79
R9 =57	R10=89	R11=95	R12=89	R13=92	R14=97	R15=85	

Photo Parameters

Flux:398.81lm Effi.:72.1lm/W Radiant:1575.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.149 Effi Level:A+ (EU 874-2012)


Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0250A
Power:P=5.53W Power Factor:PF=0.950

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 71.072ms VPeak: 14808
VDark: 1158 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages



مزايا

- 2 تصميم خمر يوفر شعور دافئ وفني في أي مكان
- 2 توفر زاوية الشعاع بزاوية 360 درجة توزيعًا متساويًا للضوء بدون خلق ظلال
- 2 LED ما يصل إلى 80% من استهلاك الطاقة مع تقنية جديدة بتقنية
- 2 لا وميض لحماية عيون الإنسان
- 2 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI 2 ارتفاع
- 2 صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء
- 2 العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)
- 2 عكس الضوء
- 2 الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات 2 ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
- 2 إيج ، CE LVD EMC RoHS ErP مع شهادة

الوضعية

ج نقدم لك شعورًا دافئًا G95 خمر توفير الطاقة LED البريد مصابيح Innolite ، مع شكل الكرة الأرضية الكلاسيكية والإضاءة الناعمة وفتيًا في غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والمطبخ ، وما إلى ذلك. ويستخدم أيضًا على نطاق واسع كمصدر للضوء في الشمعدانات الجدارية ، والثريات ، وعلى ضوء قلادة ، وأضواء الشعاع في صالة العرض ، وغرفة الفن ، والمتاحف ، شريط ، حانة صغيرة ، كوفي شوب ، متجر بصري ، مطعم ، فندق ، إلخ.

التشغيل والصيانة

- 2 تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- 2 قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
- 2 تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
- 2 يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
- 2 تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
- 2 أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
- 2 تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application



صفقة

في كرتونة تصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 30 قطع في pcs لكل لون مربع ، ثم معبأة 30 LED جهاز كمبيوتر لمبة 1 الكرتون)

eturn سياسة

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط ينبغي أن يطلب المرتجعات:
الخطوة 1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) سيصدر تصريح للعودة البند.
الخطوة 4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل انت منتج ؟

نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب مخصصة وخطوط الإنتاج :a1

Q2.How حول جودة المنتج ؟

لدينا الفنيين وفرق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان :a2
عن السعر؟ Q3.How .جودة جميع المنتجات

.نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية :a3

Q4. هل تطلب ؟

اتصل بالخدمة عبر الإنترنت أو أرسل لنا بريداً إلكترونياً على الفور ، وسنرد قريباً على سعر المنتج ومواصفاته وتعبئته وما إلى :A4
هل يمكنني شراء عينات منك؟ .Tack.Q5. ذلك

.ج 5: نعم! انكم مدعوون لوضع أوامر الاختبار لاختبار الجودة والخدمة المتفوقة لدينا ، عينات مختلطة مقبولة

Q6. هل يمكنني زيارة المصنع الخاص بك ؟

نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في الوقت المناسب الخاص بك :a6

Q7. OEM أو ODM كيف يمكنني تقديم طلبات ؟

مختلفة. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني OEM / ODM لدينا مهام الطباعة المختلفة لأوامر :A7
مباشرة.

Q8. كيف أدفع مقابل طلبي ؟

.في وجهة النظر ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر t / t ، l / c ، يمكنك الدفع مع :a8

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

