



## Produktbeschreibung

Mit einem klassischen Erbe Design, [INNOLITE A60 GLS LED Glühbirnen](#) Kombinieren Sie die bekannten Formen klassischer Glühlampen mit den Vorteilen der langlebige LED-Technologie. Sie liefern schönes, dekoratives warmweißes Licht und sparen im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen rund 90% der Energiekosten.

[INNOLITE A60 GLS LED Glühbirnen](#) sind perfekt für Häuser, Hotels, Restaurants, Bars und Orte, an denen klassischer Stil und Aussehen entscheidend sind.

Mit unserer professionellen Technologie sind alle unsere Lampen für dimmbare oder nicht dimmbare Anwendungen geeignet.



## Produktspezifikationen

Modell-Nr:	37425	
Leistung	6W	
Glühlampenende	klar	Bereift
Lichtstrom	630lm ± 10%	580lm ± 10%
Gleichbedeutend mit Glühlampen	50W	
LED Filament Spec	6 x 38 mm	
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 100-130 VAC.	
Material	Glas	
Farbtemperatur (CCT)	2700 K - 6500 K	
Energieeffizienzklasse	A ++	
Abstrahlwinkel	360 °	
Farbwiedergabeindex	□ 80 Ra	
Leistungsfaktor	> 0,5	
Anfangszeit	< 0,5S	
Schaltzyklus	≥12.500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	E27 / E26 / B22	
Maße	Dia. = 60 mm	
	L = 106 mm	



## Produktzertifikate





## verwandte Produkte

Modell-Nr:	Leistung (W)	LED Filament Spec	Lichtstrom (lm)	Gleichwertige Glühlampe
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37424	6,5 W	4 x 52	806lm ± 10%	60W
37426	7,5W	6 x 52	1055lm ± 10%	75W
37428	8W	8 x38	1055lm ± 10%	75W



## Produkttestbericht

### Product Mark

Product Type :350053

Temperature :26'C


Operator :01

Remark:

Manufacturer :IN

Humidity :65%

Test Date :2019-07-03 10:01:44



### Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007

CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%

Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

### Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79 R2 =89 R3 =97 R4 =78 R5 =78 R6 =87 R7 =82 R8 =56

R9 =2 R10=76 R11=77 R12=69 R13=81 R14=99 R15=71

### Photo Parameters

Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd

Efficiency:0.101

Effi Level:A++ (EU 874-2012)

### Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V

Current:I=0.0610A


Power:P=8.10W

Power Factor:PF=0.572





## Produkt Show

## LED Filament Bulb



### Features & Advantages





## **vorteile**

- ² Der 360 ° Abstrahlwinkel bietet eine gleichmäßige Lichtverteilung ohne Schatten zu erzeugen
- ² Bis zu 90% Energieeinsparung mit der neuen LED-Filamenttechnologie: 7 W LED entspricht einer 60 W Glühlampe
- ² Nachrüstbare Abmessungen und klassisches Vintage-Design für ein traditionelles Erscheinungsbild
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI & gt; 80 garantiert ein lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Die lange Nutzungsdauer beträgt bis zu 10 Jahre (4 Stunden pro Tag).
- ² dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-Zertifizierung



## **Anwendung**

[INNOLITE A60 8W LED Glühbirne](#) ist geeignet für Kinderzimmer, den täglichen Gebrauch, Garage oder Carport, Flur oder Treppenhaus, Haus oder Büro, Abstellraum oder Hauswirtschaftsraum usw.

### **Betrieb und Instandhaltung**

- ² Umgebungstemperaturbereich von -20 ° C bis 40 ° C
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe auf die gleiche Weise wie die herkömmliche Lampe.
- ² Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte richtig verdrahtet sind und dass die Glühlampe / Lampe keine Spannungsspitzen aufweist, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Die Lampe muss frei von Verunreinigungen sein.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte der Lampenfassung ist wichtig, um den korrekten Betrieb der Glühlampe / Lampe zu gewährleisten.
- ² Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie die Glühlampe / Lampe einsetzen oder herausnehmen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe kalt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

**Warnung:** Stellen Sie Gebrauch ein, wenn Sie beschädigt werden.

## Application



### **Paket**

1 LED Birne pro Farbenkasten, dann 50 Stücke verpackt in einem Standardexportkarton. (1 Stück / Farbenkasten, 50 Stücke / Karton)

### **Rücknahmegarantie**

Wir bieten eine KOSTENLOSE, ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Rücksendungen sollten angefordert werden:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website-E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich zu dem aufgetretenen Problem an.

Schritt 3) Die Berechtigung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



## FAQ

Q1. Are you a manufacturer?

A1: Yes, we are an experienced manufacturer with our own molds and production lines.

Q2. What is the quality of the products?

A2: Our technicians and the quality control team test the products together under the use of the aging line, the equipment and the professional tools, to ensure the quality of all products.

Q3. What about the price?

A3: We are a manufacturer and offer our customers the most competitive prices.

Q4. How to place an order?

A4: Contact our online service or send us directly an email. We will inform you in a short time about the price of the product, the technical data, the packaging, etc. Thank you very much.

Q5. Can I buy samples from you?

A5: Yes! You can order samples to test our superior quality and service. Mixed samples are acceptable.

Q6. Can I visit your factory?

A6: Yes, welcome to visit our factory at a convenient time.

Q7. How can I place OEM or ODM orders?

A7: We have different printing processes for different OEM / ODM orders. Please contact us through our online service or send us directly an email.

Q8. How should I pay my orders?

A8: You can pay by T / T, L / C, or by credit card for qualified banks. MOQ is available for every order.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

