



Produktbeschreibung

Mit glas transparenten körper, [INNOLITE ST58 dimmbare Edison LED Glühbirne](#) Kann in jeder Ecke warmweiße Farbe mit einem Abstrahlwinkel von 360 Grad abgeben. Perfekte Beleuchtungslösung für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Küchen, Garten, Hotel, Büro, Lager usw.

[INNOLITE ST58 Style LED Glühlampen](#) kann mit den meisten Ihrer Dimmer zusammenpassen, Sie können Ihre alte Birne leicht ersetzen, ohne den Dimmereffekt zu infizieren.

Über 25.000 Stunden Lebensdauer im Vergleich zu 1000 Stunden Edison-Glühbirne, geschätzt mit einer Zeit von bis zu 6 Jahren (5 Stunden / Tag).



Spezifikation

Modell Nr.	37705	
Leistung	8W	
Abdeckungstyp	klar	Bereift
Lichtstrom	1055lm ± 10%	950lm ± 10%
Entspricht Glühlampen	75W	
LED Filament Spec.	6 x 50 mm	
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC	
Material	Glas	
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K	
Energieeffizienz-Label	A ++	
Abstrahlwinkel	360 °	
Farbwiedergabeindex	□ 80 Ra	
Leistungsfaktor	≤ 0,5	
Startzeit	<0,5S	
Schaltzyklus	≥12.500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	E27 E26 B22	
Maße	Durchmesser = 58 mm	
	L = 130 mm	



Produktzertifizierungen



Verwandte Produkte

Modell Nr.	Leistung (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
37701	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W

37703	7W	4 x 50	806lm ± 10%	60W
-------	----	--------	-------------	-----



Produkttestbericht

Product Mark
 Product Type :350053
 Temperature :26'C
 Operator :01
 Remark:

Manufacturer :IN
 Humidity :65%
 Test Date :2019-07-03 10:01:44

Spectral Ratio: R=44.7%,G=44.8%,B=10.4%

CIE1931 Chromaticity Diagram

Chroma Parameters
 Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007
 CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%
 Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =78	R5 =78	R6 =87	R7 =82	R8 =56
R9 =2	R10=76	R11=77	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71	

Photo Parameters
 Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters
 Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A
 Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572



Produktausstellung

LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle


Exact retrofit for
incandescent bulb

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate



Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.

Constant current IC
driver inside for
flicker free



Features & Advantages





vorteile

- ² Hohe Helligkeit 130lm pro Watt
- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne dass Schatten entstehen
- ² Bis zu 90% Energieeinsparung mit neuer LED-Filamenttechnologie: 6,5 W LED, entsprechend 60 W Glühlampe
- ² Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionelles Glühlampen-Design
- ² Ein hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² Dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit Zertifizierung von CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, etc..



Anwendung

[INNOLITE Classic ST58 LED Glühlampe](#) ist die perfekte Beleuchtungslösung für Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Badezimmer, Küchen, Garten, Hotel, Büro, Lager usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe genauso wie herkömmliche Lampen.
- ² Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte ordnungsgemäß verdrahtet sind und dass keine Spannungsspitzen an die Glühlampe / Lampe abgegeben werden, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- ² Die Lampe sollte frei von Verunreinigungen sein.
- ² Ein guter Zustand der Kontakte in der Lampenfassung ist wichtig, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe zu gewährleisten.
- ² Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe einbauen oder ausbauen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Glühlampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

Warnung: Stellen Sie Gebrauch ein, wenn Sie beschädigt werden.

Application



Paket

1 PC LED Birne pro Farbenkasten, dann 50pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1 stück / farbenkasten, 50 stücke pro karton)

REturn Policy

Wir bieten eine kostenlose, ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.
Sollte eine Rücksendung erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich zu Ihrem Problem an.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



FAQ

Q1. Sie sind Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2.How über Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit Hilfe von Alterungsgeräten, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie steht es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Bestellen sie

A4: Wenden Sie sich an den Onlinedienst oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf den Produktpreis, die technischen Daten, die Verpackung usw. antworten. Tack.Q5. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer passenden zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns per Online-Service oder mailen Sie uns direkt.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T, L / C zahlen, wenn Sie für jede Bestellung eine qualifizierte Bank oder ein MOQ benötigen.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

