



Produktbeschreibung

Mit einem klassischen Form Design, [Innolite LED 5.5W G45 klar Golfball Glühlampe](#) kombiniert die gewohnte Form der klassischen Glühlampen G45 / P45 mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Es kann ein wunderschönes dekoratives warmweißes Licht abgeben und ist auch in kaltweiß für ein helles Licht erhältlich.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Glühlampe ersetzt unsere klare Golfball-Glühlampe Innolite LED G45 die 50-W-Glühlampe und spart über 90% Strom.

[Diese Golfball LED Glühlampe](#) Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Stimmung zu steuern und den Ton mit dimmbaren Versionen zu bestimmen.



Spezifikation

Modell Nr.	37316
Leistung	5,5W
Abdeckungstyp	klar
Lichtstrom	220lm ± 10%
Entspricht der Glühbirne	50W
LED Filament Spec.	6 x 38 mm
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 110-130 VAC
Material	Glas
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienzklasse	A ++
Abstrahlwinkel	360 °
Farbwiedergabeindex	□ 80 Ra
Leistungsfaktor	≤ 0,5
Startzeit	<0,5S
Schaltzyklus	≥12.500
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden
Lampensockel	E12 E14 E26 E27 B22
Messen	Dia. = 45 mm
	E14: L = 77 mm, E27: L = 72 mm



Produktzertifizierungen





Verwandte Produkte

Modell Nr.	Lampentyp	Wattal (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Birne
37312	Golfball G45 P45	2W	2 x38	220lm ± 10%	25W
37315		4W	4 x38	450lm ± 10%	40W



Produkttestbericht

Light Source Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4437$ ($dx=-0.0019$) $y=0.4028$ ($dy=-0.0038$)
 Chromaticity Coordinate: $u'=0.2555$ $v'=0.5219$ ($duv=-1.36e-03$)
 Tc=2879K Dominant WL:Ld=583.8nm Purity=54.1% Centroid WL:593.0nm
 Ratio:R=26.2% G=71.0% B=2.8% Peak WL:Lp=610.0nm HWL:119.1nm
 Render Index:Ra=84.5
 R1 =85 R2 =96 R3 =91 R4 =81 R5 =86 R6 =95 R7 =80
 R8 =60 R9 =16 R10=91 R11=82 R12=79 R13=88 R14=96 R15=77

Photo Parameters:

Flux: 603.40 lm Fe: 2.3639 W Efficacy:100.1 lm/W
 WHITE:ANSI_3000K

Electrical Parameters:

Luminaire: U=231.3V I=0.05363A P=6.028W PF=0.5183
 Lamp : U=0V I=0A P=0W PF=1.000

Instrument Status:


Scan Range:380.0nm-800.0nm Interval:5.0nm[0]
 REF=26085(R=3) %=-0.150%

Ip=19562(G=5,D=56)
 PMT: 21.9 centigrade [21.4]




Produktausstellung

LED Filament Bulb



Features & Advantages





vorteile

- ² Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne dass Schatten entstehen
- ² Bis zu 90% Energieeinsparung mit neuer LED ([Hersteller von Golfball-LED-Lampen](#)) Fadentechnologie: 7W LED entspricht 60W Glühlampe
- ² Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionell leuchtende Looks
- ² Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- ² Hoher CRI & gt; 80 garantiert lebendigeres und natürlicheres Licht
- ² Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- ² Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden Nutzung pro Tag)
- ² dimmbar
- ² Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- ² Mit CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL-Zertifizierung



Anwendung

[Innolite LED G45 klare Golfball-Glühlampe](#) ist perfekt für Badezimmer, Ankleidezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Veranden und Terrassen; Perfekt für Hotels, Restaurants, Cafés und Cafés usw.

Betrieb und Instandhaltung

- ² Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C
- ² Lagern und verwenden Sie die Lampe / Lampe wie eine herkömmliche Lampe / Lampe.
- ² Vergewissern Sie sich, dass Ihre Leuchten ordnungsgemäß angeschlossen sind, und geben Sie keine Spannungsspitze an die Lampe / Lampe ab, die zu Überhitzung / Fehlfunktion führt.
- ² Lampe / Lampe sollte frei von Verunreinigungen gehalten werden.
- ² Ein guter Kontakt mit den Lampenhalterkontakten ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Lampe / Lampe ordnungsgemäß funktioniert.
- ² Schalten Sie die Netzspannung aus, bevor Sie die Lampe / Lampe einbauen oder ausbauen.
- ² Stellen Sie sicher, dass die Lampe / Lampe kalt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

Warnung: Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.

Application



Paket

1 PC LED Birne pro Farbenkasten, dann 100pcs verpackt in einem Standardexportkarton. (1pc / color Kasten, 100pcs / carton)

Rücknahmegarantie

Für dieses Produkt gewähren wir eine kostenlose zweijährige BESCHRÄNKTE GARANTIE, basierend auf der durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden.

Sollte eine Rücksendung erforderlich sein

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit der E-Mail-Adresse dieser Website.

Schritt 2) Geben Sie so viele Details wie möglich zu Ihrem Problem an.

Schritt 3) Die Erlaubnis zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



Q1. Sie sind Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit kundenspezifischen Formen und Produktionslinien.

Q2. How über Produktqualität?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams testen die Produkte nacheinander mit Hilfe von Alterungsgeräten, professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität aller Produkte zu gewährleisten. Q3. Wie steht es mit dem Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise.

Q4. Bestellen sie

A4: Wenden Sie sich an den Onlinedienst oder senden Sie uns umgehend eine E-Mail. Wir werden in Kürze auf Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. antworten. Tack. Q5. Kann ich bei Ihnen Muster kaufen?

A5: Ja! Sie können gerne Testbestellungen aufgeben, um unsere überlegene Qualität und Service zu testen, gemischte Proben sind akzeptabel.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besichtigen?

A6: ja, willkommen zu besuchen unsere fabrik zu ihrer passenden zeit.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen aufgeben?

A7: Wir haben verschiedene Druckaufträge für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns über den Online-Service oder senden Sie uns eine E-Mail.

Q8. Wie bezahle ich meine Bestellungen?

A8: Sie können mit T / T, L / C zahlen, wenn Sie für jede Bestellung eine qualifizierte Bank und ein MOQ benötigen.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

