



## Produktbeschreibung

[INNOLITE LED Classic GLS Glühlampe A60](#) hat das gleiche Aussehen wie eine herkömmliche A60-Glühlampe, spart jedoch nicht nur mehr Energie als eine A60-Wolfram-Glühlampe, sondern ist auch dekorativer als eine herkömmliche LED-A60-Glühlampe.

Das Gehäuse der Glühbirne besteht aus klarem Glas, sodass die Glühfäden direkt sichtbar sind. Diese LED-Glühlampe erinnert an die alten Glühlampen. Ein praktischer Vorteil der Glühlampe besteht darin, dass die LEDs wie bei einer Glühlampe für ungerichtetes Licht angehoben werden können.

[Diese A60 LED Glühbirne](#) ist ideal für die allgemeine Beleuchtung von Kronleuchtern, Kristallleuchtern, Deckenleuchten, Restaurantpendelleuchten, Zierleuchten, dekorativen Lichtsträngen oder für alle Beleuchtungsanwendungen, die A60-Glühlampentypen mit E26 / E27-Sockeln akzeptieren. Diese LED-Glühlampe könnte eine Mischung aus klassischen und modernen Stilen für Ihre Wohnraumbeleuchtung schaffen, sodass sie auf dem Markt immer beliebter wird.

auf dem Markt.



## Produktspezifikation

Modell Nr.	37422	
Leistung	4W	
Bulb Finishing	klar	Bereift
Lichtstrom	470lm ± 10%	400lm ± 10%
Entspricht Glühlampen	40W	
LED Filament Spec.	4 x 38 mm	
Eingangsspannung	220-240 VAC oder 100-130 VAC	
Material	Glas	
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K	
Energieeffizienzklasse	A ++	
Abstrahlwinkel	360 °	
Farbwiedergabeindex	□ 80 Ra	
Leistungsfaktor	≤ 0,5	
Startzeit	<0,5S	
Schaltzyklus	≥12.500	
Lebenszeit	Bis zu 25.000 Stunden	
Lampensockel	E27 / E26 / B22	
Maße	Durchmesser = 60 mm	
	L = 106 mm	



## Produktzertifikate

CE RoHS ErP



FC



## Verwandte Produkte

Modell Nr.	Leistung (W)	LED Filament Spec.	Lichtstrom (lm)	Äquivalente Glühlampe
37425	6W	6 x 38/4 x 52	630lm ± 10%	50W
37424	6,5 W	4 x 52	806lm ± 10%	60W
37426	7,5W	6 x 52	1055lm ± 10%	75W
37428	8W	8 x 38	1055lm ± 10%	75W




## Produkttestbericht

**Product Mark**

Product Type :350302 4W 4500K  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2018-02-01



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.3668 y=0.3723 u=0.2179 v=0.3317 duv=0.0022  
CCT: 4364K Dominant Wave.:576.2nm Purity:21.8%  
Flux RGB Ratio:R=16.8%,G=80.7%,B=2.5% Peak Wave:452.3nm Half Width:24.5nm

**Rendering Index:Ra= 80.6**

R1 =79	R2 =86	R3 =91	R4 =80	R5 =78	R6 =80	R7 =87	R8 =64
R9 =2	R10=66	R11=77	R12=55	R13=80	R14=95	R15=73	

**Photo Parameters**

Flux:580.65lm Effi.:147.4lm/W Radiant:1690.9mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.079 Effi Level:A++ (EU 874-2012)


**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A  
Power:P=3.94W Power Factor:PF=0.558




**Produkt Show**

## LED Filament Bulb



### Features & Advantages





## Vorteile

- <sup>2</sup> Der Abstrahlwinkel von 360 ° sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung, ohne dass Schatten entstehen
- <sup>2</sup> Bis zu 90% Energieeinsparung durch neue LED-Filamenttechnologie: 7 W LED, entsprechend 60 W Glühlampe
- <sup>2</sup> Retrofit-Größe und klassisches Vintage-Design für traditionelles Glühlampen-Design
- <sup>2</sup> Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- <sup>2</sup> Ein hoher CRI > 80 sorgt für lebendigeres und natürlicheres Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Lange Lebensdauer von bis zu 10 Jahren (4 Stunden pro Tag)
- <sup>2</sup> Dimmbar
- <sup>2</sup> Zwei Jahre eingeschränkte Garantie bei einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit Zertifizierung von CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



## Anwendung

**[INNOLITE GLS A60 4W LED Glühlampe](#)** Bietet perfektes Umgebungslicht für Esszimmer, Besprechungszimmer, Wohnzimmer, Ausstellungsraum, Hotel, Laden, Bistro, Korridor, Telefonzelle, Studio und Ausstellung usw. Es ist ideal für den Innenbereich in Bistroleuchten, großen Zelten und dekorativen Lichterketten, kommerzielle Lichterketten, Kronleuchter, Kristalllichter, dekorative Leuchten usw.

### Betrieb und Instandhaltung

- <sup>2</sup> Umgebungstemperaturbereich -20 ° C bis 40 ° C.
- <sup>2</sup> Lagern und verwenden Sie die Lampe auf die gleiche Weise wie herkömmliche Lampen.
- <sup>2</sup> Vergewissern Sie sich, dass Ihre Geräte ordnungsgemäß verdrahtet sind und dass keine Spannungsspitzen an die Glühlampe / Lampe abgegeben werden, die zu Überhitzung / Ausfall führen.
- <sup>2</sup> Die Lampe sollte frei von Verunreinigungen sein.
- <sup>2</sup> Ein guter Zustand der Kontakte in der Lampenfassung ist wichtig, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Lampe zu gewährleisten.
- <sup>2</sup> Schalten Sie die Stromversorgung aus, bevor Sie die Lampe einbauen oder ausbauen.
- <sup>2</sup> Stellen Sie sicher, dass die Glühlampe / Lampe abgekühlt ist, bevor Sie sie herausnehmen.

**Warnung:** Stellen Sie Gebrauch ein, wenn Sie beschädigt werden.



## Application



### Paket

1 PC führte Birne pro Farbenkasten, dann 50pcs, das in einem Standardexportkarton verpackt wurde. (1pc / color Kasten, 50pcs / carton)



### Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose, ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollte eine Rücksendung erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Machen Sie möglichst detaillierte Angaben zu Ihrem Problem.

Schritt 3) Die Autorisierung zur Rücksendung des Artikels wird erteilt.

Schritt 4) Senden Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Rückerstattung.



## FAQ

Q1. Are you a manufacturer?

A1: Yes, we are an experienced manufacturer with our own molds and production lines.

Q2. How about the quality of the products?

A2: Our technicians and QC teams test the products together with the help of aging equipment, professional equipment and instruments, to ensure the quality of all products.

Q3. How about the price?

A3: We are a manufacturer and offer our customers the most competitive prices.

Q4. How to place an order?

A4: Contact our online service or send us an email directly. We will inform you in a short time about the price, technical data, packaging, etc. Thank you very much.

Q5. Can I buy samples from you?

A5: Yes! You can order samples to test our superior quality and service. Mixed samples are acceptable.

Q6. Can I visit your factory?

A6: Yes, welcome to visit our factory at your convenient time.

Q7. How can I place OEM or ODM orders?

A7: We have different printing processes for different OEM / ODM orders. Please contact us via our online service or send us an email directly.

Q8. How should I pay my orders?

A8: You can pay by T / T, L / C, or by credit card. We are available for qualified banks and MOQ. Payment terms are required for every order.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

