



## Produktbeschreibung

INNOLITE Slim PH Style LED Flutlicht kann mit innovativem Außendesign einen diffusen und vielseitigen Lichteffect erzeugen. Und mit überlegener optischer Linse mit starker Durchlässigkeit und hartem PC-Material wird sich diese 60-Grad-Abstrahlwinkellampe auf die Bereiche konzentrieren, die Beleuchtung mit maximaler Effizienz benötigt. Es kann besser in die architektonische Landschaft integriert werden, perfekte Fusion der Anwendungsumgebung.

Mit verdicktem Druckguss-Aluminium-Gehäuse, es nicht nur die Stärke des Flutlichts, sondern auch konvektiv die Gestaltung der neuen Stromlinie thermische, die ausgezeichnete Wärmeableitung erhält und die Lebensdauer der Lampe zu verlängern.

Produktversiegelung ist perfekt. Mit der IP-Schutzart IP65 eignet sich das Innolite LED Floodlight für Außenbeleuchtung, Gärten, Plätze, Werbetafeln, Fabriken, Docks, Stadien usw. Es verfügt über verstellbare Metallwinkel zur Anpassung der verschiedenen Winkel und kann an der Decke, an Wänden und auf dem Boden installiert werden und andere Orte.



## Produktspezifikation

Modell Nr.	33644
Leistung	50W
Lichteffizienz	110 lm / w
LED-Typ	SMD
Eingangsspannung	190-260VAC oder 85-265VAC
Material des Falles	PVC oder Aluminium
Farbtemperatur (CCT)	2700K - 6500K
Energieeffizienzklasse	A +
Abstrahlwinkel	60 Grad
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Leistungsfaktor	> 0,95
Startzeit	& lt; 0,5S
Schaltzyklus	≥12,500
Lebenszeit	Bis zu 50.000 Stunden
Temp. Betriebs	-30 ~ + 50 ° C
IP-Bewertung	IP65
Maße	270x200x35mm



## Produktzertifikate

CE RoHS



## Ähnliche Produkte

Modell Nr.	Produktname	Leistung	Material des Falles	Lichteffizienz	Maße
33642	LED Fluter Schlank PH Style	20W	PVC oder Aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC oder Aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40 mm




## Produkt Show

# LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

## Feature & Advantages





## Vorteile

- <sup>2</sup> Verwenden Sie die effizienteste integrierte Aluminiumlegierung, die fertige Lampe kann über 50.000 Stunden arbeiten
- <sup>2</sup> Kühlkörper in verschiedenen Größen von 20-100W für unterschiedliche Lichtanforderungen.
- <sup>2</sup> Schutzrate: IP65 für Innen- und Außenbeleuchtung.
- <sup>2</sup> Kein Flackern zum Schutz der menschlichen Augen
- <sup>2</sup> Kein Summen und sofort los
- <sup>2</sup> Hoher CRI & gt; 80 sorgt für mehr lebendiges und natürliches Licht
- <sup>2</sup> Umweltfreundlich: Kein Blei oder Quecksilber und keine UV- oder IR-Strahlung
- <sup>2</sup> Lange Lebensdauer dauert bis zu 17 Jahren (4 Stunden pro Tag)
- <sup>2</sup> Zwei Jahre beschränkte Garantie basierend auf dem durchschnittlichen Tageswert Nutzung von 4 Stunden
- <sup>2</sup> Mit Zertifizierung von CE RoHS usw.



## Anwendung

Innolite slim PH Style LED Fluter 50W kann Ihnen einen diffusen und vielseitigen Lichteffect mit einer schlanken konventionellen Leuchte bieten. Es wird im Garten, in den Gebäudefassaden, in den Brücken, in den Tunneln, im Stadion, in den Anschlagtafeln, in der Parkskulptur, in der Mautstation, in der Tankstelle, in der Fabrik, im Lager, im großen Supermarkt, in der Ausstellungshalle, etc. am meisten benutzt

# Application



## Sicherheitsinformation

- <sup>2</sup> Arbeitstemperaturbereich -30 ° C bis 50 ° C
- <sup>2</sup> Überprüfen Sie die Lampe vor der Installation. Wenn während des Transports Schäden auftreten, installieren Sie sie nicht.
- <sup>2</sup> Die Wartung sollte nur von einer Person durchgeführt werden, die nur mit der Sonde vertraut ist.
- <sup>2</sup> Stellen Sie keine Gegenstände auf die Lampe.
- <sup>2</sup> Halten Sie die Lampe fern von Flammen oder hohen Temperaturen.
- <sup>2</sup> Nur für den Innenbereich.
- <sup>2</sup> Ersetzen Sie nur mit der gleichen Art der LED-Röhre. Gefahr eines elektrischen Schlags.
- <sup>2</sup> Wenn das Glaslampenrohr gebrochen ist, muss die Lampe sofort entsorgt werden.


## Wartungshinweise

- <sup>2</sup> Vor Wartungsarbeiten die Lampe vom Stromnetz trennen.
- <sup>2</sup> Reinigen Sie die Leuchten mit einem trockenen Tuch.
- <sup>2</sup> Reinigen Sie die Lampe nicht mit korrosiven Chemikalien.

**Warnung: Unterbrechen Sie die Nutzung, wenn sie beschädigt ist.**

## Paket

1 Stück LED Birne pro Farbkasten, dann 20 Stück in einem Standard-Export-Karton verpackt. (1 Stück / Farbe Box, 20 Stück / Karton)



## Rücknahmegarantie

Wir bieten eine kostenlose ZWEI JAHRE BESCHRÄNKTE GARANTIE basierend auf einer durchschnittlichen täglichen Nutzung von 4 Stunden für diesen Artikel.

Sollten Rücksendungen erforderlich sein:

Schritt 1) Kontaktieren Sie uns mit dieser Website E-Mail.

Schritt 2) Geben Sie so viel Details wie möglich über das Problem an, das Sie haben.

Schritt 3) Autorisierung für die Rückgabe des Artikels wird ausgegeben.

Schritt 4) Bringen Sie den Artikel für den vereinbarten Ersatz oder die Erstattung zurück.



## FAQ

Q1. Sind Sie ein Hersteller?

A1: Ja, wir sind ein erfahrener Hersteller mit eigenen Formen und Produktionslinien.

Q2. Wie über Qualität der Produkte?

A2: Unsere Techniker und QC-Teams prüfen die Produkte nacheinander mit Alterungslinie,

professionellen Geräten und Instrumenten, um die Qualität für alle Produkte zu gewährleisten.

Q3. Wie über den Preis?

A3: Wir sind ein Hersteller und bieten unseren Kunden immer die wettbewerbsfähigsten Preise an.

Q4. Wie soll ich eine Bestellung aufgeben?

A4: Kontakt mit Online-Service, oder senden Sie uns eine E-Mail direkt, wir werden Ihnen mit Produktpreis, Spezifikationen, Verpackung usw. bald antworten. Vielen Dank.

Q5. Kann ich Proben von Ihnen kaufen?

A5: Ja! Sie sind willkommen, Beispielauftrag zu setzen, um unsere überlegene Qualität und Service zu prüfen, Mischproben sind annehmbar.

Q6. Kann ich Ihre Fabrik besuchen?

A6: Ja, willkommen, unsere Fabrik zu Ihrer passenden Zeit zu besuchen.

Q7. Wie kann ich OEM- oder ODM-Bestellungen machen?

A7: Wir haben unterschiedliche Druckverarbeitung für verschiedene OEM / ODM-Aufträge. Bitte kontaktieren Sie uns mit Online-Service oder senden Sie eine E-Mail direkt an uns.

Q8. Wie sollte ich meine Bestellungen bezahlen?

A8: Sie können mit T / T zahlen, L / C auf Sicht wäre für qualifizierte Bank und MOQ für jede Bestellung erforderlich.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

