



Descripción del producto

Con formas de luz de cola clásica, la lámpara de vela LED con reflector completo de INNOLITE es la elección perfecta para reemplazar la bombilla estándar de 35W. La instalación también es muy fácil debido al mismo tamaño y al candado estándar.

Con LEDs SMD de alta calidad y un ángulo de haz completo de 360 grados, estas luces LED de forma de onda de 4W proporcionan una luz constante para omnidirección sin sombras oscuras y deslumbramiento durante más de 10 años (4 horas al día). Al mismo tiempo, también es un producto respetuoso con el medio ambiente, ya que no se trata de mercurio y radiación UV.

Esta bombilla LED también se puede atenuar suavemente del 0% al 100% con los reguladores Triac estándar. Con la bombilla LED de Indolite dimbarglas siempre puedes disfrutar ajustando el brillo de la lámpara para crear la atmósfera de iluminación más adecuada.



especificación

modelo no.	37224	37225
poder	4W	
Acabado de la bombilla	Mateo	ópalo
El flujo luminoso	400 $\mu\text{m} \pm 10\%$	380lm $\pm 10\%$
Equivalente al bulbo	35W	
tipo del LED	SMD	
voltaje de entrada	220-240 VCA o 110-130 VCA	
materiales	vidrio	
Temp de color (CCT)	2700K - 6500K	
Clase de eficiencia energética	A +	
ángulo de haz	360 °	
índice de reproducción cromática	& Gt; 80 Ra	
El factor de potencia	& Gt; 0.5	
la hora de inicio	& Amp; lt; 0.5s	
Ciclo de conmutación	$\geq 12,500$	
toda la vida	Hasta 25,000 horas	
base de lámpara	E12 E14 E26 E27 B22	
dimensiones	Dia. = 35 mm	
	E14, L = 122 mm; E27, L = 119 mm	



Certificados de productos

CE RoHS ErP SAA  FC




Productos relacionados

modelo no.	pantalla	Wattal (W)	Flujo luminoso (lm)	Bulbo equivalente
37222	Mateo	3W	270lm \pm 10%	25W
37223	ópalo		250lm \pm 10%	



Producto Informe de prueba

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191/u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL:Ld =582.9nm Purity=63.7%

Red Ratio:R=26.1% Peak WL:Lp=605.6nm HWL:Lhd=117.7nm

Render Index:Ra=81.7

R1 =80 R2 =90 R3 =96 R4 =79 R5 =80 R6 =89 R7 =82

R8 =56 R9 =3 R10=79 R11=78 R12=70 R13=82 R14=99 R15=71

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W $F_e = 1.059$ W

Electrical parameters:

V = 229.7 V I = 0.02900 A P = 3.730 W PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1251 ms $I_p = 54535$ (83%)



Exposición de productos

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages



 **ventajas**

- ² El ángulo de haz de 360 ° proporciona una distribución uniforme de la luz sin crear sombras
- ² Hasta un 85% de ahorro de energía con la nueva tecnología de filamentos LED: LED de 8W equivalente a una bombilla incandescente de 60W
- ² Tamaño de reacondicionamiento y diseño clásico vintage para looks brillantes tradicionales
- ² Luz suave sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Alto CRI y & gt; 80 garantiza luz más vibrante y natural
- ² Respetuoso con el medio ambiente: sin plomo ni mercurio ni radiación UV o IR
- ² Larga vida útil hasta 10 años (4 horas de uso por día)
- ² Regulable suavemente desde 10% -100%
- ² Garantía limitada de dos años basada en un uso diario promedio de 4 horas
- ² Con la certificación de CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL

 **solicitud**

La lámpara de bombilla LED Innotech Full-Glare se utiliza generalmente como lámpara de araña, lámpara colgante, etc. Puede ofrecer luz antigua y suave en el comedor, la sala de estar, la sala, el hotel, el restaurante, la cafetería, etc.

Operación y mantenimiento

- ² Rango de temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- ² Almacene y use la lámpara / lámpara de la misma manera que una lámpara / lámpara tradicional.
- ² Asegúrese de que sus luminarias estén conectadas correctamente y no entreguen punta de voltaje a la lámpara / lámpara que causa sobrecalentamiento / mal funcionamiento.
- ² La lámpara / lámpara debe mantenerse libre de contaminación.
- ² Un buen contacto con los contactos del portalámparas es importante para garantizar que la lámpara / lámpara funcione correctamente.
- ² Desconecte la tensión de la red antes de instalar o quitar la lámpara / lámpara.
- ² Asegúrese de que la lámpara / lámpara esté fría antes de quitarla.

advertencia: Cancele el uso si está dañado.

Application



paquete

1 luz LED por caja de color, luego 50 unidades embaladas en un cartón de exportación regular. (Caja 1pc / color, 50pcs / carton)

política de devoluciones

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA de dos años gratuita basada en el uso diario promedio de 4 horas para este producto.

Debería volverse requerido

Paso 1) Contáctenos con el correo electrónico de este sitio.

Paso 2) Da todos los detalles posibles sobre el problema que tienes.

Paso 3) Se emitirá un permiso para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas frecuentes

Q1. ¿Eres un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con moldes personalizados y líneas de producción.

Q2. ¿Qué hay de la calidad del producto?

A2: Nuestros técnicos y los equipos de control de calidad prueban los productos uno por uno mediante la línea de envejecimiento, dispositivos e instrumentos profesionales para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3. ¿Cómo es el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

P4. ¿Usted ordena?

A4: La exposición al servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente, pronto responder al precio del producto, especificaciones, empaque, etc. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras tuyas?

A5: ¡Sí! Le invitamos a realizar pedidos de prueba para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6. ¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica en el momento apropiado.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes trabajos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Por favor contáctenos con servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo pago mis pedidos?

A8: Usted puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para la banca cualificado y MOQ requerido para cada orden.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

