



Descripción del producto

INNOLITE Slim PH Style LED Floodlight puede emitir un efecto de iluminación difusa y versátil con un diseño exterior innovador. Y con una lente óptica superior de fuerte transmitancia y material de PC duro, esta lámpara de ángulo de haz de 60 grados se enfocará en las áreas que necesita iluminación con la máxima eficiencia. Se puede integrar mejor con el paisaje arquitectónico, fusión perfecta del entorno de la aplicación.

Con cuerpo de aluminio fundido a presión espeso, no solo garantiza la resistencia del reflector, sino también el diseño convectivo de la nueva corriente aerodinámica que obtiene una excelente disipación de calor y prolonga la vida útil de la lámpara.

El sellado del producto es perfecto. Con IP grado IP65, Innolite LED Floodlight es adecuado para iluminación exterior, jardines, plazas, vallas publicitarias, fábricas, muelles, estadios, etc. Viene con soporte de metal ajustable para ajustar los diferentes ángulos y se puede instalar en el techo, paredes, suelo y otros lugares



Especificaciones del producto

N ° de Modelo.	33644
Poder	50W
Eficacia luminosa	110 lm / w
Tipo de LED	SMD
Voltaje de entrada	190-260 VCA o 85-265 VCA
Material de la caja	PVC o aluminio
Temp de color (CCT)	2700K - 6500K
Clase de eficiencia energética	A +
Ángulo de haz	60 grados
Índice de reproducción cromática	> 80 Ra
Factor de potencia	> 0.95
Hora de inicio	& lt; 0.5S
Ciclo de conmutación	≥12,500
Toda la vida	Hasta 50,000 horas
Temperatura. de operación	-30 ~ + 50 ° C
Clasificación del IP	IP65
Dimensiones	270x200x35mm



Certificados de producto

CE RoHS



Productos relacionados

N ° de Modelo.	nombre del producto	Potencia	Material de la caja	Eficacia luminosa	Dimensiones
33642	Reflectores LED Slim PH Style	20W	PVC o aluminio	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC o aluminio	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminio	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminio	110 lm / w	316x232x40 mm




Presentacion de producto

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





Ventajas

- ² Utilice la aleación de aluminio integrada más eficiente, la lámpara completa puede funcionar por encima de 50,000 horas
- ² Disipador de calor de diferentes tamaños de 20-100W para requisitos de iluminación variados.
- ² Tasa de protección: IP65 para iluminación interior y exterior.
- ² Sin parpadeo para proteger los ojos humanos
- ² Sin zumbido e instantáneo en
- ² Alto CRI > 80 garantiza una luz más viva y natural
- ² Favorable al medio ambiente: sin plomo o mercurio y sin radiación UV o IR
- ² Larga vida dura hasta 17 años (4 horas de uso por día)
- ² Dos años de garantía limitada basada en el promedio diario uso de 4 horas
- ² Con certificación de CE RoHS, etc.



Solicitud

El delgado reflector LED de estilo PH de Innolite 50W puede proporcionarle un efecto de luz difuso y versátil con un accesorio convencional delgado. Es ampliamente utilizado en el jardín, fachadas de edificios, puentes, túneles, estadios, vallas publicitarias, esculturas de parques, estación de peaje, estación de servicio, fábrica, almacén, supermercado grande, sala de exposiciones, etc.

Application



Información de seguridad

- ² Rango de temperatura de trabajo -30 ° C a 50 ° C
- ² Verifique la lámpara antes de la instalación, si se produce algún daño durante el transporte, no la instale.
- ² El mantenimiento debe llevarlo a cabo una persona que esté familiarizada solo con el tubo.
- ² No coloque ningún objeto sobre la lámpara.
- ² Mantenga la lámpara lejos de llamas u objetos a alta temperatura.
- ² Solo para uso en interiores.
- ² Reemplace solo con el mismo tipo de tubo LED. Riesgo de descarga eléctrica.
- ² Si el tubo de la lámpara de vidrio está roto, la lámpara debe desecharse inmediatamente.


Notas de mantenimiento

- ² Desconecte la lámpara de la fuente de alimentación antes de cualquier mantenimiento.
- ² Limpie las luminarias con un paño seco.
- ² No limpie la lámpara con productos químicos corrosivos.

Advertencia: Descontinúe el uso si está dañado.

Paquete

1 PC bombilla LED por caja de color, luego 20 unids embalado en un cartón estándar de la exportación.
(1pc / caja de color, 20pcs / carton)



Política de devolución

Proporcionamos una GARANTÍA LIMITADA DE DOS AÑOS GRATIS basada en un uso diario promedio de 4 horas para este artículo.

En caso de que se requieran devoluciones:

Paso 1) Contáctenos con este correo electrónico del sitio web.

Paso 2) Proporcione tantos detalles como sea posible sobre el problema que está teniendo.

Paso 3) Se emitirá la autorización para devolver el artículo.

Paso 4) Devuelva el artículo para el reemplazo o reembolso acordado.



Preguntas más frecuentes

Q1.¿Es usted un fabricante?

A1: sí, somos un fabricante experimentado con nuestros propios moldes y líneas de producción.

Q2.¿ qué hay de la calidad de los productos?

A2: nuestros técnicos y equipos de control de calidad prueban los productos uno a uno utilizando línea

envejecida, dispositivos profesionales e instrumentos para garantizar la calidad de todos los productos.

Q3.¿Qué tal el precio?

A3: Somos un fabricante y siempre ofrecemos a nuestros clientes los precios más competitivos.

Q4.¿Cómo hacer un pedido?

A4: contacto con el servicio en línea, o nos envió un correo electrónico directamente, le responderemos con precio del producto, especificaciones, embalaje, etc. pronto. Gracias.

Q5. ¿Puedo comprar muestras de usted?

A5: ¡Sí! Le invitamos a colocar la orden de la muestra para probar nuestra calidad superior y servicio, las muestras mezcladas son aceptables.

Q6.¿Puedo visitar su fábrica?

A6: Sí, bienvenido a visitar nuestra fábrica a su hora conveniente.

Q7. ¿Cómo puedo hacer pedidos de OEM o ODM?

A7: tenemos diferentes procesos de impresión para diferentes pedidos de OEM / ODM. Póngase en contacto con nosotros con el servicio en línea o envíenos un correo electrónico directamente.

Q8. ¿Cómo debo pagar mis pedidos?

A8: puede pagar por T / T, L / C a primera vista estaría disponible para el banco calificado y MOQ requerido para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

