



Description du produit

Les cordons Innolite Pedant sont parfaits pour être utilisés avec des ampoules LED pour égayer n'importe quelle pièce de la maison, du bureau, de la zone de travaux, du studio, du hangar, de la grange, du grenier, du sous-sol ou du dortoir, etc. Avec des kits de vis de suspension, l'installation est facile et simple. Sa longueur habituelle est de 4,92 pi (1,5 m) de nylon de qualité supérieure revêtu de nylon tressé, également réglable.



Spécification de produit

Numéro de modèle	34202
Couleur du produit	Noir
Matériel	Plastique et silicone
Taille	1,5 M (réglable)
Indice IP	IP20
Câble	Câble de PVC enduit de nylon tressé
Calibre du fil	2C ou 3C, 0,5 mm ² , 0,75 mm ² , 1,0 mm ² , 1,5 mm ²
Max. Puissance	60W
Type de prise	E26 E27
Prise	Silicone
Canopée	Plastique
Max. Chargement du poids	1,5 kg
Installation	Suspension
Application	Intérieur seulement
Temp. d'opération	-20 ° C à 85 ° C



Certificats de produits



Produits connexes

Numéro de modèle	Couleur du produit	Matériel	Taille	Prise	Canopée
34201	blanc	Plastique et silicone	1,5 M (réglable)	E26 ou E27	Plastique
34301	Laiton antique	Aluminium	1,5 M (réglable)	E26 ou E27	Métal
34302	Cuivre Antique	Aluminium	1,5 M (réglable)	E26 ou E27	Métal
34303	Nickel noir (Chrome foncé)	Aluminium	1,5 M (réglable)	E26 ou E27	Métal

34304	Chrome poli	Aluminium	1,5 M (réglable)	E26 ou E27	Métal
34305	Nickel satiné (Chrome brossé)	Aluminium	1,5 M (réglable)	E26 ou E27	Métal



Exposition de produits





Application

Large application et intérieur seulement. Les cordons Innolite Pedant Lamp peuvent être installés partout où ils doivent être éclaircis.

Il est idéal pour une utilisation dans les cuisines, les chambres à coucher, les salles à manger, les bars et les restaurants, etc.





FAQ

Q1.Are vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How sur la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes QC testent les produits un par un en utilisant une ligne de vieillissement, des dispositifs professionnels et des instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How sur le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.How pour passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou a envoyé l'email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.May j'achète des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à passer l'ordre d'échantillon pour tester notre qualité supérieure et le service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.How puis-je faire des ordres d'OEM ou d'ODM?

A7: Nous avons le traitement d'impression différent pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît nous contacter avec le service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

