

[Ampoules LED T75 tubulaires de taille XXL 7W](#)  
[GU10 LED Spotlight fabricant Chine](#)  
[Fabricant d'ampoule à filament LED géant de Chine](#)



## Description du produit

Avec un design géant et élégant, les ampoules LED T75 Golden Tubular d'Innotech de taille XXL 7W peuvent créer une lumière ambiante douce et chaude nostalgique dans les grands espaces tels que les lofts, les restaurants et les bars.

Contrairement aux ampoules à incandescence traditionnelles, cette ampoule LED vintage est écologique car elle ne contient pas de mercure et ne produit aucun rayonnement UV. L'installation est très simple comme le même embase E26 E27 B22. En outre, il peut économiser plus de 85% d'énergie et durer 25 fois plus longtemps que les ampoules à incandescence traditionnelles. Pendant ce temps, avec un emballage en polystyrène résistant pour protéger la lampe, il est sans danger pour le transport.



## Spécification de produit

N ° de modèle	39132
Puissance	7W
Type de couverture	Fumée Ambre Clair
Flux lumineux	560lm ± 10%
LED Filament Spec.	8 x 38
Tension d'entrée	SMD
Matériel	220-240VAC ou 100-130VAC
Temp de couleur (CCT)	Verre
Classe d'efficacité énergétique	1800 ~ 3000K
Angle de faisceau	Un +
Indice de rendu des couleurs	360 °
Facteur de puissance	Ra 80 Ra
Heure de début	□ 0.5
Cycle de commutation	& It; 0.5S
Durée de vie	≥12 500
Base de lampe	Jusqu'à 25 000 heures
Dimensions	E26 E27 B22 E39 E40
	L = 330mm



## Certificats de produit

CE RoHS ErP SAA  FC



## Produits connexes

Modèle no.	Abat-jour	LED Filament Spec.	Couleur du verre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
39131	LF	6X38	Clair ambre Fumée	5W	380lm ± 10%
39133	ZF	7W		4W	500lm ± 10%
39134	DLF	4X67		8W	320lm ± 10%
39135		2X67		12w	800lm ± 10%



## Spectacle de produit

# Giant LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



## Features & Advantages





## Avantages

- ² Super chaud, dégage une lueur chaude de 360 degrés
- ² Jusqu'à 85% d'économie d'énergie grâce à la nouvelle technologie de filament LED
- ² Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- ² High CRI > 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- ² Respect de l'environnement: pas de plomb ou de mercure et pas de rayonnement UV ou IR
- ² La durée de vie dure jusqu'à 10 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- ² Dimmable
- ² Avec certification du CE LVD EMC RoHS ErP TUV, etc.



## Application

Les ampoules LED nostalgiques Giant T75 peuvent vous offrir une lumière ambiante douce et chaude classique dans votre maison, tandis que la lumière est réglable pour créer la lumière que vous aimez. Il est idéal pour l'éclairage de la cuisine, du salon, de la chambre à coucher, du bar, du club, du pub, du café, de l'hôtel, du restaurant, du bistro, de la salle d'exposition, etc.

### Opération et maintenance

- ² Plage de température ambiante de -20 ° C à 40 ° C.
- ² Rangez et utilisez l'ampoule / la lampe de la même manière que l'ampoule / la lampe traditionnelle.
- ² Vérifiez que vos appareils sont correctement câblés et ne transmettez pas de pointes de tension à la lampe / ampoule, ce qui pourrait provoquer une surchauffe ou une défaillance.
- ² Les ampoules / lampes doivent être exemptes de contamination.
- ² Un bon état des contacts du porte-lampe est important pour assurer le bon fonctionnement de l'ampoule / lampe.
- ² Couper l'alimentation secteur avant d'installer ou de retirer l'ampoule / la lampe.
- ² Assurez-vous que l'ampoule / la lampe est froide avant de la retirer.

**Attention:** Cesser l'utilisation si endommagé.

# Application



## Paquet

1 pc ampoule LED par boîte de couleur, puis 6 pièces emballées dans un carton standard d'exportation (1pc / boîte de couleur, 6 pièces / carton)



## Politique de retour

Nous fournissons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS gratuite basée sur une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si des retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web email.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1.Etes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2.How sur la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et nos équipes de contrôle qualité testent les produits un par un en utilisant une ligne

de vieillissement, des appareils et des instruments professionnels pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How sur le prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contactez le service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement, nous vous répondrons rapidement avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage, etc. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: oui! Vous êtes invités à placer des échantillons afin de tester notre qualité supérieure et notre service, des échantillons mixtes sont acceptables.

Q6.Can je visite votre usine?

A6: oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.How je peux faire des ordres d'OEM ou d'ODM?

A7: Nous avons un traitement d'impression différent pour différentes commandes OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec le service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

