



## Description du produit

Le projecteur LED INNOLITE Slim PH Style peut offrir un effet d'éclairage diffus et polyvalent avec un design extérieur innovant. Et avec une lentille optique supérieure à fort facteur de transmission et un matériau PC dur, cette lampe à angle de faisceau de 60 degrés se concentrera sur les zones dont l'éclairage a besoin avec une efficacité maximale. Il peut être mieux intégré avec le paysage architectural, parfaitement fusion de l'environnement d'application.

Avec le corps en aluminium moulé sous pression épaissi, il assure non seulement la force du projecteur, mais convection aussi la conception du nouveau courant thermique qui obtient une excellente dissipation thermique et prolonge la vie de la lampe.

L'étanchéité du produit est parfaite. Avec IP IP65, Innolite LED Floodlight est adapté pour l'éclairage extérieur, jardins, places, panneaux d'affichage, usines, quais, stades, etc. Il est livré avec support métallique réglable pour régler les différents angles et peut être installé dans le plafond, murs, sol et d'autres endroits.



## Spécification de produit

Numéro du modèle	33644
Puissance	50W
Efficacité lumineuse	110 lm / w
Type de LED	SMD
Tension d'entrée	190-260VAC ou 85-265VAC
Matériel de cas	PVC ou Aluminium
Température de couleur (CCT)	2700K - 6500K
Classe d'efficacité énergétique	A +
Angle de faisceau	60 degrés
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Facteur de puissance	> 0,95
Heure de début	& lt; 0.5S
Cycle de commutation	≥12 500
Durée de vie	Jusqu'à 50 000 heures
Temp. De fonctionnement	-30 ~ + 50 ° C
Note IP	IP65
Dimensions	270x200x35mm



## Certificats de produit

CE RoHS



## Produits connexes

Numéro du modèle	Nom du produit	Puissance	Matériel de l'affaire	Efficacité lumineuse	Dimensions
33642	Projecteur de LED Slim PH Style	20W	PVC ou Aluminium	110 lm / w	160x120x35 mm
33643		30W	PVC ou Aluminium	110 lm / w	195x140x35mm
33645		70W	Aluminium	110 lm / w	316x232x40mm
33646		100W	Aluminium	110 lm / w	316 x 232 x 40 mm




## Produit spectacle

# LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

## Feature & Advantages





## Avantages

- <sup>2</sup> Utilisez l'alliage d'aluminium intégré le plus efficace, la lampe terminée peut travailler au-dessus de 50 000 heures
- <sup>2</sup> Dissipateur de chaleur de différentes tailles de 20-100W pour l'exigence variée d'éclairage.
- <sup>2</sup> Taux de protection: IP65 pour l'éclairage intérieur et extérieur.
- <sup>2</sup> Pas de scintillement pour protéger les yeux humains
- <sup>2</sup> Pas de bourdonnement et instantané
- <sup>2</sup> Haut CRI & gt; 80 assure une lumière plus vive et naturelle
- <sup>2</sup> Favorable à l'environnement: Aucun plomb ou mercure et aucun rayonnement UV ou d'IR
- <sup>2</sup> Longue durée de vie pouvant aller jusqu'à 17 ans (4 heures d'utilisation par jour)
- <sup>2</sup> Garantie limitée de deux ans basée sur la moyenne quotidienne utilisation de 4 heures
- <sup>2</sup> Avec la certification de CE RoHS, etc.



## Application

Innolite PH mince LED Floodlight 50W peut vous fournir un effet de lumière diffuse et polyvalent avec luminaire conventionnel mince. Il est employé couramment dans le jardin, façades de bâtiment, ponts, tunnels, stade, panneaux d'affichage, sculpture de parc, station de péage, station service, usine, entrepôt, grand supermarché, hall d'exposition, etc.

# Application



## Information de sécurité

- <sup>2</sup> Plage de température de fonctionnement -30 ° C à 50 ° C
- <sup>2</sup> Vérifiez la lampe avant l'installation, s'il y a des dommages causés pendant le transport, ne pas installer.
- <sup>2</sup> L'entretien doit être effectué par une personne qui ne connaît que le tube.
- <sup>2</sup> Ne placez aucun objet sur la lampe.
- <sup>2</sup> Gardez la lampe à l'écart des flammes ou des objets à haute température.
- <sup>2</sup> Seulement pour une utilisation en intérieur.
- <sup>2</sup> Remplacer uniquement par le même type de tube LED. Risque de choc électrique.
- <sup>2</sup> Si le tube de lampe en verre est cassé, la lampe doit être éliminée immédiatement.

## Notes de maintenance

<sup>2</sup> Débrancher la lampe de l'alimentation électrique avant tout entretien.


<sup>2</sup> Nettoyer les luminaires avec un chiffon sec.

<sup>2</sup> Ne nettoyez pas la lampe avec des produits chimiques corrosifs.

**Attention: Cesser d'utiliser si endommagé.**

## Paquet

1 pc LED ampoule par boîte de couleur, puis 20 pcs emballés dans un carton standard d'exportation. (1 pc / boîte de couleur, 20 pcs / carton)



## Politique de retour

Nous offrons une GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS sur la base d'une utilisation quotidienne moyenne de 4 heures pour cet article.

Si les retours sont requis:

Étape 1) Contactez-nous avec ce site Web par courriel.

Étape 2) Fournissez autant de détails que possible sur le problème que vous rencontrez.

Étape 3) L'autorisation de retourner l'article sera émise.

Étape 4) Renvoyez l'article pour le remplacement ou le remboursement convenu.



## FAQ

Q1. Êtes-vous un fabricant?

A1: Oui, nous sommes un fabricant expérimenté avec nos propres moules et lignes de production.

Q2. How au sujet de la qualité des produits?

A2: Nos techniciens et équipes de QC testent les produits un à un en utilisant la ligne de vieillissement,

les appareils professionnels et les instruments pour assurer la qualité de tous les produits.

Q3.How au sujet du prix?

A3: Nous sommes un fabricant et offrons toujours à nos clients les prix les plus compétitifs.

Q4.Comment passer une commande?

A4: Contact avec le service en ligne, ou envoyé un email à nous directement, nous vous répondrons avec le prix du produit, les spécifications, l'emballage etc. bientôt. Je vous remercie.

Q5.Puis-je acheter des échantillons de vous?

A5: Oui! Vous êtes invités à placer la commande d'échantillon pour examiner notre qualité supérieure et service, les échantillons mélangés sont acceptables.

Q6.Puis-je visiter votre usine?

A6: Oui, bienvenue pour visiter notre usine à votre moment opportun.

Q7.Comment puis-je faire des ordres OEM ou ODM?

A7: Nous avons le traitement différent d'impression pour différentes commandes d'OEM / ODM. S'il vous plaît contactez-nous avec un service en ligne ou envoyez-nous un courriel directement.

Q8. Comment dois-je payer mes commandes?

A8: Vous pouvez payer par T / T, L / C à vue serait disponible pour la banque qualifiée et MOQ requis pour chaque commande.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

