



## Descrizione del prodotto

Lampadina a filamento flessibile INNOLITE a LED ([Lampadine a filamento LED Con base per lampada E26 E27 B22](#)) GLS A67 con brevetto europeo sui filamenti offre un grande stile retrò con uno stile classico familiare che conosci e ami. Con il brevetto europeo per filamenti flessibili, significa che è possibile vendere questo articolo nel mercato europeo senza alcun problema di brevetto.

Con un ampio angolo del fascio di 360 gradi, questa lampadina a LED da 8W offre una luce omnidirezionale per evitare le ombre e fornire una calda luce bianca tutt'intorno. Nel frattempo, con la nuova tecnologia a LED, l'85% di risparmio energetico in meno e può durare 25 volte di più rispetto alle tradizionali lampadine a incandescenza da 60 W. Nel frattempo è ecologico come senza mercurio o radiazioni IR.

L'installazione è molto semplice grazie alle stesse dimensioni e al tappo di base - Sostituisci la tua vecchia lampadina a incandescenza con la nostra nuova lampadina INNOLITE LED Filament ([fornitore di lampadine a filamento LED a filamento certificato](#)) direttamente nel tuo spazio vitale e risparmia energia e costi pur conservando l'aspetto tradizionale.



## Specifiche di prodotto

Modello numero:	37464
Energia	8W
Tipo di copertina	Chiaro
Flusso luminoso	720lm ± 10%
Equivalente a incandescente	55 - 60 W.
Spec. Del filamento del LED	Spirale x 1
Tensione di ingresso	220-240 V CA o 110-130 V CA.
Materiale	Bicchiere
Color Temp (CCT)	2700K - 6500K
Etichetta di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E26 E27 B22
Dimensioni	Diametro = 67 millimetri
	L = 124 millimetri



## Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC



## prodotti correlati

Modello numero:	Potenza (W)	Spec. Del filamento del LED	Flusso luminoso (lm)	Lampadina a incandescenza equivalente
37461	4W	Spiralx1	400lm $\pm$ 10%	35 - 40 W.
37462	6W	Spiralx1	570lm $\pm$ 10%	45 - 50W




## Rapporto di prova del prodotto

**Product Mark**

Product Type :A67 FLEX 8W 230VAC 3000K  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :INNOTECH  
Humidity :65%  
Test Date :2017-11-28 10:18:58



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4265 y=0.3894 u=0.2502 v=0.3426 duv=-0.0045  
CCT: 3060K Dominant Wave.:584.4nm Purity:44.9%  
Flux RGB Ratio:R=22.5%,G=75.4%,B=2.1% Peak Wave:600.8nm Half Width:111.6nm

**Rendering Index:Ra= 80.2**

R1 =80	R2 =93	R3 =91	R4 =76	R5 =80	R6 =92	R7 =78	R8 =53
R9 =-3	R10=84	R11=74	R12=73	R13=83	R14=96	R15=72	

**Photo Parameters**

Flux:716.57lm Effi.:89.2lm/W Radiant:2020.2mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.137 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=229.900V Current:I=0.0580A  
Power:P=8.03W Power Factor:PF=0.594


**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S	Integral Time: 39.045ms	VPeak: 13208
VDark: 1342	Scan Range: 380-780nm	Product ID: 201710386




**Spettacolo del prodotto**

## Flexible LED Filament Bulb



### Features & Advantages



### With European Patent



## vantaggi

- ² Con brevetto europeo, esatto retrofit per lampadina a incandescenza
- ² L'angolo del fascio di 360 ° offre una distribuzione uniforme della luce senza creare ombre
- ² Fino all'85% di risparmio energetico con nuovo LED tecnologia a filamento
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI > 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² dimmerabile
- ² Two anni di garanzia limitata basata sull'uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE RoHS ErP, ecc.

## Applicazione

INNOTECH Lampadina a filamento flessibile a LED ([fornitore di lampadine a filamento LED a filamento certificato](#)) con brevetto europeo fornisce perfetta luce decorativa decorativa per sala da pranzo, sala riunioni, salotto, show room, hotel, negozio, bistrot, corridoio, cabina telefonica, studio ed esposizione ecc. È ideale per uso interno nelle luci da bistrot, grandi tende, plafoniere decorative, fili decorativi, corde di luce commerciale, lampadari, infissi ornamentali, ecc.

### **Funzionamento e manutenzione**

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

**Avvertimento:** Interrompere l'uso se danneggiato.

## Application



### Pacchetto

1 lampadina del pc del LED per scatola di colore, poi 50pcs imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 50pc / carton)



### Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.  
Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti. Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili.

Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

