



## Descrizione del prodotto

Quando il grande non è abbastanza grande, Innolite Giant LED Filament Bulb R180 ([Lampadine LED vintage per la casa](#)) fa una dichiarazione notevole con la sua taglia XXL. Questi enormi oggetti accattivanti vengono utilizzati nell'ampio spazio aperto come loft, ristoranti e bar per creare un'atmosfera trendy e retrò.

A differenza delle tradizionali lampadine a incandescenza, questa lampadina a filamento LED R180 ([Porcellana R160 LED della lampadina del filamento del riflettore fabbrica](#)) è eco-compatibile in quanto privo di mercurio e senza radiazioni UV. L'installazione è molto semplice come lo stesso attacco base E26 E27 B22. Inoltre, può risparmiare oltre l'85% di energia e può durare 25 volte di più se confrontata con la tradizionale lampadina a incandescenza. Nel frattempo con il pacchetto di polistirene per proteggere la lampada, è sicuro durante il trasporto.



## Specifiche di prodotto

Modello numero:	39111
Energia	8W
Tipo di copertina	Clear Amber Smoke
Flusso luminoso	560lm ± 10%
Spec. Del filamento del LED	8 x 67
Tensione di ingresso	220-240 VAC o 100-130 V CA.
Materiale	Bicchiera
Color Temp (CCT)	1800K - 3000K
Classe di efficienza energetica	A +
Angolo del fascio luminoso	360 °
Indice di resa cromatica	> 80 Ra
Fattore di potenza	> 0.5
Ora di inizio	& Lt; 0,5S
Ciclo di commutazione	≥12,500
Tutta la vita	Fino a 25.000 ore
Base della lampada	E26 E27 B22 E39 E40
Dimensioni	Dia. = 180 millimetri
	L = 297 millimetri



## Certificati di prodotto

CE RoHS ErP SAA  FC




## prodotti correlati

Modello numero:	Tipo di lampadina	Spec. Del filamento del LED	Colore del vetro	Potenza (W)	Flusso luminoso (lm)
39101	R160	4X67	Chiaro Ambra Fumo	4W	320 lm $\pm$ 10%
39102		6X67		6W	450lm $\pm$ 10%
39103		8X67		8W	560lm $\pm$ 10%
39112	R180	12X67		12W	800lm $\pm$ 10%
39121	R280	8X67		8W	560lm $\pm$ 10%
39122		12X67		12W	800lm $\pm$ 10%
39123		16X67		16W	1000lm $\pm$ 10%




## Spettacolo del prodotto

# Giant LED Filament Bulb



## Features & Advantages



## vantaggi

- ² Super caldo, emanare un bagliore a 360 gradi
- ² Risparmio energetico fino all'85% con la nuova tecnologia a filamento LED
- ² Nessuno sfarfallio per proteggere gli occhi umani
- ² High CRI > 80 garantisce una luce più vivida e naturale
- ² Rispettoso dell'ambiente: nessun piombo o mercurio e nessuna radiazione UV o IR
- ² Lunga durata utile fino a 10 anni (4 ore di utilizzo al giorno)
- ² dimmerabile
- ² Due anni di garanzia limitata basata su un uso medio giornaliero di 4 ore
- ² Con certificazione CE LVD EMC RoHS ErP TUV, ecc.

## Applicazione

Lampadine a filamento gigante LED Vinatge R180 ([produttore di lampadine LED antico Cina](#)) con l'efficienza energetica A + 8W può offrirti una luce soffusa nostalgica e calda nella tua casa, nel frattempo è regolabile per regolare la luce che ami. È ideale per l'illuminazione in cucina, soggiorno, camera da letto, bar, club, pub, caffetteria, hotel, ristorante, bistrot, showroom, ecc.

### Funzionamento e manutenzione

- ² Intervallo di temperatura ambiente da -20 ° C a 40 ° C.
- ² Conservare e utilizzare la lampadina / lampada allo stesso modo della tradizionale lampadina / lampada.
- ² Controllare che i dispositivi siano cablati correttamente e non fornire picchi di tensione alla lampadina / lampada provocando surriscaldamento / guasto.
- ² La lampadina / lampada deve essere tenuta libera dalla contaminazione.
- ² Le buone condizioni dei contatti del portalampada sono importanti per assicurare il corretto funzionamento della lampada / lampadina.
- ² Disinserire l'alimentazione di rete prima di installare o rimuovere la lampadina / lampada.
- ² Assicurarsi che la lampadina / lampada sia fredda prima di rimuoverla.

**Avvertimento:** Interrompere l'uso se danneggiato.

# Application



## Pacchetto

1 lampadina del pc del LED per scatola di colore, quindi 4 pc imballati in una scatola standard dell'esportazione. (1pc / scatola di colore, 4 pc / cartone)



## Politica di ritorno

Forniamo una GARANZIA LIMITATA di DUE ANNI sulla base di un utilizzo giornaliero medio di 4 ore per questo articolo.

Dovrebbero essere richiesti resi:

Passaggio 1) Contattaci con questo indirizzo email del sito.

Passaggio 2) Fornire il maggior numero di dettagli possibili sul problema che si sta verificando.

Passaggio 3) L'autorizzazione per la restituzione dell'elemento verrà emessa.

Passaggio 4) Restituire l'articolo per la sostituzione o il rimborso concordati.



## FAQ

Q1. sei un produttore?

A1: Sì, siamo un produttore esperto con i nostri stampi e linee di produzione.

Q2. Come è la qualità dei prodotti?

A2: I nostri tecnici e team di controllo qualità testano i prodotti uno ad uno utilizzando la linea di

invecchiamento, dispositivi e strumenti professionali per garantire la qualità di tutti i prodotti.

Q3. Quanto riguarda il prezzo?

A3: Siamo un produttore e offriamo sempre ai nostri clienti i prezzi più competitivi.

Q4. Come effettuare un ordine?

A4: Contatta direttamente il servizio online o inviaci un'email direttamente a noi, ti risponderemo a breve con il prezzo del prodotto, le specifiche, l'imballaggio ecc. Grazie.

Q5. Posso acquistare campioni da te?

A5: Sì! Siete invitati a effettuare l'ordine del campione per testare la nostra qualità superiore e servizio, i campioni misti sono accettabili. Q6. Posso visitare la tua fabbrica?

A6: Sì, benvenuto per visitare la nostra fabbrica al vostro tempo conveniente.

Q7. Come posso effettuare ordini OEM o ODM?

A7: abbiamo diverse elaborazioni di stampa per diversi ordini OEM / ODM. Vi preghiamo di contattarci con il servizio online o di inviarci un'e-mail direttamente.

Q8. Come dovrei pagare i miei ordini?

A8: è possibile pagare da T / T, L / C a vista sarebbe disponibile per la banca qualificato e MOQ richiesto per ogni ordine.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

