



Productomschrijving

Met glazen transparante behuizing, [INNOLITE ST58 dimbare Edison LED-lamp](#) kan wijd warme kleuren naar elke hoek uitstralen met 360 graden stralingshoek, perfecte verlichtingsoplossing voor woonkamers, eetkamers, slaapkamers, badkamers, keukens, tuin, hotel, kantoor, magazijn etc.

[INNOLITE ST58 Style LED-gloeilampen](#) kan overeenkomen met de meeste van uw dimmers, u kunt eenvoudig uw oude lamp vervangen zonder het dimmereffect te infecteren.

Meer dan 25.000 uur levensduur vergeleken met 1000 uur gloeiende edison-lamp, geschat gebruikstijd tot 6 jaar (5 uur / dag).



Specificatie

Modelnr.	37705	
macht	8W	
Coverttype	Doorzichtig	mat
Lichtstroom	1055lm ± 10%	950lm ± 10%
Gelijk aan Gloeilamp	75W	
LED-gloeidraadspec.	6 x 50 mm	
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntie label	A ++	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	□ 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	<0.5S	
Schakelcyclus	≥12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E27 E26 B22	
Dimensies	Dia. = 58 mm	
	L = 130 mm	



productcertificeringen



gerelateerde producten

Modelnr.	Vermogen (W)	LED-gloeidraadspec.	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige gloeilamp
37701	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W

37703	7W	4 x 50	806lm ± 10%	60W
-------	----	--------	-------------	-----




Producttestrapport

Product Mark

Product Type :350053
 Temperature :26'C
 Operator :01
 Remark:

Manufacturer :IN
 Humidity :65%
 Test Date :2019-07-03 10:01:44



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4474 y=0.4092 u=0.2551 v=0.3500 duv=0.0007
 CCT: 2872K Dominant Wave.:583.2nm Purity:57.1%
 Flux RGB Ratio:R=23.4%,G=75.2%,B=1.4% Peak Wave:603.7nm Half Width:123.4nm

Rendering Index:Ra= 80.8

R1 =79	R2 =89	R3 =97	R4 =78	R5 =78	R6 =87	R7 =82	R8 =56
R9 =2	R10=76	R11=77	R12=69	R13=81	R14=99	R15=71	

Photo Parameters

Flux:1056.94lm Effi.:130.5lm/W Radiant:3150.0mW Iv:0.0mcd
 Efficiency:0.101 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.300V Current:I=0.0610A
 Power:P=8.10W Power Factor:PF=0.572



product tentoonstelling

LED Filament Bulb

Omnidirectional
360° beam angle


Exact retrofit for
incandescent bulb

LED chip bonded
on sapphire or
ceramic substrate


Full glass housing
with high-purity
Helium filled for
good heat release

Available in traditional
base caps
E27/B22/E26 etc.

Constant current IC
driver inside for
flicker free



Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



CRI > 80



On/Off \geq 12500





voordelen

- ² Hoge helderheid 130lm per watt
- ² 360 ° stralingshoek levert een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 6,5 W LED equivalent aan 60 W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC, enz.



Toepassing

[INNOLITE Classic ST58 LED gloeilamp](#) is de perfecte verlichtingsoplossing voor woonkamers, eetkamers, slaapkamers, badkamers, keukens, tuin, hotel, kantoor, magazijn etc.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen correct zijn bedraad en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Gloeilamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u deze verwijdert.

Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 st LED-lamp per verfdoo, dan 50 stuks verpakt in een standaard omdoo. (1 st / kleur doos, 50 stuks per doos)

Return beleid

We bieden een GRATIS TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Indien retourzendingen vereist zijn:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Er wordt een autorisatie voor het retourneren van het artikel afgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van het product?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te waarborgen. Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u

A4: Neem contact op met online service of stuur ons onmiddellijk een e-mail, we zullen snel reageren op productprijs, specificaties, verpakking, etc. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testbestellingen te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op het juiste moment te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen plaatsen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons rechtstreeks.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: U kunt betalen met T / T, L / C op het moment dat het beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

