



## Productomschrijving

Met klassiek ellipsvormig gloeilampontwerp, Innolite Ellipse LED-gloeilampen antiek ([china LED gloeidraad gloeilampen fabrikant](#)) is een innovatieve gloeilamp die een goede combinatie van de nieuwe LED- en vintage gloeilamptechnologieën maakt. Tot zover Het is de nieuwste lijn in de decoratieve LED-filamentitems en brengt het vertrouwde "wolframgevoel" in LED terug.

Met een brede 360 ° -bundelhoek biedt deze lamp omnidirectioneel licht om schaduwen te voorkomen en rondom warm wit licht te bieden. Ondertussen met de nieuwe LED-technologie is het 85% minder energiebesparing en kan het 25 keer langer meegaan in vergelijking met traditionele gloeilampen van 25 W.

Innolite ellips LED-lamp ([LED gloeidraad gloeilampen antiek](#)) ondersteunt ook 10% -100% dimmen door een gewone Triac-dimmer. Het kan kwaliteitsdimmen bieden om de juiste sfeer te creëren voor elke activiteit van ontspannen tot actieve omgevingen.



## Productspecificatie

Modelnr.	38662
macht	4W
Coverttype	Schakel Amber Smoke uit
Lichtstroom	200lm ± 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	Spiraal x 1
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800 - 3000K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	≥12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Dimensies	Dia. = 90mm
	L = 220mm



## Productcertificaten

CE RoHS ErP SAA  FC



## gerelateerde producten

Modelnr.	Lamp type	LED-gloeidraadspecificatie.	Glas kleur	Vermogen (W)	Lichtstroom (lm)
38602	GLS A19 A60 FLEX	Coilx1	Duidelijk Amber Rook	4W	200lm ± 10%
38642	Globe G95 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38652	Globe G125 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38622	Klassieke ST58 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38632	Klassieke ST64 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%
38672	T-Diamond TD-115 FLEX	Spiralx1		4W	200lm ± 10%




## Producttestrapport

**Product Mark**

Product Type :E90 FLEX 4W 2200K DIM  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :INNOTECH  
Humidity :65%  
Test Date :2017-11-28 11:26:41



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.5255 y=0.4205 u=0.3005 v=0.3607 duv=0.0020  
CCT: 2054K Dominant Wave.:587.8nm Purity:84.0%  
Flux RGB Ratio:R=33.7%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:638.7nm Half Width:122.0nm

**Rendering Index:Ra= 94.2**

R1 =94	R2 =96	R3 =96	R4 =97	R5 =96	R6 =97	R7 =92	R8 =84
R9 =70	R10=91	R11=99	R12=90	R13=94	R14=96	R15=89	

**Photo Parameters**

Flux:143.97lm      Effi.:37.9lm/W      Radiant:613.7mW      Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.134      Effi Level:A+ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.000V      Current:I=0.0170A  
Power:P=3.80W      Power Factor:PF=0.963


**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S      Integral Time: 187.042ms      VPeak: 14568  
VDark: 1472      Scan Range: 380-780nm      Product ID: 201710386



**Productshow**

# Flexible LED Filament Bulbs



## Features & Advantages





## voordelen

- <sup>2</sup> Met klassieke Ellipse-vorm en warm wit omgevingslicht om een vriendelijk en comfortabel gevoel te creëren dat vergelijkbaar is met dat van de gloeilamp
- <sup>2</sup> 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- <sup>2</sup> Tot 85% energiebesparing met nieuwe LED gloeidraad technologie
- <sup>2</sup> Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- <sup>2</sup> Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- <sup>2</sup> Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- <sup>2</sup> Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- <sup>2</sup> dimbaar
- <sup>2</sup> Two jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- <sup>2</sup> Met certificering van CE RoHS ErP, etc.



## Toepassing

Innolite ellips LED-gloeilampen kunnen een oude charme creëren met het vergelijkbare traditionele ontwerp van "wolfraam" voor elke kamer, zoals woonkamer, eetkamer, slaapkamer, studeerkamer, balkon, terras, bakkerij, theehuis, restaurant, caféwinkel, bar, hotel, villa, kerk, studio, kunstkamer, concertzaal, tentoonstellingsruimte, enz. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistro-verlichting, grote tenten, decoratieve bruiloftslampen, decoratieve lichtstralen, enz.

### Gebruik en onderhoud

- <sup>2</sup> Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- <sup>2</sup> Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / uitval veroorzaakt.
- <sup>2</sup> De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- <sup>2</sup> Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdert.
- <sup>2</sup> Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdert.

**Waarschuwing:** Beëindig gebruik als beschadigd.

# Application



## **Pakket**

1 stuk LED-lamp ([china ellips LED-lamp leverancier](#)) per kleur doos, dan 25 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 25 stks / carton)

## **TERUGSTUURBELEID**

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retouren worden vereist:

Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.

## **FAQ**

Q1. bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen. Q2. How over kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3. How over prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling plaatsen?

A4: Contact met online service, of e-mail direct naar ons, wij zullen u antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. binnenkort. Dank je.

Q5. Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent welkom om een monster bestelling te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek op uw geschikte tijd te bezoeken.

Q7. Hoe kan ik OEM of ODM bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende printprocessen voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur ons rechtstreeks een e-mail.

Q8. Hoe moet ik betalen voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen door T / T, L / C op zicht zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

