



Productomschrijving

[INNOLITE LED Classic GLS-gloeidraadlamp A60](#) ziet er hetzelfde uit als de gewone A60-gloeilamp, maar kan niet alleen meer energie besparen dan A60 wolframgloeilamp, maar ook decoratiefer zijn dan de gewone LED A60-gloeilamp.

De behuizing van de gloeilamp is gemaakt van helder glas, zodat de gloeidraden direct zichtbaar waren. Deze LED-gloeilamp roept herinneringen op aan de oude gloeilampen, een praktisch voordeel van de gloeilamp is dat de LED's kunnen worden verhoogd voor omnidirectioneel licht, hetzelfde als een gloeilamp.

[Deze A60 LED-gloeilamp](#) is perfect voor algemene verlichtingservice die wordt gebruikt in kroonluchter, kristallen lampen, plafondlampen, restauranthanglampen, sierlampen, decoratieve lichtstralen of voor elke verlichtingstoepassing die A60-lamptypen met E26 / E27-voet accepteert. Deze LED-gloeilamp kan een mix van klassieke en moderne stijlen voor uw huisverlichting creëren, dus het wordt veel populairder op de markt.

ular in de markt.



Productspecificatie

Modelnr.	37422	
macht	4W	
Afwerking lamp	Duidelijk	mat
Lichtstroom	470lm ± 10%	400lm ± 10%
Gelijk aan Gloeilamp	40W	
LED-gloeidraadspec.	4 x 38 mm	
Ingangsspanning	220-240VAC of 100-130VAC	
Materiaal	Glas	
Kleurtemp (CCT)	2700K - 6500K	
Energie-efficiëntieklasse	A ++	
Stralingshoek	360 °	
Kleurweergave-index	□ 80 Ra	
Krachtfactor	> 0.5	
Starttijd	<0.5S	
Schakelcyclus	≥12,500	
Levenslang	Tot 25.000 uur	
Lampvoet	E27 / E26 / B22	
Dimensies	Dia. = 60mm	
	L = 106mm	



Product certificaten

 **gerelateerde producten**


Modelnr.	Vermogen (W)	LED-gloeidraadspec.	Lichtstroom (lm)	Gelijkwaardige gloeilamp
37425	6W	6 x38 / 4 x52	630lm ± 10%	50W
37424	6.5W	4 x52	806lm ± 10%	60W
37426	7.5W	6 x52	1055lm ± 10%	75W
37428	8W	8 x38	1055lm ± 10%	75W

 **Producttestrapport**

Product Mark

Product Type :350302 4W 4500K
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2018-02-01



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.3668 y=0.3723 u=0.2179 v=0.3317 duv=0.0022
CCT: 4364K Dominant Wave.:576.2nm Purity:21.8%
Flux RGB Ratio:R=16.8%,G=80.7%,B=2.5% Peak Wave:452.3nm Half Width:24.5nm

Rendering Index:Ra= 80.6

R1 =79	R2 =86	R3 =91	R4 =80	R5 =78	R6 =80	R7 =87	R8 =64
R9 =2	R10=66	R11=77	R12=55	R13=80	R14=95	R15=73	

Photo Parameters

Flux:580.65lm Effi.:147.4lm/W Radiant:1690.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.079 Effi Level:A++ (EU 874-2012)


Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A
Power:P=3.94W Power Factor:PF=0.558




Productshow

LED Filament Bulb



Features & Advantages





voordelen

- ² 360 ° stralingshoek levert een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- ² Tot 90% energiebesparing met nieuwe LED-gloeidraadtechnologie: 7 W LED equivalent aan 60 W gloeilamp
- ² Retrofit-formaat en klassiek vintage design voor traditionele gloeiende look en feel
- ² Geen flikkering om menselijke ogen te beschermen
- ² Hoge CRI > 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- ² Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- ² Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- ² dimbaar
- ² Twee jaar beperkte garantie op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- ² Met certificering van CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



Toepassing

[INNOLITE GLS A60 4W LED-gloeilamp](#) biedt perfect omgevingslicht voor eetkamer, vergaderzaal, woonkamer, showroom, hotel, winkel, bistro, gang, telefooncel, studio en tentoonstelling enz. Het is ideaal voor gebruik binnenshuis in bistrolichten, grote tenten, decoratieve lichtstrengen, commerciële lichtstrings, kroonluchters, kristallen lichten, decoratieve armaturen, enz.

Bediening en onderhoud

- ² Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- ² Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als de traditionele lamp / lamp.
- ² Controleer of uw armaturen correct zijn bedraad en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp die oververhitting / storing veroorzaakt.
- ² Gloeilamp / lamp moet vrij worden gehouden van verontreiniging.
- ² Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk om een goede werking van de lamp / lamp te garanderen.
- ² Schakel de netvoeding uit voordat u de lamp / lamp installeert of verwijdert.
- ² Zorg ervoor dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u deze verwijdert.

Waarschuwing: Stop het gebruik als het beschadigd is.

Application



Pakket

1 st led lamp per kleur doos, dan 50 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 st / kleur doos, 50 stks / doos)



TERUGSTUURBELEID

We bieden een GRATIS TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE op basis van gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Indien retourzendingen vereist zijn:

Stap 1) Neem contact met ons op via deze website e-mail.

Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.

Stap 3) Autorisatie om het artikel te retourneren.

Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, wij zijn een ervaren fabrikant met onze eigen mallen en productielijnen.

Q2. Hoe zit het met de kwaliteit van producten?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van verouderingslijnen, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit voor alle producten te waarborgen.

Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: Wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Hoe een bestelling te plaatsen?

A4: Neem contact op met online service, of stuur ons rechtstreeks een e-mail, we zullen u snel antwoorden met productprijs, specificaties, verpakking etc. Dank je.

Q5. Mag ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om monster te bestellen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op uw geschikte tijdstip.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen maken?

A7: We hebben verschillende afdrukverwerking voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of stuur een e-mail rechtstreeks naar ons.

Q8. Hoe moet ik mijn bestellingen betalen?

A8: U kunt betalen door T / T, L / C op zicht beschikbaar zou zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

