



## Productomschrijving

Met dezelfde zachte verlichting, identiek warm gevoel en volledig dimbaar, INNOLITE [vintleeftijd globe LED-verlichting 125 mm](#) zijn de perfecte vervangt de geliefde oude bollen van Edison in bolvorm en afwerkingen.

Met een E26 E27 B22-basis, deze dimbare oem [LED-gloeilampen](#) past standaard stopcontacten voor binnenverlichting, evenals hangende armaturen, commerciële lichtslingers, lampen, kroonluchters die een E26- of E27- of B22-fitting gebruiken. installatie is heel eenvoudig. Ondertussen kan het ook worden gedimd door reguliere Triac-dimmers om een veel helderder en nuttiger licht voor u te bieden.

In tegenstelling tot de traditionele gloeilamp, het is ook een milieuvriendelijk product omdat er geen kwik en UV-straling bij betrokken is. Dus begin nu te genieten van een antieke ambiance bij u thuis.



## Specificatie

Modelnr.	37551
Lamp type	G125
macht	4w
Coverttype	Amber of rook
Lichtstroom	320 lm $\pm$ 10%
LED-gloeidraadspecificatie.	4 x 38 mm
Ingangsspanning	220-240VAC of 110-130VAC
Materiaal	Glas
Kleurtemp (CCT)	1800K - 3000K
Energie-efficiëntielabel	A +
Stralingshoek	360 °
Kleurweergave-index	> 80 Ra
Krachtfactor	> 0.5
Starttijd	& Lt; 0.5S
Schakelcyclus	$\geq$ 12,500
Levenslang	Tot 25.000 uur
Lampvoet	E26 E27 B22
Temp. van de werking	-20 ° C ~ + 40 ° C
Dimensies	Dia. = 125 mm
	L = 175 mm



## productcertificeringen



## gerelateerde producten

Modelnr.	Lamp type	Dimensie	Wattage	Lichtstroom (lm)
37540	G80	Ø80X120mm	2W	160lm ± 10%
37541			4W	320lm ± 10%
37542			6W	450lm ± 10%
37530	G95	O95X140mm	2W	160lm ± 10%
37531			4W	320lm ± 10%
37532			6W	450lm ± 10%
37550	G125	125X175mm	2W	160lm ± 10%
37552			6W	450lm ± 10%





## Producttestrapport

### Product Mark

Product Type :G95 Fila 4W 2200K DIM  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :INNOTECH  
Humidity :65%  
Test Date :2017-11-28 11:36:16



### Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5276 y=0.4197 u=0.3023 v=0.3607 duv=0.0019  
CCT: 2032K Dominant Wave.:588.1nm Purity:84.3%  
Flux RGB Ratio:R=33.6%,G=65.7%,B=0.7% Peak Wave:631.8nm Half Width:116.6nm

### Rendering Index:Ra= 88.4

R1 =86	R2 =92	R3 =96	R4 =94	R5 =93	R6 =93	R7 =83	R8 =70
R9 =49	R10=85	R11=95	R12=85	R13=86	R14=96	R15=80	

### Photo Parameters

Flux:238.00lm      Effi.:69.8lm/W      Radiant:907.9mW      Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.134      Effi Level:A+ (EU 874-2012)


### Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V      Current:I=0.0160A  
Power:P=3.41W      Power Factor:PF=0.919

### Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S      Integral Time: 107.429ms      VPeak: 13448  
VDark: 1142      Scan Range: 380-780nm      Product ID: 201710386

# Vintage LED Filament Bulb



## Features & Advantages





## voordelen

- <sup>2</sup> Vintage design biedt een warm en artistiek gevoel in elke ruimte
- <sup>2</sup> 360 ° stralingshoek zorgt voor een gelijkmatige lichtverdeling zonder schaduwen te creëren
- <sup>2</sup> Tot 80% energiebesparing met nieuwe LED-filamenttechnologie
- <sup>2</sup> Geen flikkering om de ogen van de mens te beschermen
- <sup>2</sup> Hoge CRI & gt; 80 zorgt voor levendiger en natuurlijk licht
- <sup>2</sup> Milieuvriendelijk: geen lood of kwik en geen UV- of IR-straling
- <sup>2</sup> Lange levensduur gaat tot 10 jaar mee (4 uur gebruik per dag)
- <sup>2</sup> dimbaar
- <sup>2</sup> Twee jaar beperkte garantie gebaseerd op gemiddeld dagelijks gebruik van 4 uur
- <sup>2</sup> Met certificering van CE LVD EMC RoHS ErP, enz.



## Toepassing

Met vintage bolvorm en zachte verlichting, Innolite G125 antieke gloeilampen met LED-gloeidraad een aanbod dat je een warm en artistiek gevoel geeft in de woonkamer, eetkamer, slaapkamer en keuken, enz. Het wordt ook veel gebruikt als lichtbron in wandlampen, kroonluchter, hanglamp, lichtspots in de showroom, kunstzaal, musea, bar, bistro, coffeeshop, optische winkel, restaurant, hotel, etc.


### Gebruik en onderhoud

- <sup>2</sup> Omgevingstemperatuurbereik -20 ° C tot 40 ° C.
- <sup>2</sup> Bewaar en gebruik de lamp / lamp op dezelfde manier als een traditionele lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Controleer of uw fixtures correct zijn aangesloten en geen spanningspiek leveren aan lamp / lamp, waardoor oververhitting / uitval wordt veroorzaakt.
- <sup>2</sup> De lamp / lamp moet vrij blijven van verontreinigingen.
- <sup>2</sup> Een goede staat van de contacten van de lamphouder is belangrijk voor een goede werking van de lamp / lamp.
- <sup>2</sup> Schakel de netvoeding uit voordat u lamp / lamp installeert of verwijdert.
- <sup>2</sup> Zorg dat de lamp / lamp is afgekoeld voordat u hem verwijdert.

**Waarschuwing:** Beëindig gebruik als beschadigd.



# Application



## **Pakket**

1 stuk LED-lamp per kleurdoos, dan 30 stks verpakt in een standaard omdoos. (1 stk / kleur doos, 30 stks per doos)

## **Return beleid**

We bieden een gratis TWEE JAAR GARANTIE op basis van het gemiddelde dagelijkse gebruik van 4 uur voor dit artikel.

Moeten retourneren worden vereist:

- Stap 1) Neem contact met ons op via de e-mail van deze website.  
Stap 2) Geef zoveel mogelijk details over het probleem dat u ondervindt.  
Stap 3) Autorisatie om het item te retourneren wordt uitgegeven.  
Stap 4) Retourneer het artikel voor de overeengekomen vervanging of terugbetaling.



## FAQ

Q1. Bent u een fabrikant?

A1: Ja, we zijn een ervaren fabrikant met aangepaste mallen en productielijnen.

Q 2. Hoe zit het met de productkwaliteit?

A2: Onze technici en QC-teams testen de producten één voor één met behulp van een verouderingslijn, professionele apparaten en instrumenten om de kwaliteit van alle producten te garanderen. Q3. Hoe zit het met de prijs?

A3: wij zijn een fabrikant en bieden onze klanten altijd de meest concurrerende prijzen.

Q4. Bestelt u?

A4: Contact met de online service of stuur ons een e-mail onmiddellijk, we zullen snel reageren op prijs van het product, specificaties, verpakking, enz. Tack. Q5. Kan ik monsters van u kopen?

A5: Ja! U bent van harte welkom om testorders te plaatsen om onze superieure kwaliteit en service te testen, gemengde monsters zijn acceptabel.

Q6. Kan ik uw fabriek bezoeken?

A6: Ja, welkom om onze fabriek te bezoeken op het juiste moment.

Q7. Hoe kan ik OEM- of ODM-bestellingen doen?

A7: We hebben verschillende afdruktaken voor verschillende OEM / ODM-bestellingen. Neem contact met ons op via online service of e-mail ons direct.

Q8. Hoe betaal ik voor mijn bestellingen?

A8: u kunt betalen met T / T, L / C in het oogpunt zou beschikbaar zijn voor gekwalificeerde bank en MOQ vereist voor elke bestelling.

## Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



## Certifications



## Exhibition & Fair



## Factory Show

