



## Opis produktu

Żarówki LED INNOLITE 4W GLS A60 ([Żarówki LED z włókna szklanego](#)) Europejski patent zapewnia wspaniały styl retro ze znanym, klasycznym stylem, który znasz i kochasz. Dzięki europejskiemu patentowi elastycznego filamentu oznacza to, że możesz sprzedawać ten przedmiot na rynku europejskim bez żadnych problemów patentowych.

Dzięki szerokiemu kątow wiązki 360 ° ta 4-watowa żarówka LED oferuje wszechkierunkowe światło zapobiegające cieniom i zapewniające ciepłe białe światło. Tymczasem dzięki nowej technologii LED jest ona o 85% mniejsza oszczędność energii i może trwać 25 razy dłużej w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami 40W. Tymczasem jest on ekologiczny, ponieważ nie zawiera rtęci ani promieniowania IR.

Instalacja jest bardzo łatwa dzięki dokładnie takiej samej wielkości i podstawie - wystarczy wymienić starą żarówkę na naszą nową żarówkę INNOLITE LED Filament ([Ekonomiczne światło żarowe LED](#)) bezpośrednio w twojej przestrzeni życiowej, oszczędzając energię i koszty, jednocześnie zachowując tradycyjny wygląd i styl.



## Specyfikacja produktu

Model nr.	37461
Moc	4W
Rodzaj okładki	Jasny
Strumień świetlny	400lm ± 10%
Odpowiednik żarówek	35 - 40 W
Specyfikacja żarnika LED.	Spirala x 1
Napięcie wejściowe	220-240VAC lub 110-130VAC
Materiał	Szkoło
Temperatura koloru (CCT)	2700K - 6500K
Etykieta efektywności energetycznej	A +
Kąt promienia	360 °
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Przełączanie cyklu	≥12,500
Dożywność	Do 25 000 godzin
Podstawa lampy	E26 E27 B22
Wymiary	Średnica = 60 mm
	L = 106 mm



## Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC



## Produkty powiązane


Model nr.	Moc (W)	Specyfikacja żarnika LED.	Strumień świetlny (lm)	Ekwiwalentna żarówka
37462	6W	Spiralx1	570lm ± 10%	45 - 50 W
37464	8W	Spiralx1	720lm ± 10%	55 - 60W



## Raport z testu produktu

**Product Mark**

Product Type :A60 Flex Clear 4W 3000K-2    Manufacturer :Innotech  
Temperature :22'C    Humidity :65%  
Operator :01    Test Date :2017-12-29  
Remark:



**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.4426    y=0.4061    u=0.2534    v=0.3487    duv=0.0000  
CCT: 2922K    Dominant Wave.:583.1nm    Purity:54.8%  
Flux RGB Ratio:R=23.8%,G=74.3%,B=1.9%    Peak Wave:606.7nm    Half Width:118.1nm

**Rendering Index:Ra= 84.2**

R1 =84	R2 =95	R3 =92	R4 =82	R5 =85	R6 =95	R7 =81	R8 =59
R9 =12	R10=89	R11=83	R12=78	R13=87	R14=96	R15=76	

**Photo Parameters**

Flux:409.36lm    Effi.:105.2lm/W    Radiant:1173.3mW    Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.103    Effi Level:A++ (EU 874-2012)

**Ele. Parameters**

Voltage:U=230.000V    Current:I=0.0300A  
Power:P=3.89W    Power Factor:PF=0.558


**Instrument state**

Instrument:Hopoo HP8000S    Integral Time: 83.363ms    VPeak: 15080  
VDark: 1253    Scan Range: 380-780nm    Product ID: 201710386



**Produkt pokaz**

## Flexible LED Filament Bulb



## Features & Advantages



With European Patent





## Zalety

- <sup>2</sup> Z europejskim patentem, dokładne doposażenie żarówek GLS A19 A60
- <sup>2</sup> Kąt promienia 360 ° zapewnia równomierny rozkład światła bez tworzenia cieni
- <sup>2</sup> Do 85% oszczędności energii dzięki nowej diodzie LED technologia żarnika
- <sup>2</sup> Brak migotania, aby chronić ludzkie oczy
- <sup>2</sup> Wysoki CRI & gt; 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- <sup>2</sup> Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- <sup>2</sup> Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- <sup>2</sup> Możliwość przyciemniania
- <sup>2</sup> Two ograniczona gwarancja na lata, oparta na średnim dziennym zużyciu wynoszącym 4 godziny
- <sup>2</sup> Z certyfikatem CE RoHS ErP itp.



## Podanie

INNOTECH Elastyczna żarówka LED ([Żarówki LED GLS A60 z patentem europejskim](#)) GLS A60 A19 z europejskim patentem zapewnia doskonałe dekoracyjne oświetlenie do jadalni, sali konferencyjnej, salonu, salonu wystawowego, hotelu, sklepu, bistro, korytarza, budki telefonicznej, studia i wystawy itp. Idealnie nadaje się do wnętrz w bistro światła, duże namioty, dekoracyjne lampy ślubne, ozdobne pasma świetlne, komercyjne struny świetlne, żyrandole, ozdobne elementy wyposażenia itp.

### Obsługa i konserwacja

- <sup>2</sup> Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 40 ° C.
- <sup>2</sup> Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- <sup>2</sup> Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają spięcia napięcia do żarówki / lampy, powodując przegrzanie / awarię.
- <sup>2</sup> Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- <sup>2</sup> Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
- <sup>2</sup> Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
- <sup>2</sup> Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

**Ostrzeżenie:** Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.



## Application



### Pakiet

1 szt. Żarówka LED na kolorowe pudełko, następnie 50 szt. Zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt. / Kolorowe pudełko, 50 szt. / Karton)



### Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy **BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA** w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.



Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2. Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak chodzi o cenę? A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i usługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

