



Opis produktu

Taśmy lampowe Innolite Pedant świetnie nadają się do użycia z żarówkami LED, dzięki czemu można rozjaśnić dowolny pokój w domu, biurówcu, pomieszczeniu roboczym, pracowni, studni, stodole, poddaszu, piwnicy lub pokoju akademiku itd. Z zestawami wkrętów do wkręcania, instalacja jest łatwa i prosta. Zwykła długość to 4.92 stóp (1.5M) z nylonu powlekanego PVC z powłoką z PCW o wysokiej jakości, a także jest regulowana.



Specyfikacja produktu

Model nr.	34202
Kolor produktu	czarny
Materiał	Plastik i silikon
Rozmiar	1,5M (regulowany)
Ocena IP	IP20
Kabel	Powlekany poliamidem nylonowy powlekany PVC
Miernik drutu	2C lub 3C, 0.5mm ² , 0.75mm ² , 1.0mm ² , 1.5mm ²
Max. Moc	60W
Typ gniazda	E26 E27
Gniazdo elektryczne	Silikon
Baldachim	Plastikowy
Max. Ładowanie wagi	1,5 kg
Instalacja	Zawieszenie
Podanie	Tylko w pomieszczeniach
Temp. operacji	-20 ° C do 85 ° C



Certyfikaty produktów



Produkty powiązane

Model nr.	Kolor produktu	Materiał	Rozmiar	Gniazdo elektryczne	Baldachim
34201	Biały	Plastik i silikon	1,5M (regulowany)	E26 lub E27	Plastikowy
34301	Antyczne mosiądz	Aluminium	1,5M (regulowany)	E26 lub E27	Metal
34302	Starożytny miedź	Aluminium	1,5M (regulowany)	E26 lub E27	Metal
34303	Czarny nikiel (ciemny chrom)	Aluminium	1,5M (regulowany)	E26 lub E27	Metal

34304	Polerowany chrom	Aluminium	1,5M (regulowany)	E26 lub E27	Metal
34305	Satynowa nikiel (Brushed Chrome)	Aluminium	1,5M (regulowany)	E26 lub E27	Metal



Prezentacja produktu





Podanie

Szerokie zastosowanie i tylko wewnątrz. Innolite Pedant Lamp Cords mogą być instalowane w dowolnym miejscu, gdzie trzeba rozjaśnić.

To jest idealny do użycia w kuchni, sypialni, jadalni, barach i restauracjach itp.





FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Pytanie 2. Jak dbać o jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespół QC testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak o cenie?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem internetowym lub otrzymasz e-mail bezpośrednio do nas, a my odpowie wam szybko, cena produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Wkrótce. Dziękuję Ci.

Q5. Możę kupić próbki od ciebie?

A5: tak! Zapraszamy do składania próbek próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym momencie.

P7. Jak mogę zamówić OEM lub ODM?

A7: Mamy różne procesy drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami online lub

wyślij e-maila do nas bezpośrednio.

Q8. Jak powinienem zapłacić za moje rozkazy?

A8: Możesz płacić T / T, L / C w zasięgu wzroku byłby dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

