

Opis produktu

Przynieś odrobinę blasku w swoim domowym ogrodzie! INNOLITE® LED Lights String będą świecić jak kamienie szlachetne w nocy na balkonie, parapecie, tarasie i na dziedzińcu salonu podczas ślubu, rocznic lub świąt.

Najlepiej nadaje się do romantycznych i świątecznych nastrojów, bez względu na to, czy jest to miejsce wewnątrz, czy na zewnątrz.

Specyfikacja produktu

Model nr.	34121
Moc lampy	1,5 W
Maksymalna moc	1500 W
Voltagmi	220-240VAC
Styl produktu	Styl UE
Rozmiar	21 stóp (6.04M) lub dostosowanych
Klasa IP	IP65 dla kabla i gniazda, IP44 dla wtyczki
Materiał	PVC lub guma na kabel, PCV na gniazdo, 100% miedzi na drut
Wskaźnik drutu	2C lub 3C, 0,5 mm ² , 0,75 mm ² , 1,0 mm ² , 1,5 mm ²
Typ gniazda	E27 Gniazdo zawieszane lub stałe
Ilość gniazda	9 sztuk lub dostosowany
Typ wtyczki	Wodoodporna wtyczka VDE z wtyczką 2-pinową lub 3-pinową
Połączenie	Wiele połączeń możliwych do podłączenia
Temperatura koloru (CCT)	1800-6500K, czerwony, zielony, niebieski, żółty
Współczynnik mocy	> 0,5
Czas rozpoczęcia	<0,5 S
Przełączanie cyklu	≥12,500
Dożywotni	Do 25 000 godzin

Certyfikaty produktów

CE RoHS ErP SAA  FC

Produkty powiązane


Model nr.	Moc (W)	Styl produktu	Napięcie	Maksymalna moc	CCT
-----------	---------	---------------	----------	----------------	-----

34131	1,5 W	Styl amerykański	110-130VAC	1500 W	1800-6500K, czerwony, Zielony, niebieski, żółty
-------	-------	------------------	------------	--------	--



Raport z testu produktu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: x=0.4570 y=0.4189/u'=0.2570 v'=0.5300

Tc=2805K Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%

Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm

Render Index:Ra=83.2

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



Produkt pokaż



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size
CABLE
FEET

↔
Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings⁽¹⁾

Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾


Indoor & outdoor

 **Zalety**

- ² Dostosowany rozmiar i możesz wybrać potrzebne nóżki
- ² Zawiera 9 żarówek LED z gniazdami E26 lub E27
- ² Trwały akryl odporny na uderzenia
- ² Połącz wiele ciągów: Maxi 1500W
- ² Przyjazny dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci i bez promieniowania UV lub IR
- ² Długi czas życia wynosi do 10 lat (4 godziny dziennie)
- ² Wodoodporny Wewnątrz lub na zewnątrz jest dostępny
- ² Dwuletnia ograniczona gwarancja na podstawie średniego dziennego zużycia przez 4 godziny
- ² Z certyfikatem CE RoHS ErP SAA

 **Podanie**

Innolite LED Crystal Bubble Ball String Lights 1.5W stworzy piękną atmosferę na podwórku, gdzie można usiąść, zrelaksować się i cieszyć się wieczorem. Te zabytkowe żarówki Edison z odkrytymi włóknami dają ciepły, nostalgiczny blask, dzięki czemu możesz wrócić do domu po ciężkim dniu i cieszyć się własnym odosobnieniem. Te lampki są wystarczająco jasne, by można je zjeść bez oślepiania, dzięki czemu można zjeść kolację na zewnątrz w miły wieczór.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Obsługa i konserwacja

- ² Zakres temperatury otoczenia od -20 ° C do 85 ° C, wewnątrz lub na zewnątrz.
- ² Przechowuj i stosuj żarówkę / lampę w taki sam sposób jak tradycyjną żarówkę / lampę.
- ² Sprawdź, czy twoje urządzenia są prawidłowo okablowane i nie dostarczają spięcia napięcia do żarówki / lampy, powodując przegrzanie / awarię.
- ² Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- ² Dobry stan styków oprawki lampy jest ważny dla prawidłowego działania żarówki / lampy.
- ² Wyłączyć zasilanie sieciowe przed instalacją lub usunięciem żarówki / lampy.
- ² Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa są zimne.

Ostrzeżenie: Przerwać korzystanie, jeśli jest uszkodzony.

Pakiet

1 szt. Żarówka led na kolorowe pudełko, następnie 100 szt. Zapakowane w jeden standardowy karton eksportowy. (1 szt. / Kolorowe pudełko, 100 sztuk / karton)

Zasady dotyczące zwrotów

Zapewniamy BEZPŁATNĄ OGRANICZONĄ GWARANCJĘ DWA LATA w oparciu o średnie codzienne korzystanie z tego produktu przez 4 godziny.

Powinny być wymagane zwroty:

Krok 1) Skontaktuj się z nami za pomocą tego adresu e-mail.

Krok 2) Podaj jak najwięcej szczegółów o problemie, który masz.

Krok 3) Zostanie wydane upoważnienie do zwrotu towaru.

Krok 4) Zwróć przedmiot za uzgodniony zamiennik lub zwrot pieniędzy.

FAQ

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Q2.Co o jakości produktów?

A2: Nasi technicy i zespoły QC testują produkty jeden po drugim, wykorzystując starzejącą się linię, profesjonalne urządzenia i instrumenty, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3.Jak chodzi o cenę?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

Q4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z usługą online lub wyślij do nas wiadomość e-mail, wkrótce odpowiemy Ci na cenę produktu, specyfikacje, opakowanie itp. Dziękuję Ci.

P5. Czy mogę kupić próbki od ciebie?

A5: Tak! Zapraszamy do złożenia zamówienia próbki, aby przetestować naszą najwyższą jakość i obsługę, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6.Czy mogę odwiedzić twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym czasie.

Q7. Jak mogę składać zamówienia OEM lub ODM?

A7: Mamy różne przetwarzanie druku dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami za pośrednictwem usługi online lub wyślij nam e-mail bezpośrednio.

Q8. Jak mam płacić za moje zamówienia?

A8: Możesz zapłacić T / T, L / C na widoku będzie dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

