

## Opis produktu

Lampa LED Innolite LED 40W może stworzyć stylowe i energooszczędne oświetlenie. Osiągając pełną jasność, zaraz po włączeniu, światło panelu LED staje się częścią sufitu, zapewniając czyste wykończenie i wyrafinowany wygląd.

Dzięki rozproszonym, jednolitym i wygodnym efektom oświetlenia, lampa Innolite LED Panel jest nową wymianą uaktualnień dla wszystkich tradycyjnych zagłębień & laurach powierzchniowych i trofeum w hotelu, biurze, sali konferencyjnej, pomieszczeniach wystawowych, sklepach, szpitalach, supermarketach, szkołach, salonach piękności, sklepach i innych podmiotach publicznych. Tymczasem instalacja jest również łatwa: dostępne są opcjonalne opcje zawieszenia, oprawy i oprawy.

## Specyfikacja produktu

Model nr.	31009
Moc	40W
Wykończeniowy	Biały lub srebrny
Efektywność świetlna	80 lm / w lub 100 lm / w
Wzorzec Ramki	1. Płaski, 2. Krok, 3.Step z pasami
Opcja montażu	Recessed, Surface, Sufit, Zawieszenie
Napięcie wejściowe	175-265VAC lub 85-265VAC
Temp. Kolorów (CCT)	2700K - 6500K
Klasa efektywności energetycznej	A +
Kąt wiązki	85 stopni lub 120 stopni
Indeks oddawania barw	> 80 Ra
Współczynnik mocy	> 0,50 lub > 0,90
Czas rozpoczęcia	<0,5S
Cykl przełączania	≥ 12 500
Życie	Do 25 000 godzin
Wymiary	595X595mm, 600x600mm, 605x605mm, 620x620mm, 2 stopy x 2 stopy

## Certyfikaty produktów



## Produkty powiązane

Model nr.	Moc (W)	Efektywność świetlna	Wykończeniowy	Wymiary
-----------	---------	----------------------	---------------	---------

31001	8W	80 LM / W lub 100 LM / W	Biały lub srebrny	295x295mm 300 x 300 mm
31002	12W			
31004	16W			295 x 595 mm 300 x 600 mm
31005	24W			
31007	32W			595 x 595 mm 600x600mm 605x605mm 620 x 620 mm 2 stopy x 2 stopy
31008	36W			
31010	48W			
31011	36W			295 x 1195 mm 300x1200mm 305x1205mm 320x1220mm 1 stopy x 4 stóp
31012	40W			
31013	48W			
31015	56W			595 x 1195 mm 600x1200mm 605x1205mm 620 x 1220 mm 2 stopy x 4 stóp
31016	60W			
31017	72W			



## Prezentacja produktu



## Zalety

- <sup>2</sup> Wysoka jasność 80lm / w lub 100lm / w
- <sup>2</sup> Cienka i mocna struktura ramy ze stopu aluminium i nie jest łatwo zdeformowana
- <sup>2</sup> Łatwa i szybka instalacja, aby zaoszczędzić koszty pracy
- <sup>2</sup> Nie migotać, aby chronić ludzkie oczy
- <sup>2</sup> Wysoki CRI > 80 zapewnia bardziej żywe i naturalne światło
- <sup>2</sup> Przyjazne dla środowiska: bez ołowiu lub rtęci oraz promieniowania UV lub IR
- <sup>2</sup> Długi czas życia trwa do 10 lat (4 godziny na dobę)
- <sup>2</sup> Ściemnialne
- <sup>2</sup> Dwuletnia ograniczona gwarancja w oparciu o średnie dzienne zużycie wynoszące 4 godziny
- <sup>2</sup> Z certyfikatem CE RoHS DLC ETL



## Podanie

Oświetlenie LED INNOLITE 40W zapewnia jednolitość doskonałego światła i eleganckiego wyglądu. Jest szeroko stosowany w salach konferencyjnych, sklepach, barach, restauracjach, salonach piękności, sklepach, biurach, hotelach, domach, sklepach, szpitalach, szkołach i restauracjach itp.



## Obsługa i konserwacja


- <sup>2</sup> Zakres temperatur otoczenia -20 ° C do 40 ° C.
- <sup>2</sup> Przechowywać i używać żarówki / lampy w taki sam sposób, jak tradycyjna żarówka / lampa.
- <sup>2</sup> Sprawdź, czy Twoje urządzenia są prawidłowo podłączone i nie dostarczają skoku napięcia do żarówki / lampy, co powoduje przegrzanie / uszkodzenie.
- <sup>2</sup> Żarówka / lampa powinna być wolna od zanieczyszczeń.
- <sup>2</sup> Dobry stan styków lampy jest ważny, aby zapewnić prawidłowe działanie żarówki / lampy.
- <sup>2</sup> Przed zainstalowaniem lub zdjęciem żarówki / lampy należy wyłączyć zasilanie sieciowe.
- <sup>2</sup> Przed zdjęciem upewnij się, że żarówka / lampa jest chłodna.

**Ostrzeżenie:** Przestań używać, jeśli jest uszkodzony.



## Pakiet

1 szt. Żarówka LED w pudełku kolorowym, a następnie 20 sztuk w jednym standardowym opakowaniu eksportowym (pudełko 1 szt. / Kolorowy, 20szt. / Karton)



## **Polityka powrotu**

Dostarczamy bezpłatną dwuletnią gwarancję w oparciu o średnie codzienne zużycie wynoszące 4 godziny. Powinny być wymagane:

- Krok 1) Skontaktuj się z nami na tej stronie internetowej.
- Krok 2) Zapewnij jak najwięcej szczegółów o problemie, jaki masz.
- Krok 3) Autoryzacja zwrotu przedmiotu zostanie wydana.
- Krok 4) Zwróć towar do uzgodnionej wymiany lub zwrotu.

## **FAQ**

Q1. Jesteś producentem?

A1: Tak, jesteśmy doświadczonym producentem z własnymi formami i liniami produkcyjnymi.

Pytanie 2. Jak dbać o jakość produktów?

A2: Nasi technicy i zespół QC testują produkty jeden po drugim, używając linii starzenia, profesjonalnych urządzeń i instrumentów, aby zapewnić jakość wszystkich produktów.

Q3. Jak o cenie?

A3: Jesteśmy producentem i zawsze oferujemy naszym klientom najbardziej konkurencyjne ceny.

P4. Jak złożyć zamówienie?

A4: Skontaktuj się z serwisem internetowym lub otrzymasz e-maila bezpośrednio do nas, a my odpowie wam szybko cenę produktu, specyfikacje, pakowanie itd. Dziękuję Ci. Q5. Możę kupić próbki od ciebie?

A5: tak! Zapraszamy do składania próbek próbnych w celu przetestowania naszej najwyższej jakości i obsługi, mieszane próbki są dopuszczalne.

Q6. Czy mogę odwiedzić Twoją fabrykę?

A6: Tak, zapraszamy do odwiedzenia naszej fabryki w dogodnym momencie.

P7. Jak mogę zamówić OEM lub ODM?

A7: Mamy różne procesy drukowania dla różnych zamówień OEM / ODM. Skontaktuj się z nami online lub wyślij e-maila do nas bezpośrednio.

Q8. Jak powinienem zapłacić za moje rozkazy?

A8: Możesz płacić T / T, L / C w zasięgu wzroku byłby dostępny dla wykwalifikowanego banku i MOQ wymagane dla każdego zamówienia.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

