



Descrição do Produto

Com um design de forma de tubo antigo, INNOLITE ampulheta de tubo LED LED de filamento T30 ([Fornecedor de lâmpadas de filamentos LED T30 China](#)) foi visto como uma grande inovação que é uma combinação perfeita de LED ([Lâmpada LED T30 dimmable](#)) tecnologia e lâmpada incandescente. É uma escolha perfeita para a decoração residencial para fazer aquecedor em casa, e também é recomendado para uso comercial para oferecer uma atmosfera caseira ao cliente.

Enquanto isso, esta lâmpada de tubo também pode ser regulável por reguladores Triac regulares para fornecer uma luz muito mais quente e útil para você. Ao contrário da lâmpada incandescente tradicional, também é um produto ecológico como sem chumbo ou mercúrio e sem radiação UV ou IR. A instalação é muito fácil, assim como com a mesma base de lâmpada internacional E26 E27 B22, você pode substituir as lâmpadas antigas em alguns segundos.



Especificação do produto

Modelo No.	37881
Poder	4W
Tipo de capa	Âmbar ou Fumaça
Fluxo luminoso	320lm ± 10%
LED Filament Spec.	5X38
Tensão de entrada	220-240VAC ou 110-130VAC
Material	Vidro
Temp de cor (CCT)	1800K - 3000K
Etiqueta de Eficiência Energética	A +
Ângulo do feixe	360 °
Índice de renderização de cores	> 80 Ra
Fator de potência	> 0,5
Hora de início	& lt; 0.5S
Ciclo de comutação	≥12,500
Tempo de vida	Até 25.000 horas
Base da lâmpada	E27 E26 B22
Dimensões	Diâmetro = 30mm
	L = 300mm



Certificados de produto

CE RoHS ErP SAA  FC



produtos relacionados

Modelo No.	Tipo de lâmpada	Dimensão	LED Filament Spec.	Wattage (W)	Fluxo luminoso (lm)
37882	Tube-T30-L300	Ø30X300mm	6x38	5W	380lm ± 10%
37883			7x38	6W	450lm ± 10%
37884			8x38	7W	500lm ± 10%




Relatório de teste do produto

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2017-12-29



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4522 y=0.4109 u=0.2574 v=0.3509 duv=0.0008
CCT: 2813K Dominant Wave.:583.4nm Purity:59.1%
Flux RGB Ratio:R=24.1%,G=74.4%,B=1.4% Peak Wave:606.7nm Half Width:127.9nm

Rendering Index:Ra= 82.7

R1 =81	R2 =91	R3 =97	R4 =80	R5 =81	R6 =89	R7 =83	R8 =60
R9 =12	R10=79	R11=79	R12=69	R13=83	R14=99	R15=74	

Photo Parameters

Flux:441.82lm Effi.:107.8lm/W Radiant:1290.7mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.102 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0230A
Power:P=4.10W Power Factor:PF=0.763

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 75.747ms VPeak: 14616
VDark: 1161 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Show de produto

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg
CRI > 80	On/Off ≥ 12500





Vantagens

- 2 Rectificação exacta para lâmpada incandescente
- 2 O ângulo do feixe a 360 ° proporciona uma distribuição uniforme da luz sem criar sombras
- 2 Até 85% de economia de energia com novo LED tecnologia de filamento
- 2 Sem cintilação para proteger os olhos humanos
- 2 Alto CRI > 80 garante luz mais vívida e natural
- 2 Favorável ao meio ambiente: sem chumbo nem mercúrio e sem radiação UV ou IR
- 2 O tempo de vida prolongado dura até 10 anos (4 horas de uso por dia)
- 2 Dimmable
- 2 Two ano de garantia limitada com base no uso diário médio de 4 horas
- 2 Com certificação do CE LVD EMC RoHS ErP, ETL, FCC, etc.



Aplicação

Com um design de forma de tubo clássico, a INNOLITE ampulheta de tubo LED LED de tubo T30 ([Lâmpadas de tubo de LED de filamento vintage](#)) podem emitir amplamente a cor branca morna a cada canto com o corpo transparente do vidro do ângulo do feixe de 360 graus. Pode oferecer uma solução de iluminação perfeita para casa, jardim, hotelaria, escritório e armazém, etc.

Operação e manutenção

- 2 Temperatura ambiente -20 ° C a 40 ° C.
- 2 Armazene e use a lâmpada / lâmpada da mesma maneira que a lâmpada / lâmpada tradicional.
- 2 Verifique se os seus acessórios estão devidamente ligados e não fornecem ponta de tensão à lâmpada / lâmpada causando superaquecimento / falha.
- 2 A lâmpada / lâmpada deve ser mantida livre de contaminação.
- 2 O bom estado dos contatos do suporte da lâmpada é importante para assegurar o bom funcionamento da lâmpada / lâmpada.
- 2 Desligue a rede antes de instalar ou remover a lâmpada / lâmpada.
- 2 Certifique-se de que a lâmpada / lâmpada esteja fresca antes de remover.

Atenção: Interrompa o uso se estiver danificado.

Application



Pacote

Lâmpada LED de 1 PC por caixa de cor, em seguida, 50pcs embalados em um cartão de exportação padrão. (1pc / caixa de cores, 50pcs / carton)



Política de devolução

Nós fornecemos uma GARANTIA LIMITADA DE DOIS ANOS gratuita com base no uso diário médio de 4 horas para este item.

Devem ser exigidos retornos:

Passo 1) Contacte-nos com este e-mail do site.

Passo 2) Fornecer o máximo de detalhes sobre o problema que você está tendo.

Passo 3) A autorização para devolver o item será emitida.

Passo 4) Devolva o item para a substituição ou reembolso acordado.



Perguntas frequentes

Q1. Você é fabricante?

A1: Sim, somos um fabricante experiente com nossos próprios moldes e linhas de produção.

Q2. Como sobre a qualidade dos produtos?

A2: Nossos técnicos e equipes de controle de qualidade testam os produtos, um por um usando a linha de envelhecimento, dispositivos profissionais e instrumentos para garantir a qualidade de todos os produtos.

Q3. Como preço?

A3: Somos um fabricante e sempre oferecemos aos nossos clientes os preços mais competitivos.

Q4. Como fazer um pedido?

A4: contacte-se com o serviço on-line ou envie-nos um e-mail diretamente, nós responderemos com o preço do produto, as especificações, a embalagem etc. em breve. Obrigado.

Q5. May eu compro amostras de você?

A5: Sim! É possível colocar a amostra para testar nossa qualidade e serviço superior, as amostras misturadas são aceitáveis. Q6. Pode visitar sua fábrica?

A6: Sim, seja bem-vindo para visitar nossa fábrica em seu momento conveniente.

Q7. Como posso fazer ordens OEM ou ODM?

A7: Temos processamento de impressão diferente para diferentes pedidos OEM / ODM. Entre em contato conosco ou envie-nos um email diretamente.

Q8. Como devo pagar minhas ordens?

A8: Você pode pagar por T / T, L / C à vista estarão disponíveis para banco qualificado e MOQ necessário para cada pedido.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

