

Описание продукта:

INNOLITE 18W тонкий квадратный утопленный светодиодный светильник с диагональю от ультрафиолетового излучения ультратонкий, всего на 25 мм и подходит для тонкой глубины углубления. Хотя он ультратонкий, но он по-прежнему достаточно яркий, поскольку он использует высокий просвет светодиодных чипов. В отличие от традиционных ламп CFL, эти панельные светильники безвредны для окружающей среды без ИК-излучения или ультрафиолетового излучения и без ртути.

Тем временем, без мерцания и мгновенного, это идеальная замена для всех традиционных встраиваемых светильников-люстр, люстр и светильников в офисе, конференц-зале, школе, тренажерном зале и т. Д.

Спецификации продукта:

Модель №.	31247
Мощность	18 Вт
Отделочные	Белый или сатиновый никель
Световой поток	1200 лм ± 10%
Вариант монтажа	углублений
Входное напряжение	175-265 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Фактор силы	& GT; 0,50
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Эту метку энергоэффективности	A +
Угол луча	120 °
Температура операции	-20 ~ + 40 ° C
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Размер выреза	210x210 мм
Габаритные размеры	225x225 мм

Сертификаты продукции:


CE RoHS ErP SAA  FC

сопутствующие товары

Модель №.	ваттность	Световой поток	Размер выреза	Габаритные размеры
31241	3W	200 лм ± 10%	75x75mm	85x85mm
31242	4W	280 лм ± 10%	95x95mm	105x105mm
31243	6W	400 лм ± 10%	105x105mm	120x120mm
31244	9W	600 лм ± 10%	130x130mm	145x145mm

31245	12W	800 лм ± 10%	155x155mm	170x170mm
31246	15W	1000 лм ± 10%	185x185mm	200x200mm
31248	20W	1300 лм ± 10%	225x225mm	240x240mm
31249	24W	1600 лм ± 10%	285x285mm	300x300mm

Отчет о тестировании продукции



Выставка продуктов

Slim Square Recessed LED Panel downlights



EFFICIENT HEAT DISSIPATION

ACRYLIC PANEL



SPRING BUCKLE




HI-QUALITY DRIVE



Features & Advantages

	<p>Dimmable</p>	<p>No flicker</p>
	<p>Hg</p>	<p>CRI > 80</p>
	<p>F</p>	<p>IP 20</p>



Преимущества:

- При более широком угле луча на 120 градусов
- Тонкая и сильная структура рамы из алюминиевого сплава и не легко деформируются
- Dimmable
- Легкая и быстрая установка для экономии затрат на рабочую силу
- Большой свет без мерцания для защиты глаз человека
- Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- Два года ограниченной гарантии, основанной на среднем ежедневном использовании 4 часа
- При сертификации CE LVD EMC RoHS и т. Д.

заявка


INNOLITE 18W тонкие квадратные утопленные светодиодные панели с подсветкой могут выделять единый и удобный свет с тонким квадратным дизайном. Он широко используется в коммерческом освещении, как в конференц-зале, магазинах, офисах, отелях, магазинах, больницах, школах и ресторанах и т. Д. Между тем, он также может использоваться в домашнем освещении, например, в гостиной, столовой и т. Д. ,

Эксплуатация и обслуживание

- Диапазон температуры окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- Бульба / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- Включите шнур питания перед установкой или снятием лампы / лампы.
- Убедитесь, что лампочка / лампа остыла перед удалением.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.



Application




Пакет:

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)

Installation instructions



1. Trepanning



2. Connection



3. Installation



4. Done

Политика возврата:

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ:

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и

производственными линиями.

Q2.Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3.Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5.Мау я покупаю образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7.Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Логистика:

Груз заказа образца DHL, UPS, Федерал Экспресс, TNT, EMS etc

Для массового заказа доставка может быть необязательной с условиями Exwork, FOB, CNF, CIF по воздуху или по морю на основе экспедитора покупателя или нашего



Сертификаты

Factory Show



Automatic SMT



Welding Line



Automatic Bulb Sealing Line



Driver Production Line



Assembly Line



Automatic Base Mounting Line



Automatic Aging Line



Life Time Testing



R&D Department



Office



Show Room



Factory Building

Выставка & Справедливая

Exhibition & Fair

