



описание продукта

INNOLITE Полное стекло COB GU10 LED ([GU10 MR16 Светодиодные прожекторы производитель Китай](#)) spotlight 6W может создать уютный и теплый окружающий свет с аналогичной галогенной лампочкой. С новейшей технологией COB LED этот светодиод 6 Вт ([GU10 MR16 Светодиодные прожекторы поставщик Китай](#)), эквивалентный старой галогенной лампе GU10 мощностью 60 Вт, обеспечивает аналогичную яркость, но экономит до 80% на счетах за электроэнергию и длится в пятнадцать раз дольше.

С альтернативным углом луча 38 градусов или 60 градусов этот прожектор 6W обеспечивает сфокусированный яркий луч, который идеально подходит для использования в качестве освещения или акцентного освещения в магазине, офисе или дома и т. Д. В отличие от традиционной галогенной лампы, это экологически чистый без ртути и без ультрафиолетового или инфракрасного излучения и мгновенно переходит в полную яркость.

Тем временем он предназначен для обеспечения качественного затемнения для создания правильной атмосферы для любой активности от расслабленной до активной атмосферы. Кроме того, CRI лампы INNOLITE GU10 всегда выше 80 ра, которая может отражать цвета по-настоящему и естественным образом.



Спецификации продукта

Модель №.	36287
Мощность	6W
Световой поток	520 лм ± 10%
Эквивалент галогена	60W
Тип светодиода	COB
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	38 градусов или 60 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Pa
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	GU10
Габаритные размеры	Диам. = 50 мм
	L = 53мм



Сертификаты продукции




сопутствующие товары

Модель №.	Тип ламп	Потребляемая мощность (Вт)	Тип светодиода	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
36281	DR (дихроичный)	3W	COB	220lm ± 10%	25W
36282		5W		380lm ± 10%	40W
36283	AE (алюминирование Eco)	3W		240lm ± 10%	30W
36284		5W		400лм ± 10%	45W
36285	AL (Алюминирующее)	3W		260lm ± 10%	30W
36286		5W		450lm ± 10%	50W
36288	Полное стекло	7W		600lm ± 10%	75W



Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4384$ $y=0.4109$ $u'=0.2486$ $v'=0.5243$

$T_c=3031K$ Dominant WL:Ld =581.8nm Purity=54.9%

Red Ratio:R=22.7% Peak WL:Lp=593.9nm HWL:Lhd=125.9nm

Render Index:Ra=71.9

R1 =69 R2 =81 R3 =91 R4 =67 R5 =66 R6 =71 R7 =81

R8 =49 R9 =0 R10=54 R11=60 R12=38 R13=71 R14=94 R15=63

Photo Parameters:

Flux = 606.0 lm Eff. : 100.66 lm/W Fe = 1.727 W

Electrical parameters:

V = 229.9 V I = 0.04800 A P = 6.020 W PF = 0.5440

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 676 ms Ip = 49596 (76%)



Выставка продуктов

INNOLITE[®]
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS ErP SAA ETL FC



преимущества

- ² 38 ° или 60 ° угол луча обеспечивает освещение или акцентное освещение
- ² Экономия энергии до 80% при использовании светодиодной технологии COB: светодиод 6 Вт, эквивалентный галогенной лампе 60 Вт
- ² Размер дооснащения и классический дизайн для традиционного галогенного внешнего вида
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Диммируемый
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения

² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)

² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднесуточной использовании 4 часов

² С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



заявка

Светодиодный светодиод COOLONOLITE([GU10 MR16 Светодиодные прожекторы для продажи фарфора](#)) GU10 Spotlight широко используется в качестве освещения для освещения или акцента в офисе, конференц-зале, выставочном зале, витрине, гостинице, ресторане, библиотеке, KTV, прихожей, гостиной, спальне, ванной комнате, столовой, кухне и т. Д.



Эксплуатация и обслуживание

² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° С до 40 ° С.

² Храните и используйте лампы / лампы так же, как традиционная лампочка / лампа.

² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.

² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.

² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.

² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.

² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены. Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

