



## описание продукта

Светодиодная лампа из нержавеющей стали Innolite с полным стеклянным шариком поможет вам обновить освещение в вашем доме с очень мягким светом, чтобы защитить глаза человека. Эта светодиодная лампа для гольфа в 4W заменяет традиционную лампу накаливания мощностью 60 Вт с точно таким же внешним видом, но на 85% меньше энергосберегающей и длится в 25 раз дольше. Установка также очень проста из-за того же размера и стандартной крышки основания.

Благодаря высококачественным светодиодам SMD и полному 360-градусному углу луча, эти 4W шарики СИД шарика гольфа могут дать единообразный свет к omnidirection без любой темной тени и glare для больше чем 10 лет (4 часа в день). Между тем это также экологически чистый продукт, поскольку никакие ртуть и УФ-излучение не связаны.

Эта стеклянная светодиодная лампа также может плавно регулироваться с 10% до 100% обычными диммерами Triac. При использовании светодиодной лампочки Innolite с регулируемой яркостью вы всегда можете наслаждаться регулировкой яркости лампы, чтобы создать наиболее подходящую атмосферу освещения.



## Спецификации продукта

Модель №.	37304	37305
Мощность	4W	
Отделка ламп	матовый	опал
Световой поток	400lm ± 10%	380lm ± 10%
Эквивалент ламп накаливания	35W	
Тип светодиода	SMD	
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока	
материал	Стакан	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Класс энергоэффективности	A +	
Угол луча	360 °	
Индекс цветопередачи	> 80 Ra	
Фактор силы	> 0,5	
Время начала	& Lt; 0.5S	
Цикл переключения	≥12,500	
Продолжительность жизни	До 25 000 часов	
Основание лампы	E12 E14 E26 E27 B22	
Габаритные размеры	Диаметр = 45 мм	
	E14, L = 73 мм; E27, L = 67 мм	



## Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC




## сопутствующие товары

Модель №.	Крышка лампы	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37302	матовый	4W	270lm $\pm$ 10%	25W
37303	опал		250lm $\pm$ 10%	



## Отчет о тестировании продукции

# Spectrum Test Report



## Color Parameters:

Chromaticity Coordinate:  $x=0.4605$   $y=0.4179$   $u'=0.2596$   $v'=0.5302$

$T_c=2748K$  Dominant WL:  $L_d = 583.1nm$  Purity=63.7%

Red Ratio:  $R=26.4\%$  Peak WL:  $L_p=604.5nm$  HWL:  $L_{hd}=116.9nm$

Render Index:  $R_a=81.9$

$R_1 = 80$   $R_2 = 91$   $R_3 = 96$   $R_4 = 79$   $R_5 = 80$   $R_6 = 90$   $R_7 = 82$

$R_8 = 57$   $R_9 = 5$   $R_{10}=80$   $R_{11}=79$   $R_{12}=70$   $R_{13}=83$   $R_{14}=98$   $R_{15}=72$

## Photo Parameters:

Flux = 375.2 lm Eff. : 98.21 lm/W  $F_e = 1.126 W$

## Electrical parameters:

$V = 229.9 V$   $I = 0.03000 A$   $P = 3.820 W$  PF = 0.5540

LEVEL:OUT WHITE:ANSI\_3000K

Status: Integral  $T = 1066 ms$   $I_p = 49561 (76\%)$



**Выставка продуктов**


## Full Glass LED Bulb

Omnidirectional 360° beam angle

EMC LED chip for high temperature resistance

Ceramic with graphene for excellent heat dissipation

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Exact retrofit for incandescent bulb

Opal/frosted full glass housing gives soft light

Constant current IC driver inside for flicker free

## Features & Advantages





## преимущества

- <sup>2</sup> Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- <sup>2</sup> Энергосбережение до 85% с новой технологией накаливания светодиодов: светодиод 8 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
- <sup>2</sup> Модернизированный размер и классический дизайн для традиционных ламп накаливания
- <sup>2</sup> Мягкий свет без мерцания для защиты глаз человека
- <sup>2</sup> Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- <sup>2</sup> Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- <sup>2</sup> Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- <sup>2</sup> Сглаживается плавно от 10% до 100%
- <sup>2</sup> Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- <sup>2</sup> С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL



## заявка

Инновационный полноцветный светодиодный колпачок для гольфа G45 P45 обычно используется как настольная лампа, напольная лампа, подвесная лампа и т. Д. Это дает мягкий свет для защиты человеческого глаза в гостиной, столовой, спальне, ванной комнате, кабинете и т. Д.

## Эксплуатация и обслуживание

- <sup>2</sup> Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- <sup>2</sup> Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампа.
- <sup>2</sup> Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- <sup>2</sup> Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- <sup>2</sup> Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- <sup>2</sup> Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- <sup>2</sup> Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

**Предупреждение:** Прекратите использование, если оно повреждено.

# Application



## пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на коробку цветов, затем 50 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1pc / color, 50pcs / carton)

## Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

## Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными

линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.



**Logistics**


Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

