



описание продукта

Светодиодная панель Innolite 40W может создавать стильную и энергоэффективную схему освещения. Достигнув своей полной яркости, как только вы включите ее, этот светодиодный индикатор становится частью потолка, обеспечивая аккуратную отделку и обтекаемый вид.

Благодаря рассеянному, равномерному и комфортным эффектам освещения, светодиодная панель Innolite - это новая замена для замены всех традиционных встраиваемых и усилителей. люстры и люстры в отеле, офисе, конференц-зале, выставочном зале, магазине, больнице, супермаркете, школе, салонах красоты, витрине и других государственных учреждениях. В то же время установка также проста: доступны варианты крепления, подвески, поверхности и выемки.



Спецификации продукта

Модель №.	31009
Мощность	40W
Отделочные	Белый или Серебряный
Световая эффективность	80 лм / ш или 100 лм / ш
Структура рамки	1. Плоский, 2. Шаг, 3. Шаг с полосками
Вариант монтажа	Утопленный, Поверхность, Потолок, Приостановка
Входное напряжение	175-265 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	85 градусов или 120 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,50 или > 0,90
Время начала	< 0,5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Габаритные размеры	595X595 мм, 600x600 мм, 605x605 мм, 620x620 мм, 2 фута x 2 фута



Сертификаты продукции



сопутствующие товары

Модель №.	Потребляемая мощность (Вт)	Световая эффективность	Отделочные	Габаритные размеры
31001	8W	80 LM / W или 100 LM / W	Белый или Серебряный	295x295mm
31002	12W			300x300mm
31004	16W			295x595mm
31005	24W			300x600mm
31007	32W			595x595mm
31008	36W			600x600mm
31010	48W			605x605mm
31011	36W			620x620mm
31012	40W			2 фута x 2 фута
31013	48W			295x1195mm
31015	56W			300x1200mm
31016	60W			305x1205mm
31017	72W			320x1220mm
				1 фута x 4 фута
				595x1195mm
				600x1200mm
				605x1205mm
				620x1220mm
				2 фута x 4 фута



Выставка продуктов

INNOLITE®
GREEN LIGHTING SOLUTION



CE RoHS  



преимущества

- ² Высокая яркость 80lm / w или 100lm / w
- ² Тонкая и прочная структура рамы из алюминиевого сплава и нелегко деформируется
- ² Легкая и быстрая установка для экономии затрат на рабочую силу
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE RoHS DLC ETL



заявка

Светодиодная лампа INNOLITE 40W дает идеальный свет однородности с плоской элегантной внешностью. Он широко используется в конференц-зале, витринах, барах, ресторанах, салонах красоты, магазинах, офисах, гостиницах, домах, магазинах, больницах, школах и ресторанах и т. Д.



Эксплуатация и обслуживание


- ² Диапазон температур окружающей среды от -20°C до 40°C .
- ² Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампы.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампы, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.



пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20шт упакован в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо. Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

