



описание продукта

[Светодиодная лампа накаливания INNOLITE GLS A19 A60 7W](#) обеспечивают отличный ретро-стиль с известной классической формой, которую вы знаете и любите. Благодаря инновационной технологии нитевидных светодиодов эта светодиодная лампа мощностью 7 Вт, эквивалентная старой лампе накаливания мощностью 60 Вт, обладает подобной яркостью, но потребляет на 90% меньше энергии и длится в двадцать пять раз дольше.

Тем временем он также дает полное 360-градусное свечение и идеально подходит для жилых комнат, столовых, кроватей и комнат отдыха. Кроме того, в отличие от стандартной энергосберегающей лампы CFL, эта светодиодная лампа не содержит ртути и мгновенно включается.

Установка очень проста из-за того же размера и базовой крышки. Просто замените свою старую лампу накаливания на нашу новую лампу накаливания INNOLITE LED накаливания непосредственно в вашем жилом помещении и экономьте энергию и затраты, сохраняя при этом традиционный внешний вид.



Спецификации продукта

Модель №.	37424	
Мощность	7W	
Отделка ламп	Очистить	матовый
Световой поток	806lm ± 10%	750lm ± 10%
Эквивалент ламп накаливания	60W	
Светодиодная лампа.	4 x 50 мм	
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 100-130 В переменного тока	
материал	Стакан	
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K	
Класс энергоэффективности	A ++	
Угол луча	360 °	
Индекс цветопередачи	> 80 Pa	
Фактор силы	> 0,5	
Время начала	& Lt; 0.5S	
Цикл переключения	≥12,500	
Продолжительность жизни	До 25 000 часов	
Основание лампы	E27 / E26 / B22	
Габаритные размеры	Диам. = 60 мм	
	L = 106mm	

Сертификаты продукции


CE RoHS ErP SAA  FC

сопутствующие товары

Модель №.	Потребляемая мощность (Вт)	Светодиодная лампа.	Световой поток (лм)	Эквивалентная лампа накаливания
37422	4W	4 x38	470lm ± 10%	40W
37425	6W	6 x38	630 лм ± 10%	50W
37426	8W	6 x38	1055 лм ± 10%	75W

Отчет о тестировании продукции

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



Выставка продуктов

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Exact retrofit for incandescent bulb


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Features & Advantages





преимущества

- ² Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ² Энергосбережение до 90% с новой технологией светодиодной нити: светодиод 7 Вт, эквивалентный лампе накаливания мощностью 60 Вт
- ² Модернизированный размер и классический дизайн для традиционных ламп накаливания
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Высокий CRI & gt; 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ² Диммируемый
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ² С сертификацией CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL



заявка

Светодиодная лампа накаливания GLS A19 A60 7W обеспечивает идеальный декоративный окружающий свет для столовой, конференц-зала, гостиной, выставочного зала, гостиницы, магазина, бистро, коридора, телефонной будки, студии и выставки и т. д. Он идеально подходит для использования внутри помещений в бистро-огнях, больших палатках, огни, декоративные световые нитки, коммерческие световые струны, люстры, декоративные светильники и т. д.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампу так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампа должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампа остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт светодиодная лампочка на коробку цвета, затем 50шт упакован в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 50шт / коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены. Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

