



описание продукта

INNOLITE Vintage светодиодные лампы накаливания ST64 4W ([Светодиодные лампы накаливания классические ST64](#)) (длинная нить 4 штуки x 67 мм) может добавить элегантный и исторический штрих к вашему дому с мягким теплым светом. Эти необычные тонкие лампочки Edison подойдут классической атмосфере любого места, которое вы любите.

С базой E26 E27 B22 эта лампа может соответствовать стандартным розеткам домашнего освещения, а также любым подвесным светильникам, торговым фонарям, лампам, люстрам, которые используют разъем E26 или E27 или B22, установка очень проста. Между тем, он также может быть затемнен с помощью обычных диммеров Triac, чтобы обеспечить вам гораздо более яркий и полезный свет.

В отличие от традиционной лампы накаливания ([Светодиодные лампы накаливания производитель](#)), он также является экологически чистым продуктом, поскольку никакая ртуть и УФ-излучение не связаны. Поэтому начните наслаждаться антикварной атмосферой в вашем доме.



Спецификации продукта

Модель №.	37822
Мощность	4W
Тип обложки	Янтарь или дым
Световой поток	320 лм ± 10%
Светодиодная лампа.	4X67
Входное напряжение	220-240 В переменного тока или 110-130 В переменного тока
материал	Стакан
Цветовая температура (CCT)	1800K - 3000K
Эту метку энергоэффективности	A +
Угол луча	360 °
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,5
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 25 000 часов
Основание лампы	E27 E26 B22
Габаритные размеры	Диам. = 64мм
	L = 140мм



Сертификаты продукции

CE RoHS ErP SAA  FC



сопутствующие товары



Модель №.	Тип лампы	измерение	Потребляемая мощность (Вт)	Световой поток (лм)
37721	ST58	Ø58x130mm	2W	160 лм ± 10%
37722			4W	320 лм ± 10%
37723			6W	450лм ± 10%
37831	ST58	Ø58x130mm	2W	160 лм ± 10%
37832			4W	320лм ± 10%
37833			6W	450лм ± 10%
37731	ST64	Ø64x140mm	2W	160 лм ± 10%
37732			4W	320 лм ± 10%
37733			6W	450лм ± 10%
37821	ST64	Ø64x140mm	2W	160 лм ± 10%
37823			6W	450лм ± 10%



Отчет о тестировании продукции

Product Mark

Product Type :ST64 Fila-L 4W 2200K DIM Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-11-28 12:02:03
Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5167 y=0.4153 u=0.2974 v=0.3585 duv=0.0002
CCT: 2098K Dominant Wave.:588.0nm Purity:79.8%
Flux RGB Ratio:R=33.1%,G=66.0%,B=0.8% Peak Wave:632.8nm Half Width:117.2nm

Rendering Index:Ra= 92.8

R1 =93	R2 =98	R3 =99	R4 =93	R5 =93	R6 =98	R7 =90	R8 =79
R9 =58	R10=94	R11=95	R12=91	R13=95	R14=99	R15=88	

Photo Parameters

Flux:421.62lm Effi.:78.8lm/W Radiant:1584.6mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0240A
Power:P=5.35W Power Factor:PF=0.935

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.088ms VPeak: 13560
VDark: 1141 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Выставка продуктов

Vintage LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


Exact retrofit for incandescent bulb

LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside for flicker free



Features & Advantages





преимущества

- ²Точная модернизация лампы накаливания
- ²Угол пучка 360 ° обеспечивает равномерное распределение света без создания теней
- ²Экономия энергии до 85% с использованием новой технологии светодиодных нитей
- ²Нет мерцания для защиты глаз человека
- ²Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ²Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ²Длительный срок службы длится до 10 лет (4 часа использования в день)
- ²Диммируемый
- ²общий вес лет ограниченная гарантия, основанная на среднем ежедневном использовании 4 часа
- ²С сертификацией CE LVD EMC RoHS ErP SAA ETL FCC и т. Д.



заявка

Vintage светодиодная лампочка ST64 4W ([Классический ST64 Vintage светодиодные лампы накаливания](#)) обеспечивает художественную и винтажную привлекательность для любых настенных бра, люстры, подвесного светильника, светильников баранов, промышленных ламп или наружного освещения. Прекрасно выделяет теплый янтарный свет в выставочном зале, арт-комнате, музеях, баре, бистро, кафе, оптическом магазине, ресторане, гостинице, гостиной, столовой, спальне, кухне и т. Д.

Эксплуатация и обслуживание

- ² Диапазон температур окружающей среды от -20 ° C до 40 ° C.
- ² Храните и используйте лампу / лампы так же, как традиционная лампочка / лампа.
- ² Проверьте, что ваши светильники правильно подключены и не доставляют импульс напряжения к лампе / лампе, что вызывает перегрев / отказ.
- ² Лампа / лампы должны быть свободны от загрязнения.
- ² Хорошее состояние контактов держателя лампы важно для обеспечения правильной работы лампы / лампы.
- ² Перед установкой или удалением лампы / лампы отключите электропитание.
- ² Перед удалением убедитесь, что лампа / лампы остыла.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

Application



пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 50 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 50шт / коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.



Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене? A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

