



описание продукта

Светодиодный прожектор INNOLITE Slim PH Style может выдавать диффузный и универсальный световой эффект с инновационным внешним дизайном. И с превосходными оптическими линзами с сильным коэффициентом пропускания и жестким ПК, эта 60-градусная лампочка угла луча будет фокусироваться на областях, освещение которых требует максимальной эффективности. Он может быть лучше интегрирован с архитектурным ландшафтом, идеально сочетанием прикладной среды.

Благодаря утолщенному алюминиевому корпусу из литого под давлением он не только обеспечивает прочность прожектора, но и конвекцию конструкции новой тепловой линии, которая обеспечивает отличную теплоотдачу и продлевает срок службы лампы.

Уплотнение продукта идеально. С IP-классом IP65, Innolite LED Floodlight подходит для наружного освещения, садов, площадей, рекламных щитов, заводов, доков, стадионов и т. Д. Он оснащен регулируемым металлическим кронштейном для регулировки различных углов и может быть установлен в потолке, стенах, грунтах и других местах.



Спецификации продукта

Модель №.	33644
Мощность	50W
Световая эффективность	110 лм / с
Тип светодиода	SMD
Входное напряжение	190-260 В переменного тока или 85-265 В переменного тока
Материал корпуса	ПВХ или алюминий
Цветовая температура (CCT)	2700K - 6500K
Класс энергоэффективности	A +
Угол луча	60 градусов
Индекс цветопередачи	> 80 Ra
Фактор силы	> 0,95
Время начала	& Lt; 0.5S
Цикл переключения	≥12,500
Продолжительность жизни	До 50 000 часов
Температура операции	-30 ~ + 50 ° C
Рейтинг IP	IP65
Габаритные размеры	270x200x35mm



Сертификаты продукции

CE RoHS



сопутствующие товары

Модель №.	наименование товара	ваттность	Материал корпуса	Световая эффективность	Габаритные размеры
33642	Светодиодные прожекторы Slim PH Style	20W	ПВХ или алюминий	110 лм / с	160x120x35 мм
33643		30W	ПВХ или алюминий	110 лм / с	195x140x35mm
33645		70W	алюминий	110 лм / с	316x232x40mm
33646		100W	алюминий	110 лм / с	316x232x40 мм




Выставка продуктов

LED Floodlight



Waterproof

Advanced Heat sink



Stable Lamp bracket

Feature & Advantages





преимущества

- ² Используйте самый эффективный интегрированный алюминиевый сплав, завершенная лампа может работать выше 50 000 часов
- ² Радиатор разного размера от 20-100 Вт для различных требований к освещению.
- ² Степень защиты: IP65 для внутреннего и наружного освещения,
- ² Нет мерцания для защиты глаз человека
- ² Отсутствие жужжания и
- ² Высокий CRI > 80 обеспечивает более яркий и естественный свет
- ² Экологичность: нет свинца или ртути и нет радиации ультрафиолетового или инфракрасного излучения
- ² Длительный срок службы длится до 17 лет (4 часа использования в день)
- ² Ограниченная гарантия на два года, основанная на среднесуточном использовании 4 часов
- ² С сертификацией CE RoHS и т. Д.



заявка

Интенсивный тонкий светодиодный прожектор PH Style 50W может обеспечить вам диффузный и универсальный световой эффект с тонким обычным креплением. Он широко используется в саду, фасадах зданий, мостах, туннелях, стадионах, рекламных щитах, скульптуре парка, платной станции, заправочной станции, заводе, складе, большом супермаркете, выставочном зале и т. Д.

Application



Информация по технике безопасности

- ² Рабочий диапазон температур от -30°C до 50°C
- ² Проверяйте лампу перед установкой, если есть какие-либо повреждения, возникшие во время транспортировки, не устанавливайте.
- ² Техническое обслуживание должно выполняться лицом, знакомым только с трубой.
- ² Не ставьте на лампу какие-либо предметы.
- ² Держите лампу подальше от пламени или объектов с высокой температурой.
- ² Только для использования внутри помещений.
- ² Только замените лампу того же типа. Опасность поражения электрическим током.
- ² Если трубка из стеклянной лампы нарушена, лампу необходимо немедленно установить.


Примечания по обслуживанию

- ² Перед проведением технического обслуживания отсоедините лампу от источника питания.
- ² Очистите светильники сухой тканью.
- ² Не очищайте лампу агрессивными химикатами.

Предупреждение: Прекратите использование, если оно повреждено.

пакет

1 шт. Светодиодная лампочка на цветной коробке, затем 20 шт. Упакованы в одну стандартную коробку экспорта. (Коробка 1шт / цвет, 20шт / коробка)



Политика возврата

Мы предоставляем бесплатную ОГРАНИЧЕННУЮ ГАРАНТИЮ НА ДВУХ ЛЕТ, основываясь на среднем ежедневном использовании 4 часов для этого товара.

Если требуется возврат:

Шаг 1) Свяжитесь с нами по электронной почте этого веб-сайта.

Шаг 2) Предоставьте как можно больше деталей о проблеме, которую вы испытываете.

Шаг 3) Будет выдано разрешение на возврат элемента.

Шаг 4) Верните товар для согласованной замены или возврата.

Вопросы-Ответы

Q1. Вы производитель?

A1: Да, мы опытный производитель с нашими собственными пресс-формами и производственными линиями.

Q2. Как о качестве продукции?

A2: Наши специалисты и команды контроля качества тестируют продукты один за другим, используя стареющую линию, профессиональные устройства и инструменты для обеспечения качества для всех продуктов.

Q3. Как о цене?

A3: Мы являемся производителем и всегда предлагаем нашим клиентам самые конкурентоспособные цены.

Q4. Как разместить заказ?

A4: Свяжитесь с онлайн-службой или отправьте нам электронное письмо прямо, мы ответим вам с ценой на продукт, спецификациями, упаковкой и т.п. в ближайшее время. Спасибо.

Q5. Могу я покупать образцы от вас?

A5: Да! Вы можете разместить заказ образца для проверки нашего превосходного качества и обслуживания, смешанные образцы приемлемы.

Q6. Могу ли я посетить вашу фабрику?

A6: Да, приглашаем посетить наш завод в удобное для вас время.

Q7. Как я могу сделать заказы OEM или ODM?

A7: У нас есть другая обработка печати для разных заказов OEM / ODM. Пожалуйста, свяжитесь с нами с помощью онлайн-сервиса или отправьте нам электронное письмо.

Q8. Как я должен платить за свои заказы?

A8: Вы можете заплатить T / T, L / C при наличии будет доступно для квалифицированного банка и MOQ, необходимых для каждого заказа.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

