



Produktbeskrivning

Ta en liten gnista i din trädgård! INNOLITE® LED String Lights kommer att glitter som ädelstenar på natten på din balkong, fönsterbräda, terrass och i din gård vardagsrum under bröllop, årsdagar eller semestrar.

Det passar bäst för romantiska och firande stämningar oavsett inomhus eller utomhus.



Produktspecifikation

modell nr.	34121
Lampkraft	1,5W
Maximal kraft	1500W
Voltage	220-240VAC
Produktstil	EU-stil
Storlek	21 fötter (6.04M) eller skräddarsydda
IP-klassificering	IP65 för kabel och uttag, IP44 för plugg
Material	PVC eller gummi för kabel, PVC för uttag, 100% koppar för tråd
Wire Gauge	2C eller 3C, 0,5mm ² , 0,75mm ² , 1,0mm ² , 1,5mm ²
Socket Type	E27 upphängd eller fast socket
Antal socket	9st eller anpassad
Plug Type	VDE 2 Pin eller 3 Pin Vattentät Connected Plug
Förbindelse	Flera strängar kan anslutas
Färgtemp (CCT)	1800-6500K, Röd, Grön, Blå, Gul
Effektfaktor	> 0,5
Starttid	& Lt; 0.5s
Växlingscykel	≥12,500
Livstid	Upp till 25 000 timmar



Produktcertifikat

CE RoHS ErP SAA  FC




Relaterade produkter

modell nr.	Wattal (W)	Produktstil	Spänning	Maximal kraft	CCT
34131	1,5W	Amerikansk stil	110-130VAC	1500W	1800-6500K, röd, Grön, Blå, Gul



Produkttestrapport

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4570$ $y=0.4189$ $u'=0.2570$ $v'=0.5300$

$T_c=2805K$ Dominant WL:Ld =582.7nm Purity=62.9%

Red Ratio:R=25.9% Peak WL:Lp=607.3nm HWL:Lhd=128.9nm

Render Index:Ra=83.2

R1 =81 R2 =91 R3 =98 R4 =81 R5 =81 R6 =89 R7 =84

R8 =61 R9 =13 R10=79 R11=80 R12=69 R13=83 R14=99 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 104.9 lm Eff. : 57.31 lm/W Fe = 327.1 mW

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.01500 A P = 1.830 W PF = 0.5220

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 3768 ms Ip = 43987 (67%)



Produktutställning



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: **A+**



Size
CABLE
FEET

↔
Customized

Includable
LED
BULBS

E26/E27 Sockets

Impact Resistant

Durable Acrylic

Connect Multiple Strings⁽¹⁾

Maxi 1500W

Year-Round⁽²⁾

Indoor & outdoor



fördelar

- ² Anpassad storlek och du kan välja kabelfötterna du behöver
- ² Ingår 9 LED-lampor med E26 eller E27-uttag
- ² Slitstark akryl för slagtålig
- ² Anslut flera strängar: Maxi 1500W
- ² Miljövänlig: Ingen bly eller kvicksilver och ingen UV- eller IR-strålning
- ² Lång livslängd varar upp till 10 år (4 timmar användning per dag)
- ² Vattentät Inomhus eller utomhus är tillgänglig
- ² Två års begränsad garanti baserad på genomsnittlig daglig användning av 4 timmar
- ² Med certifiering av CE RoHS ErP SAA



Ansökan

Innolite LED Crystal Bubble Ball Stränglampor 1.5W skapar en vacker bakgårdsmiljö där du kan luta dig tillbaka, koppla av och njuta av kvällen. Dessa vintage Edison-lampor med utsatta filament ger av en varm nostalgisk glöd så att du kan komma hem efter en hektisk dag och njuta av din egen reträtt. Dessa stränglampor är ljusa nog att äta under utan bländning så att du kan njuta av din middag ute på en trevlig kväll.



Create a warm ambiance for your family.
A perfect string light for
patio gazebo garden porch deck pergola.



Drift och underhåll

- ² Omgivningstemperaturområde -20 ° C till 85 ° C, inomhus eller utomhus.
- ² Förvara och använd lampan / lampan på samma sätt som traditionell lampa / lampa.
- ² Kontrollera att dina armaturer är ordentligt anslutna och inte leverera spänningsspets till lampa / lampa som orsakar överhettning / fel.
- ² Lampa / lampa bör hållas fri från förorening.
- ² God kontakt med lamphållarens kontakter är viktigt för att säkerställa att lampan / lampan fungerar korrekt.
- ² Stäng av nätspänningen innan du installerar eller tar bort lampan / lampan.
- ² Se till att lampan / lampan är kall innan du tar bort den.

Varning: Avbryt användningen om den är skadad.



Paket

1 stk ledd glödlampa per färglåda, sedan 100 st förpackad i en vanlig exportkartong. (1 st / färglåda, 100 st / kartong)



Returpolicy

Vi tillhandahåller en gratis tvåårig BEGRÄNSAD GARANTI baserat på den genomsnittliga dagliga användningen av 4 timmar för denna produkt.

Skulle avkastning krävas

Steg 1) Kontakta oss med den här webbplatsens email.

Steg 2) Ge så mycket detaljer som möjligt om problemet du har.

Steg 3) Tillstånd att returnera objektet kommer att utfärdas.

Steg 4) Återgå objektet för den överenskomna ersättningen eller återbetalningen.



FAQ

Q1. Är du en tillverkare?

A1: Ja, vi är en erfaren tillverkare med egna formar och produktionslinjer.

Q2.How om produktkvaliteten?

A2: Våra tekniker och QC-team testa produkterna en efter en med hjälp av åldringslinje, professionella enheter och instrument för att säkerställa kvaliteten på alla produkter.

Q3.How om priset?

A3: Vi är en tillverkare och erbjuder alltid våra kunder de mest konkurrenskraftiga priserna.

Q4.Hur du beställer?

A4: Kontakt med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt, vi kommer snart att svara på produktpris, specifikationer, förpackning mm. Tack.

Q5. Kan jag köpa prov från dig?

A5: Ja! Du är välkommen att placera provorder för att testa vår överlägsen kvalitet och service, blandade prover är acceptabla.

Q6.Kan jag besöka din fabrik?

A6: Ja, välkommen att besöka vår fabrik vid din lämpliga tidpunkt.

Q7. Hur kan jag göra OEM- eller ODM-order?A7: Vi har olika utskriftsbehandling för olika OEM / ODM-order. Vänligen kontakta oss med onlinetjänst eller skicka e-post till oss direkt.

Q8. Hur ska jag betala för mina beställningar?

A8: Du kan betala med T / T, L / C vid synvinkel skulle vara tillgänglig för kvalificerad bank och MOQ som krävs för varje beställning.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

