



Ürün Açıklaması

INNOLITE Plastik kaplı Alüminyum SMD LED Spot Işığı GU10 5W, 45 saatlik halojen spot ışığı için mükemmel bir yedektir ve enerji faturalarında% 70 tasarruf sağlar ve 25.000 saatin üzerinde uzun ömür sağlar. Gelişmiş SMD LED cipsleri ile bu ampul ısı emisyonunu azaltabilir ve civa ve UV veya IR radyasyonu olmadan daha çevre dostudur.

Plastik kaplı bir alüminyum gövde ile, lamba gövdesini kırılmış halden koruyabilirsiniz. Bu arada 110 derecelik daha geniş bir ışın açısı ile, ekran aksesuarı aydınlatması, sanat eseri aydınlatması, ruh hali aydınlatması, vitrin aydınlatması vb. İçin ideal olan maksimum alanı kaplayacak düzgün ışık yayar.

Kurulum aynı standart GU10 tabanı kadar kolaydır. Eski halojen GU10 Spotlight'ınızı INNOLITE SMD GU10 ampul ile değiştirmeniz ve büyük enerji tasarrufu ile daha iyi aydınlatma efektinin tadını çıkarmaya başlamanız yeterlidir.



Ürün özellikleri

Model numarası.	36322
Güç	5W
Işık akısı	400 lm \pm % 10
Halojene eşdeğerdır	45W
LED Türü	SMD
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Plastik ve Alüminyum
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	110 derece
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	\geq 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	GU10
boyutlar	Dia. = 50mm L = 56m



Ürün Belgeleri






İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	Watt (W)	LED Türü	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
36321	PCA GU10 SMD	3W	SMD	240lm \pm % 10	30W
36323		6W		480m \pm % 10	50W
36324		7W		550lm \pm % 10	60W
36325		8W		600lm \pm % 10	75W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4438$ $y=0.4044$ $u'=0.2549$ $v'=0.5225$

$T_c=2890K$ Dominant WL: $L_d = 583.6nm$ Purity=54.6%

Red Ratio: $R=25.7\%$ Peak WL: $L_p=606.5nm$ HWL: $L_{hd}=119.2nm$

Render Index: $R_a=83.0$

R1 =82	R2 =93	R3 =95	R4 =80	R5 =82	R6 =92	R7 =81	
R8 =58	R9 =8	R10=84	R11=80	R12=73	R13=85	R14=98	R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W $F_e = 1.167 W$

Electrical parameters:

$V = 230.0 V$ $I = 0.02400 A$ $P = 5.100 W$ PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral $T = 1097 ms$ $I_p = 50574 (77\%)$



Ürün gösterimi

GU10 LED BULB FEATURES



Excellent Heat Dissipation



Great Energy Saving



High Brightness



ErP



high transparent cover

superior Quality led chip

high heat dissipation material

constant current driver
(stable and no flickering)

free welding nickel-plated cap



Maintenance free
Quality assurance



Dimmable
Create the ambient lighting you like.



Energy saving
Saves over 87% of energy costs.





Avantajları

- ² 110 ° daha geniş ışın açısı, maksimum alanı kaplayan tekdüze ışık sağlar
- ² Lambayı kırıktan koruyan plastik muhafaza
- ² SMD LED teknolojisi ile% 80'e varan enerji tasarrufu: 5W LED, 45W halojen ampule eşdeğerdir
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Dim
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Günlük ortalama dayalı iki yıllık sınırlı garanti 4 saatlik kullanım
- ² CE RoHS ErP SAA, vb belgelendirme ile



Uygulama

Innolite plastik kaplı alüminyum SMD LED Spotlight 5W, ofis, toplantı odası, showroom, vitrin, otel, restoran, kütüphane, KTV, koridor, oturma odası, yatak odası, banyo, yemek odası, mutfakta aşağı aydınlatma veya vurgu aydınlatması olarak yaygın şekilde kullanılır vb. Genellikle peyzaj aksan spot aydınlatma, vitrin aksan aydınlatması, sanat aydınlatması, ruh hali aydınlatması, mağaza vitrini aydınlatması vb. için mükemmeldir.

Application



Operasyon ve bakım

² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.

² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.

² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.

² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.

² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.

² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Paket:

Renk kutusu başına 1 pc LED ampul, daha sonra 100pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir.
(1pc / renk kutusu, 100pcs / carton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.
İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show



