



Ürün Açıklaması

INNOLITE 4W GLS A60 LED ampuller ([Spiral Filament LED ampuller](#)) Avrupa patentiyle bildiğiniz ve sevdiğiniz tanıdık klasik tarzı ile mükemmel bir retro tarzı sağlar. Avrupa esnek filament patenti ile, bu maddeyi herhangi bir patent sorunu olmaksızın Avrupa pazarında satabilirsiniz.

Geniş bir 360 derecelik kiriş açısı ile bu 4W LED ampul, gölgeleri önlemek ve her yerde sıcak beyaz ışık sağlamak için çok yönlü ışık sunar. Bu arada yeni LED teknolojisi ile% 85 daha az enerji tasarrufu sağlıyor ve 40W geleneksel akkor ampullerle karşılaştırıldığında 25 kat daha uzun sürebilir. Bu arada herhangi bir civa veya IR ışınımı olmadan çevre dostu.

Aynı boyut ve taban kapağı nedeniyle montaj çok kolay - Eski ampulünüzü yeni INNOLITE LED Filament ampul ile değiştirmeniz yeterlidir ([Ekonomik LED Filament ışık](#)) doğrudan yaşam alanınıza yerleştirin ve geleneksel görünüm ve hisleri koruyarak enerji ve masraflardan tasarruf edin.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37461
Güç	4W
Kapak tipi	Açık
Işık akısı	400lm ±% 10
Akkümeşe eşdeğeri	35 - 40W
LED Filament Teknik Özellikleri	Spiral x 1
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22
boyutlar	Çap = 60 mm
	L = 106mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler


Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Teknik Özellikleri	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37462	6W	Spiralx1	570lm \pm % 10	45 - 50W
37464	8W	Spiralx1	720lm \pm % 10	55 - 60W




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :A60 Flex Clear 4W 3000K-2 Manufacturer :Innotech
Temperature :22'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-12-29
Remark:



SDCM:1.5 SDCM



x=0.440 y=0.403 F3000

Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4426 y=0.4061 u=0.2534 v=0.3487 duv=0.0000
CCT: 2922K Dominant Wave.:583.1nm Purity:54.8%
Flux RGB Ratio:R=23.8%,G=74.3%,B=1.9% Peak Wave:606.7nm Half Width:118.1nm

Rendering Index:Ra= 84.2

R1 =84	R2 =95	R3 =92	R4 =82	R5 =85	R6 =95	R7 =81	R8 =59
R9 =12	R10=89	R11=83	R12=78	R13=87	R14=96	R15=76	

Photo Parameters

Flux:409.36lm Effi.:105.2lm/W Radiant:1173.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.103 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A
Power:P=3.89W Power Factor:PF=0.558


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 83.363ms VPeak: 15080
VDark: 1253 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Ürün gösterimi

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent





Avantajları

- ² Avrupa patenti ile, akkor ampuller için tam bir yenileme GLS A19 A60
- ² 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir dağılım sağlar
- ² Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu filament teknolojisi
- ² İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- ² Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- ² Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- ² Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- ² Dim
- ² two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- ² CE RoHS ErP, vb belgelendirme ile



Uygulama

INNOTECH Esnek LED filament lamba ([Avrupa patentli GLS A60 LED ampuller](#)) Avrupa patentli GLS A60 A19, yemek odası, toplantı salonu, resepsiyon odası, showroom, otel, dükkan, bistro, koridor, telefon kulübesi, stüdyo ve sergi vb. İçin mükemmel bir dekoratif ortam ışığı sağlar. Bistro'da kapalı alanda kullanım için idealdir. Işıklar, büyük çadırlar, dekoratif düğün lambaları, dekoratif ışık telleri, ticari ışık telleri, avizeler, süs eşyaları vb.

Operasyon ve bakım

- ² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- ² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- ² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- ² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- ² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- ² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- ² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

1 pc LED ampul renk kutusu başına, daha sonra 50pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenmiştir. (1pc / renk kutusu, 50pc / kutu)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz. Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikanızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

