



Ürün Açıklaması

Yumuşak ve esnek filament ile Innotech BT180 dev sarmal filament LED ampul (**çin BT180 Spiral filament LED ampuller tedarikçi**) yeni LED ve vintage akkor ampul teknolojilerinin iyi bir kombinasyonunu oluşturan yenilikçi bir ampul olup şimdiye kadar eski eski filament ampullerin en iyi LED replikasıdır.

Bu ampul, rahat ortamdan aktif ortamlara kadar herhangi bir etkinlik için doğru ambiyansı oluşturmak için kaliteli karartmayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ne kadar çok loş olursanız, ışık o kadar sıcak olur. Bu arada cıva olmadan ve IR veya UV ışınlarına maruz kalmadan çevre dostu bir üründür.

Yumuşak ve sıcak ortam aydınlatmasıyla size retro ve nostaljik bir his verebilirsiniz. Çatı katları, kafeterya mağazası, bar ve restoran için mükemmeldir. Retro bir aydınlatmanın tadını çıkarmaya başlayın ve kendiniz tadını çıkarın.



Ürün özellikleri

Model numarası.	39611
Güç	4W
Kapak tipi	Sarı Amber Dumanı
Işık akısı	200lm \pm % 10
LED Filament Teknik Özellikleri	Spiral x 1
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	\geq 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22 E39 E40
boyutlar	Dia. = 180mm L = 330mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler



Model numarası.	Ampul Tipi	LED Filament Teknik Özellikleri	Cam rengi	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
39601	P160	Spiral x 1	Açık kehribar Duman	4W	200lm \pm % 10
39602	P180	Spiral x 1		4W	200lm \pm % 10
39621	G160	Spiral x 1		4W	200lm \pm % 10
39622	G180	Spiral x 1		4W	200lm \pm % 10



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :BT180 Flex 4W 120V 2200K DIManufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-11-28 16:24:46
Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5313 y=0.4197 u=0.3048 v=0.3611 duv=0.0020
CCT: 2001K Dominant Wave.:588.3nm Purity:85.5%
Flux RGB Ratio:R=34.3%,G=65.2%,B=0.5% Peak Wave:637.7nm Half Width:119.9nm

Rendering Index:Ra= 92.1

R1 =92 R2 =96 R3 =97 R4 =93 R5 =91 R6 =94 R7 =91 R8 =82
R9 =61 R10=89 R11=95 R12=91 R13=93 R14=97 R15=88

Photo Parameters

Flux:189.49lm Effi.:43.0lm/W Radiant:765.4mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.207 Effi Level:A (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=120.400V Current:I=0.0380A
Power:P=4.41W Power Factor:PF=0.941


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 155.547ms VPeak: 15448
VDark: 1288 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Ürün gösterimi

Giant Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages





Avantajları

- 2 Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu ([cini dekoratif LED ampuller üreticisi](#)) filament teknolojisi
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP TUV sertifikası ile



Uygulama

Nostaljik dev LED filaman ampuller BT180 ([kısılabilir yumuşak esnek LED filament ampuller](#)) mutfak, oturma odası, yatak odası, bar, kulüp, pub, kafe, otel, restoran, bistro, showroom vb. modaaya uygun ve retro ortam ışığı sunar.
Dekoratif tesisat, ev uygulamaları vb. İçin mükemmeldir.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renkli kutu başına 1 pc LED ampul, daha sonra bir adet standart ihracat kartonunda paketlenmiş 4 adet. (1 adet / renk kutusu, 4 adet / karton)

iade politikasi

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.

SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak,

profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

