



## Ürün Açıklaması

Klasik bir S60 (Klasik S60 LED filament ampuller) şekil tasarımı, INNOLITE klasik herhangi bir alanda Nostaljik bir his yaratan sıcak bir amber parlaklığı sunabilir. Sarkıt lambaları, avizeleri veya ampulün görülebildiği dekoratif sabitleme yerleri için mükemmeldir.

Yüksek kaliteli LED filamentlerle (Filament LED lambalar üreticisi Çin), bu ampul benzer parlaklık ile geleneksel akkor ampul daha fazla enerji tasarrufu ancak 25 kat daha uzun sürer. Kurulum, E26 E27 B22 ile aynı uluslararası lambanın olduğu gibi kolay, eski ampulleri birkaç saniye içinde değiştirebilirsiniz.

Bu arada, sizin için daha sıcak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için düzenli Triac dimmerler ile dimlenebilir. Geleneksel akkor ampulün aksine, kurşunsuz veya cıva içermeyen ve UV veya IR radyasyon içermeyen çevre dostu bir üründür.



## Ürün özellikleri

Model numarası.	37892
Güç	4W
Kapak tipi	Amber veya Duman
Işık akısı	320lm ±% 10
LED Filament Teknik Özellikleri	4X38
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E27 E26 B22
boyutlar	Dia. = 60 mm L = 158mm



## Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA ETL FC



## İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul Tipi	boyut	LED Filament Teknik Özellikleri	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
-----------------	------------	-------	---------------------------------	----------	-----------------

37891	Klasik S60	Ø60X158mm	2x38	2W	160lm ±% 10
37893			6x38 formasyonuna sahiptir	6W	450lm ±% 10





## Ürün Test Raporu

# HP8000LED快速光色电测试系统

## Product Mark

Product Type :  
Temperature :26'C  
Operator :01  
Remark:

Manufacturer :Innotech  
Humidity :65%  
Test Date :2017-12-29



## Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.4645 y=0.4142 u=0.2639 v=0.3529 duv=0.0010  
CCT: 2664K Dominant Wave.:584.1nm Purity:63.8%  
Flux RGB Ratio:R=25.4%,G=73.3%,B=1.3% Peak Wave:606.7nm Half Width:114.6nm

## Rendering Index:Ra= 82.5

R1 =83 R2 =93 R3 =94 R4 =78 R5 =79 R6 =90 R7 =84 R8 =60  
R9 =9 R10=84 R11=77 R12=76 R13=86 R14=97 R15=75

## Photo Parameters

Flux:449.51lm Effi.:120.8lm/W Radiant:1322.3mW Iv:0.0mcd  
Efficiency:0.092 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

## Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A  
Power:P=3.72W Power Factor:PF=0.552


## Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 63.588ms VPeak: 13576  
VDark: 1244 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386




Ürün gösterimi

# Vintage LED Filament Bulb



## Features & Advantages





## Avantajları

- 2 Akkor ampul için tam düzeltme
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir dağılım sağlar
- 2 Yeni LED ile% 85'e kadar enerji tasarrufu filament teknolojisi
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 two ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı sınırlı bir garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP sertifikası ile



## Uygulama

Klasik S şekli tasarımı ile INNOLITE klasik S60 LED filament ampul 4W ([Vintage LED Filament ampuller](#)) salon, yatak odası, koridor, sergi salonu, showroom, vitrin, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kafe, kafeler, restoran, otel vb. gibi klasik bir ambiyans ışığı sunabilir. Askıdaki kullanım için mükemmeldir ışıklar, avizeler veya herhangi bir dekoratif fikstür vb.

### Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

**Uyarı:** Hasar görürse kullanmayı bırakın.

# Application



## **paket**

Renkli kutu başına 1 pc LED ampul, daha sonra 25pcs bir standart ihracat kartonunda paketlenir. (1pc / renk kutusu, 25pcs / carton)



## **İade politikası**

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

**Logistics**

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc  
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



**Certifications**



**Exhibition & Fair**



**Factory Show**

