

[Vintage LED Filament ampuller](#), [Ev için LED filament ampuller](#), [Çin'de G95 LED filament ampuller tedarikçisi](#)

Ürün Açıklaması

Aynı yumuşak aydınlatma, aynı sıcaklık hissi ve tamamen kısılabilen INNOLITE G95 vintage LED filament ampuller, dünyadaki sevgili Edison antika ampullerinin mükemmel yerine geçer ve tamamlanır.

Bir E26 E27 B22 tabanıyla, bu ampuller standart ev aydınlatma prizlerine ve ayrıca E26 veya E27 veya B22 soket kullanan herhangi bir kolye ışık fikstürüne, ticari dize ışıklarına, lambalara, avizelere uyabilir. kurulum çok kolaydır. Bu arada, sizin için çok daha parlak ve daha kullanışlı bir ışık sağlamak için normal Triyak dimmerler tarafından da kısılabılır.

Geleneksel akkor ampulün aksine, herhangi bir cıva ve UV radyasyonu içermediği için çevre dostu bir üründür.. Şimdi evinizde antika bir ambiyansa başla.

Şartname

Model numarası.	37803
Ampul tipi	G95
Güç	6W
Kapak tipi	Amber veya duman
Işık akısı	450 lm \pm % 10
LED Filament Özellikleri	6 x 67 mm
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 110-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800K - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	\geq 12,500
Ömür	25,000 saate kadar
Lamba tabanı	E26 E27 B22
Sıcaklık. Operasyon	-20 ° C ~ 40 ° C
boyutlar	Dia = 95 mm
	L = 140 mm

ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Ampul tipi	boyut	vat miktarı	Işık akısı (lm)
37801	G95	Ø95X140mm	2W	160lm ±% 10
37802			4W	320 lm ±% 10
37811	G125	O125X175mm	2W	160lm ±% 10
37812			4W	320 lm ±% 10
37813			6W	450lm ±% 10
37810			6W	450lm ±% 10





Ürün Test Raporu

HP8000LED快速光电测试系统

Product Mark

Product Type :
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :INNOTECH
Humidity :65%
Test Date :2017-11-28 15:03:09



Chroma Parameters

Chro.Coor.:x=0.5291 y=0.4210 u=0.3026 v=0.3612 duv=0.0023
CCT: 2028K Dominant Wave.:588.0nm Purity:85.2%
Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:636.7nm Half Width:120.3nm

Rendering Index:Ra= 91.9

R1 =91 R2 =96 R3 =99 R4 =92 R5 =92 R6 =98 R7 =90 R8 =78
R9 =55 R10=90 R11=94 R12=90 R13=92 R14=98 R15=85

Photo Parameters

Flux:512.58lm Effi.:82.3lm/W Radiant:2049.2mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.138 Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=230.100V Current:I=0.0290A
Power:P=6.23W Power Factor:PF=0.918


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 54.274ms VPeak: 14744
VDark: 1199 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



ürün sergisi

Vintage LED Filament Bulb



Features & Advantages





avantajları

- 2 Vintage tasarım, her alanda sıcak ve sanatsal bir his sunar.
- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 80'e varan enerji tasarrufu
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP, vb belgelendirme ile.



Uygulama

Vintage küre şekli ve yumuşak aydınlatma ile, Innolite vintage LED filament ampuller G95 6W size oturma odası, yemek odası, yatak odası ve mutfak, vb sıcak ve sanatsal bir duygu sunabilir. Ayrıca yaygın duvar aplikleri, avize, ışık kaynağı olarak kullanılır showroom, sanat odası, müzeler, bar, bistro, kahve dükkanı, optik dükkan, restoran, otel vb.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C
- 2 Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- 2 Ampülü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke beslemesini kapatın.
- 2 Ampülü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet LED ampul, daha sonra bir standart ihracat karton paketlenmiş 30 adet. (1 adet / renk kutusu, karton başına 30 adet)

R,etim Politikası

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.
İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen değiştirme veya geri ödeme için ögeyi iade edin.



S1. Üretici misiniz

A1: Evet, özel kalıplar ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Ürün kalitesi hakkında nasıl?

A2: Bizim teknisyenler ve QC ekipleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşlanma hattı, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak ürünleri teker teker test edin.Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

S4. Sipariş ediyor musun

A4: Çevrimiçi servisle iletişime geçin veya hemen bir e-posta gönderin, yakında ürün fiyatına, teknik özelliklerine, ambalajına vb. Cevap vereceğiz. Tack.Q5. Sizden numune alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmet test etmek için test siparişleri verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

S6. Fabrikayı ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7. OEM veya ODM siparişleri nasıl yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yaparım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için kullanılabilir.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

