



Ürün Açıklaması

Son derece ince ve şık bir görünüm ile Innolite ince yuvarlak [LED panel](#) Downlight, moda yaşam tarzınızı gösterir. Pürüzsüz bir aydınlatma teması sağlamak için odanızın içinden yumuşak kirisler vurabilir. Bu arada bu da kısılabılır olabilir, bu yüzden istediğiniz farklı ışık efektinden yararlanabilirsiniz.

Dağınık ve tekdüze aydınlatma efektleri ile Innolite LED paneldeki downlights, koridor, koridor, oturma odası, toplantı salonu, ofis, mağaza, süper market vb. Tüm geleneksel gömme armatürler, troffer ve downlights'lar için yeni yükseltme yerini alıyor.




Ürün özellikleri

Model numarası.	31207
Güç	18W
Binaların	Beyaz veya Saten veya Nikel
Işık akısı	1200lm \pm % 10
Montaj Seçeneği	gömme
Giriş gerilimi	175-265VAC veya 85-265VAC
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K
Enerji Verimliliği Sınıfı	A +
Işın açısı	120 derece
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.50
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	\geq 12,500
Ömür	25.000 saate kadar
boyutlar	225mm

Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.3275$ $y=0.3489$ $u'=0.2005$ $v'=0.4807$

Tc=5714K Dominant WL:Ld =530.1nm Purity=3.3%

Red Ratio:R=15.2% Peak WL:Lp=452.4nm HWL:Lhd=26.6nm

Render Index:Ra=82.1

R1 =79 R2 =87 R3 =92 R4 =81 R5 =80 R6 =82 R7 =88

R8 =68 R9 =5 R10=68 R11=79 R12=57 R13=81 R14=96 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 1291 lm Eff. : 68.67 lm/W Fe = 4.019 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.08500 A P = 18.80 W PF = 0.9630

LEVEL:OUT WHITE:OUT

Status: Integral T = 468 ms Ip = 52922 (81%)



Ürün Belgeleri



ilgili ürünler

Model numarası.	vat miktarı	Binaların	Işık akısı	Montaj Seçeneği	boyut
31201	3W	Beyaz / Saten Nikel	200lm \pm % 10	gömme	85mm
31202	4W	Beyaz / Saten Nikel	280lm \pm % 10	gömme	105mm
31203	6W	Beyaz / Saten Nikel	400lm \pm % 10	gömme	120mm
31204	9W	Beyaz / Saten Nikel	600lm \pm % 10	gömme	145mm
31205	12W	Beyaz / Saten Nikel	800lm \pm % 10	gömme	170mm
31206	15W	Beyaz / Saten Nikel	1000lm \pm % 10	gömme	200mm
31208	20W	Beyaz / Saten Nikel	1300lm \pm % 10	gömme	240mm
31209	24W	Beyaz / Saten Nikel	1600lm \pm % 10	gömme	300mm




Ürün gösterimi



Slim Round LED Panel Downlight Feature



- 1 Backboard
Customer Logo Printed
- 2 Reflective Sheeting
Effectively raising lumens
- 3 PMMA
Top Brand Taiwan CHIMEI Acrylic
Super Brightness100lm/w
- 4 Diffuser
Material: PS
PS>PVC>PC





Avantajları

- 2 Yüksek parlaklık 100lm / w
- 2 İnce ve güçlü alüminyum alaşımlı çerçeve yapısı ve kolayca deforme olmaması
- 2 İşçilik maliyetlerinden tasarruf etmek için kolay ve hızlı kurulum
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI > 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- 2 CE RoHS TUV, vb belgelendirme ile



Uygulama

showroom, alışveriş merkezi, hastane, süpermarket, banyo, yatak odası, oturma odası, mutfak ve diğer ticari yerler.

Application



Operasyon ve bakım

² Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.

² Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.

² Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.

² Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.

² Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.

² Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.

² Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.



paket

1 adet renkli kutu başına ampul açtı, daha sonra 20 adet standart bir ihracat kartonuyla paketlenildi. (1 adet / renk kutusu, 20 adet / karton)





İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Kabul edilen değişirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servisle irtibat kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatıyla, spesifikasyonlarla, paketleyerek cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

