



Ürün Açıklaması

[INNOLITE LED Klasik GLS Filament Ampul A60](#) ortak A60 küre ampulü ile aynı görünüme sahiptir, ancak sadece A60 tungsten filament ampulünden daha fazla enerji tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda ortak LED A60 ampulünden daha dekoratif olabilir.

Filament ampulün kasası şeffaf camdan yapılmıştır, böylece filamentler doğrudan görülebilir. Bu LED filament ampulü, eski akkor ampullerin anılarını uyandıracaktır, filament ampulünün pratik bir avantajı, LED'lerin akkor ampulle aynı yönde çok yönlü ışık için yükseltilebilmesidir.

[Bu A60 LED filamentler ampul](#) Avize, kristal ışıklar, tavan lambaları, restoran sarkıt lambaları, süs lambaları, dekoratif ışık telleri veya E26 / E27 bazlı A60 küre ampul tiplerini kabul eden herhangi bir aydınlatma uygulaması için kullanılan genel aydınlatma hizmeti için mükemmeldir. Bu LED filament ampul, ev aydınlatmanız için klasik ve modern tarzların bir karışımını oluşturabilir ve böylece piyasada daha popüler hale gelir.

piyasada uçuyor.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37422	
Güç	4W	
Ampul bitirme	Açık	Buzlu
Işık akısı	470lm ±% 10	400lm ±% 10
Akkor Eşdeğeri	40W	
LED Filament Spek.	4 x 38mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (SKK)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk dönüşüm indeksi	□ 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	<0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500	
Ömür	25.000 saate kadar	
Lamba tabanı	E27 / E26 / B22	
boyutlar	Dia. = 60 mm	
	L = 106mm	



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP



FC



İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Spek.	Işık Akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37425	6W	6 x38 / 4 x52	630lm \pm % 10	50W
37424	6.5W	4 x 52	806lm \pm % 10	60W
37426	7.5W	6 x52	1055lm \pm % 10	75W
37428	8W	8 x38	1055lm \pm % 10	75W




Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :350302 4W 4500K
Temperature :26'C
Operator :01
Remark:

Manufacturer :Innotech
Humidity :65%
Test Date :2018-02-01

**Chroma Parameters**

Chro.Coor.:x=0.3668 y=0.3723 u=0.2179 v=0.3317 duv=0.0022
CCT: 4364K Dominant Wave.:576.2nm Purity:21.8%
Flux RGB Ratio:R=16.8%,G=80.7%,B=2.5% Peak Wave:452.3nm Half Width:24.5nm

Rendering Index:Ra= 80.6

R1 =79	R2 =86	R3 =91	R4 =80	R5 =78	R6 =80	R7 =87	R8 =64
R9 =2	R10=66	R11=77	R12=55	R13=80	R14=95	R15=73	

Photo Parameters


Flux:580.65lm Effi.:147.4lm/W Radiant:1690.9mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.079 Effi Level:A++ (EU 874-2012)

Ele. Parameters


Voltage:U=230.000V Current:I=0.0300A
Power:P=3.94W Power Factor:PF=0.558

**Ürün gösterimi**

LED Filament Bulb



Features & Advantages





Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan ışığın eşit dağılmasını sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a varan enerji tasarrufu: 60W akkor ampule eşdeğer 7W LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirme boyutu ve klasik klasik tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşimsiz
- 2 Yüksek CRI> 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: kurşun veya cıva ve UV veya IR Radyasyon yok
- 2 Uzun ömür 10 yıla kadar çıkar (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Günlük ortalama 4 saatlik kullanım bazında iki yıl sınırlı garanti
- 2 CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

[INNOLITE GLS A60 4W LED Filament Ampul](#) yemek odası, toplantı odası, oturma odası, gösteri salonu, otel, mağaza, bistro, koridor, telefon kulübesi, stüdyo ve sergi vb. için mükemmel ortam ışığı sağlar. Bistro ışıklar, büyük çadırlar, dekoratif ışık tellerinde iç mekan kullanımı için idealdir. ticari ışık telleri, avizeler, kristal lambalar, süs eşyaları vb.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C.
- 2 Ampulü / lambayı geleneksel ampul / lambayla aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolandığından ve aşırı ısınmadan / arızalanmadan, lamba / lambaya voltaj yükselmesi sağlamadığından emin olun.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için duyu kontaklarının iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce ana şebekeyi kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasarlıysa kullanmayı bırakın.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra 50 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)



ıade politikası

Bu ürün için ortalama 4 saatlik günlük kullanım koşullarına dayanarak İKİ YILLIK SINIRLI GARANTİ veriyoruz.

Döner gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında mümkün olduğunca fazla detay verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



Q1.bir üretici?

A1: Evet, biz kendi kalıp ve üretim hatları ile deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürünlerin kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve kalite kontrol ekiplerimiz, tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için yaşlanma çizgisini, profesyonel cihazları ve aletleri kullanarak ürünleri tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz bir üreticiyiz ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatları sunuyoruz.

Q4.How sipariş vermek?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderirseniz, yakında size ürün fiyatı, özellikleri, paketleme vb. İle cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Sizden örnekleri alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve hizmeti test etmek için numune sipariři verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

Senin fabrika ziyaret Edebilirsiniz?

A6: Evet, uygun bir zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.Nasıl OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemlerimiz var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bize ulaşın veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T ile ödeme yapabilirsiniz, L / C bakışta nitelikli banka ve her sipariş için gereken MOQ mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

