



Ürün Açıklaması

[INNOLITE LED Filamentli Ampul GLS A19 A60 7W](#) Bildiğiniz ve sevdiğiniz bilinen klasik şekliyle harika bir retro tarzı yaratın. Yenilikçi LED filament teknolojisi ile, eski bir 60W Akkor ampulüne eşdeğer olan bu 7W LED ampul, benzer parlaklık sunar ancak yaklaşık% 90 daha az enerji kullanır ve yirmi beş kat daha uzun süre dayanır.

Bu arada 360 derecelik tam bir parlaklık verir ve oturma odaları, yemek odaları, yatak odaları ve dinlenme odaları için idealdir. Ayrıca, standart CFL enerji tasarruflu lambanın aksine, bu LED Ampul civa içermez ve anında açılır.

Aynı büyüklükte ve taban kaplamasından dolayı kurulum çok kolaydır - Eski akkor ampulünüzü yeni INNOLITE LED Filament ampulüyle doğrudan yaşam alanınızda değiştirin ve geleneksel görünümü ve hissi korurken enerji ve maliyet tasarrufu sağlayın.



Ürün özellikleri

Model numarası.	37424	
Güç	7W	
Ampul bitirme	Açık	Buzlu
Işık akısı	806lm ±% 10	750lm ±% 10
Akkorlara Eşdeğer	60W	
LED Filament Özellikleri	4 x 50 mm	
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC	
Malzeme	Bardak	
Renk Sıcaklığı (CCT)	2700K - 6500K	
Enerji Verimliliği Sınıfı	A ++	
Işın açısı	360 °	
Renk İşleme Dizini	Ra 80 Ra	
Güç faktörü	> 0.5	
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S	
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500	
Ömür	25,000 saate kadar	
Lamba tabanı	E27 / E26 / B22	
boyutlar	Dia. = 60 mm	
	L = 106mm	



Ürün Sertifikaları

CE RoHS ErP SAA  FC




İlgili ürünler

Model numarası.	Watt (W)	LED Filament Özellikleri	Işık akısı (lm)	Eşdeğer Akkor Ampul
37422	4W	4 x38	470lm \pm % 10	40W
37425	6W	6 x38	630lm \pm % 10	50W
37426	8W	6 x38	1055lm \pm % 10	75W



Ürün Test Raporu

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4617$ $y=0.4147$ $u'=0.2618$ $v'=0.5292$

$T_c=2707K$ Dominant WL:Ld =583.7nm Purity=63.1%

Red Ratio:R=27.0% Peak WL:Lp=608.4nm HWL:Lhd=112.2nm

Render Index:Ra=82.2

R1 =81 R2 =94 R3 =92 R4 =79 R5 =82 R6 =94 R7 =80

R8 =56 R9 =6 R10=86 R11=78 R12=77 R13=85 R14=96 R15=73

Photo Parameters:

Flux = 866.5 lm Eff. : 121.02 lm/W Fe = 2.659 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.05600 A P = 7.160 W PF = 0.5530

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_2700K

Status: Integral T = 463 ms Ip = 49845 (76%)



Ürün gösterimi

LED Filament Bulb

Omnidirectional 360° beam angle


LED chip bonded on sapphire or ceramic substrate

Exact retrofit for incandescent bulb


Full glass housing with high-purity Helium filled for good heat release

Constant current IC driver inside for flicker free

Available in traditional base caps E27/B22/E26 etc.



Features & Advantages



Dimmable



Exact Retrofit



No flicker



CRI > 80



On/Off ≥ 12500





Avantajları

- 2 360 ° ışın açısı, gölgeler oluşturmadan eşit bir ışık dağılımı sağlar
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 90'a varan enerji tasarrufu: 7W 60W akkor ampullere eşdeğer LED
- 2 Geleneksel akkor görünüm ve his için güçlendirici boyut ve klasik vintage tasarım
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: hiçbir kurşun veya cıva ve hiçbir uv veya ir radyasyon
- 2 Uzun ömür süresi 10 yıla kadar uzar (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti
- 2 CE / LVD / EMC / RoHS / ErP / SAA / ETL sertifikası ile



Uygulama

LED Filamanlı Ampul GLS A19 A60 7W Yemek odası, toplantı salonu, çizim odası, gösteri salonu, otel, mağaza, bistro, koridor, telefon kabini, stüdyo ve sergi vb. için mükemmel dekoratif ortam ışığı sağlar. Bistro ışıklarında, büyük çadırlarda, dekoratif düşünlerde kapalı mekanlarda kullanım için idealdir. Işıklar, dekoratif ışık şeritleri, ticari ışık dizeleri, avizeler, süs eşyaları vb.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C ila 40 ° C'dir.
- 2 Ampul / lambayı geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde bağlandığını kontrol edin ve aşırı ısınmaya / arızaya neden olarak ampul / lambaya voltaj artışı vermeyin.
- 2 Ampul / lamba kirlenmemelidir.
- 2 Lamba tutucu kontaklarının iyi durumda olması, ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için önemlidir.
- 2 Ampulü / lambayı takmadan veya çıkarmadan önce şebeke kaynağını kapatın.
- 2 Ampulü / lambayı çıkarmadan önce soğuk olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar varsa kullanımı durdurun.

Application



paket

Renk kutusu başına 1 adet led ampul, daha sonra 50 adet bir standart ihracat karton paketlenmiş. (1 adet / renk kutusu, 50 adet / karton)

iade politikasi

Bu ürün için 4 saatlik ortalama günlük kullanıma dayalı olarak ücretsiz bir TWO YILLAR SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz.

İade gerekli olmalı:

Adım 1) Bu web sitesi e-postası ile bize ulaşın.

Adım 2) yaşadığınız problem hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi verin.

Adım 3) Maddeyi iade yetkisi verilecektir.

Adım 4) Kabul edilen deęiřtirme veya geri ödeme için öęeyi iade edin.



Q1.Ayrıca üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.How ürün kalitesi hakkında?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekiplerimiz, tüm ürünler için kaliteyi garantilemek için ürünleri yaşlanma çizgisi, profesyonel cihazlar ve enstrümanlar kullanarak tek tek test eder.

Q3.How fiyat hakkında?

A3: Biz üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.Q4.How sipariş vermek için?

A4: Çevrimiçi hizmetle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin; size yakında ürün fiyat, teknik özellik, ambalaj vb. ile cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.

Q5. Ben sizden örnekler alırmısınız?

A5: Evet! Bizim üstün kalite ve hizmet test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık örnekleri kabul edilebilir.

Q6.Can senin fabrika ziyaret edebilir miyim?

A6: Evet, uygun zamanda fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Q7.How OEM veya ODM siparişleri yapabilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işleme var. Lütfen çevrimiçi hizmet ile bizimle iletişime geçin veya doğrudan bize e-posta gönderin.

S8. Siparişlerim için nasıl ödeme yapmalıyım?

A8: T / T, L / C ile ödeme yapabilirsiniz her sipariş için gerekli nitelikli banka ve ADEDI için mevcut olacaktır.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

