



Ürün Açıklaması

Innotech P180 dev sarmal filament LED ampul ([Dekoratif Vintage LED lambalar tedarikçi çin](#)), yeni LED ve vintage akkor ampul teknolojilerinin iyi bir kombinasyonunu oluşturan yenilikçi bir ampul olup şimdiye kadar eski vintage filament ampullerin en iyi LED kopyasıdır. Yumuşak ve esnek filament hattı, çalışabilen özel polimer malzemelerden imal edilmiştir akkor ampullerden daha iyi.

25.000 saate kadar uzun ömürlü bu esnek LED filament ampul ([OEM vintage filament LED lambalar enerji tasarrufu](#)) istenen atmosferi 10 yıla kadar (günde 4 saatte) sağlayacaktır. Bu arada, akkor ampul ile karşılaştırıldığında büyük enerji tasarrufu,% 85 enerji tasarrufu ve 25 kat daha uzun sürer.

Bu ampul, rahat ortamdan aktif ortamlara kadar herhangi bir etkinlik için doğru ambiyansı oluşturmak için kaliteli karartmayı sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ne kadar çok loş olursanız, ışık o kadar sıcak olur.



Ürün özellikleri

Model numarası.	39602
Güç	4W
Kapak tipi	Sarı Amber Dumanı
Işık akısı	200lm ±% 10
LED Filament Teknik Özellikleri	Spiral x 1
Giriş gerilimi	220-240VAC veya 100-130VAC
Malzeme	Bardak
Renk Sıcaklığı (CCT)	1800 - 3000K
Enerji Verimliliği Etiketleri	A +
Işın açısı	360 °
Renk Oluşturma Endeksi	> 80 Ra
Güç faktörü	> 0.5
Başlama zamanı	& Lt; 0.5S
Anahtarlama Döngüsü	≥12,500
Ömür	25.000 saate kadar
Lamba Tabanı	E26 E27 B22 E39 E40
boyutlar	Dia. = 180mm L = 320 mm



Ürün Belgeleri

CE RoHS ErP SAA  FC



İlgili ürünler



Model numarası.	Ampul Tipi	LED Filament Teknik Özellikleri	Cam Renk	Watt (W)	Işık Akısı (lm)
39601	P160	Spiral x 1	Açık / Amber / Duman	4w	200lm \pm % 10



Ürün Test Raporu

Product Mark

Product Type :P180 Flex 4W 120V 2200K Manufacturer :INNOTECH
Temperature :26'C Humidity :65%
Operator :01 Test Date :2017-11-28 16:47:58
Remark:DIM



Chroma Parameters

Chro.Coord.:x=0.5296 y=0.4224 u=0.3022 v=0.3616 duv=0.0028
CCT: 2033K Dominant Wave.:587.8nm Purity:85.8%
Flux RGB Ratio:R=33.8%,G=65.6%,B=0.6% Peak Wave:637.7nm Half Width:119.5nm

Rendering Index:Ra= 93.1

R1 =93 R2 =96 R3 =97 R4 =94 R5 =92 R6 =97 R7 =93 R8 =83
R9 =63 R10=90 R11=96 R12=88 R13=94 R14=97 R15=88

Photo Parameters

Flux:176.60lm Effi.:44.3lm/W Radiant:684.3mW Iv:0.0mcd
Efficiency:0.199 Effi Level:A (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=120.000V Current:I=0.0350A
Power:P=3.99W Power Factor:PF=0.941


Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S Integral Time: 153.172ms VPeak: 13784
VDark: 1289 Scan Range: 380-780nm Product ID: 201710386



Ürün gösterimi


Giant Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



Dimmable	Exact Retrofit
No flicker	Hg
CRI > 80	On/Off ≥ 12500





Avantajları

- 2 Süper Sıcak, 360 derecelik parlaklık ver
- 2 Yeni LED filament teknolojisi ile% 85'e kadar enerji tasarrufu
- 2 İnsan gözlerini korumak için titreşim yok
- 2 Yüksek CRI & gt; 80 daha canlı ve doğal ışık sağlar
- 2 Çevre dostu: Kurşun veya cıva yoktur ve UV veya IR radyasyonu yok
- 2 Uzun ömür 10 yıl kadar sürer (günde 4 saat kullanım)
- 2 Dim
- 2 Ortalama günlük kullanıma dayalı iki yıllık sınırlı garanti, 4 saat
- 2 CE LVD EMC RoHS ErP TUV sertifikası ile



Uygulama

Innotech P180'in klasik dev esnek LED filament ampulleri ile moda uygun ve romantik bir atmosfer yaratmak için ([ev için dev esnek filament LED ampulleri](#)) 4W şimdi. Esnek spiral filament ile bu büyük lamba, dış fenerler, tavan armatürleri, avizeler, kolye ve Sincap Kafes Lambası için idealdir. Yatak odası, oturma odası, yemek odası, mutfak veya parti gibi dekore etmek istediğiniz birden fazla yer var.

Operasyon ve bakım

- 2 Ortam sıcaklığı aralığı -20 ° C - 40 ° C.
- 2 Ampul / lamba, geleneksel ampul / lamba ile aynı şekilde saklayın ve kullanın.
- 2 Armatürlerinizin doğru şekilde kablolanmış olup olmadığını kontrol edin ve ampul / lamba için voltaj artışı vermeyin, bu da aşırı ısınmaya / arızaya neden olur.
- 2 Ampul / lamba kontaminasyondan arındırılmalıdır.
- 2 Ampul / lambanın düzgün çalışmasını sağlamak için lamba tutucu kontakların iyi durumda olması önemlidir.
- 2 Ampul / lamba takmadan veya çıkarmadan önce şebeke elektriğini kapatın.
- 2 Çıkarmadan önce ampulün / lambanın serin olduğundan emin olun.

Uyarı: Hasar görürse kullanmayı bırakın.

Application





paket

Renkli kutu başına 1 pc LED ampul, daha sonra bir adet standart ihracat kartonunda paketlenmiş 6 adet. (1 adet / renkli kutu, 6 adet / karton)



İade politikası

Bu öge için ortalama 4 saatlik günlük kullanıma dayalı ücretsiz bir İKİ YIL SINIRLI GARANTİ sağlıyoruz. İadeler gerekli olmalıdır:

Adım 1) Bu web sitesinin e-postasıyla bize ulaşın.

Adım 2) Karşılaştığınız sorun hakkında olabildiğince fazla ayrıntı verin.

Adım 3) Maddeyi iade etme yetkisi verilir.

Adım 4) Mutabık kalınan değiştirme veya geri ödeme için ürünü iade edin.



SSS

1.Sen üretici misiniz?

A1: Evet, kendi kalıplarımız ve üretim hatlarımızla deneyimli bir üreticiyiz.

Q2.Ürün kalitesi hakkında ne düşünüyorsun?

A2: Teknisyenlerimiz ve QC ekipleri ürünleri tüm ürünlerin kalitesini sağlamak için ürünleri yaşlanarak, profesyonel cihazlarla ve aletlerle tek tek test ederler.

Soru: Fiyat nasıl?

A3: Biz bir üretici ve her zaman müşterilerimize en rekabetçi fiyatlar sunuyoruz.

Siparişinizi nasıl verilir?

A4: Online servis ile iletişim kurabilir veya doğrudan bize e-posta göndeririz, size kısa bir süre içinde ürün fiyatı, özellikleri, ambalajlama vb. Konularında cevap vereceğiz. Teşekkür ederim.Q5. Senden numune satın alabilir miyim?

A5: Evet! Üstün kalite ve servisimizi test etmek için örnek sipariş verebilirsiniz, karışık numuneler kabul edilebilir.

S6. Fabrikamızı ziyaret edebilir miyim?

Y6: Evet, elverişli zamanında fabrikamızı ziyaret etmenizi bekliyoruz.

Soru 7. OEM veya ODM siparişlerini nasıl düzenleyebilirim?

A7: Farklı OEM / ODM siparişleri için farklı baskı işlemleri yaptık. Lütfen çevrimiçi servise başvurun ya da bize doğrudan e-posta gönderin.

S8. Emirlerimi nasıl ödeyebilirim?

A8: Görünürde T / T, L / C ile ödeyebilirsiniz, her sipariş için gereken nitelikli banka ve Maliye Bakanlığı için mevcut olacaktır.

Logistics


Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
 For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

