

وصف المنتج

واط هو بديل مثالي ل 45 واط الهالوجين الأضواء مع GU10 5 إنوليت البلاستيك يرتدون الألومنيوم سمد ليد أضواء توفير ما يصل إلى 70% على فواتير الطاقة و عمر طويل دائم أكثر من 25,000 ساعة. مع متقدمة سمد ليد رقائق، هذا لمبة يمكن أن تقلل من الانبعاثات الحرارية وأكثر صديقة للبيئة دون الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء.

مع البلاستيك يرتدون الألومنيوم الإسكان، فإنه يمكن حماية الجسم مصباح من كسر. وفي الوقت نفسه مع زاوية أوسع زاوية 110 درجة، فإنه ينبعث ضوء موحد لتغطية أقصى مساحة مثالية لعرض حالة لهجة الإضاءة، والإضاءة الفني، والإضاءة المزاج، وإضاءة متجر المحلات، وما إلى ذلك.

أضواء مع شركائنا gu10 القياسية. مجرد استبدال القديم الهالوجين GU10 التثبيت من السهل جدا كما نفس قاعدة لمبة والبدء في التمتع أفضل تأثير الإضاءة مع توفير الطاقة كبيرة gu10 إنوليت سمد.

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	36322
قوة	5W
تدفق مضيئة	400 10 ± %لم
أي ما يعادل الهالوجين	45W
نوع ليد	SMD
مساهمة الجهد	220-240VAC أو 130-110VAC
مواد	البلاستيك والألومنيوم
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
فئة كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	درجة 110
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل القوى	> 0.5
وقت البدء	S: 0.5 & العلامة
دورة التبديل	≥12,500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	GU10
الأبعاد	50 = MMضياء
	L = 56M

شهادات المنتج




منتجات ذات صلة

نموذج رقم:	نوع المصابيح	القوة الكهربائية (W)	نوع ليد	تدفق مصيء (لم)	لمبة المتوهجة ممانلة
36321	سمد GU10 يكا	3W	SMD	240lm ± 10%	30W
36323		6W		480lm ± 10%	50W
36324		7W		550lm ± 10%	60W
36325		8W		600lm ± 10%	75W



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4438$ $y=0.4044$ $u'=0.2549$ $v'=0.5225$

$T_c=2890K$ Dominant WL:Ld =583.6nm Purity=54.6%

Red Ratio:R=25.7% Peak WL:Lp=606.5nm HWL:Lhd=119.2nm

Render Index:Ra=83.0

R1 =82 R2 =93 R3 =95 R4 =80 R5 =82 R6 =92 R7 =81

R8 =58 R9 =8 R10=84 R11=80 R12=73 R13=85 R14=98 R15=74

Photo Parameters:

Flux = 384.3 lm Eff. : 75.36 lm/W Fe = 1.167 W

Electrical parameters:

V = 230.0 V I = 0.02400 A P = 5.100 W PF = 0.9610

LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1097 ms Ip = 50574 (77%)

عرض المنتج

GU10 LED BULB FEATURES



Excellent Heat Dissipation



Great Energy Saving



High Brightness



ErP



high transparent cover

superior Quality led chip

high heat dissipation material

constant current driver
(stable and no flickering)

free welding nickel-plated cap



Maintenance free
Quality assurance



Dimmable
Create the ambient lighting you like.



Energy saving
Saves over 87% of energy costs.



مزايا

زاوية شعاع أوسع يسلم موحدة ضوء تغطي مساحة قصوى 110° ²
² البلاستيك الإسكان لحماية مصباح من كسر
لمبة الهالوجين W ليدي أي ما يعادل 45 W² ما يصل إلى 80% توفير الطاقة مع مصلحة الارصاد الجوية الصمام التكنولوجيا: 5
² لا وميض لحماية العين البشرية
² عكس الضوء
² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
يوميا استخدام 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
². مع شهادة سي روهس إرب سا، الخ

الوضعية

إنوليت البلاستيك يرتدون الألومنيوم سمد ليد الأضواء 5 واط وتستخدم على نطاق واسع كما أسفل الإضاءة أو لهجة الإضاءة في
المكتب، غرفة الاجتماعات، غرفة المعرض، نافذة المحل، الفندق، مطعم، مكتبة، كتف، الدهليز، غرفة المعيشة، غرفة نوم، الحمام، ،
وما إلى ذلك وعادة ما يكون مثاليا للمناظر الطبيعية لهجة بقعة الإضاءة، عرض حالة الإضاءة لهجة، الإضاءة الفنية، والإضاءة المزاج،
وإضاءة متجر المحلات وهلم جرا

Application



التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- ² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- ² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- ² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

صفحة:

1 قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 100 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 100 قطع / الكرتون)

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show



