

نموذج رقم	نوع المصباح	الصمام الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	القوة الكهربائية (W)	البعد	(lm) تدفق مضيئة
39621	G160	دوامة × 1	واضح كهريمان دخان	4W	Ø160x218mm	200lm ± 10%
39622	G180	دوامة × 1		4W	Ø180x240mm	200lm ± 10%
39632	G260	دوامة × 1		4W	Ø260x375mm	200lm ± 10%
39633	G300	دوامة × 1		4W	Ø300X395mm	200lm ± 10%



عرض المنتج

Giant Flexible LED Filament Bulb

Omnidirectional 360°
beam angle

Exact retrofit for
incandescent bulb


LED chip
bonded on
sapphire or
ceramic
substrate

Full glass
housing with
high-purity
Helium filled
for good heat
release

Available in traditional base
caps E27/B22/E26 etc.

Constant current IC driver inside
for flicker free

Features & Advantages





مزايا

سوبر دافئ ، تعطي التوهج الدافئ الكامل بزاوية 360 درجة²
الشعيرة LED² ما يصل إلى 85 ٪ من توفير الطاقة مع تكنولوجيا جديدة²
لا وميض لحماية العين البشرية²
يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية 80 GT. و CRI² ارتفاع²
صديقة للبيئة: لا يؤدي أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء²
العمر الطويل يستمر حتى 10 سنوات (4 ساعات في اليوم)²
عكس الضوء²
الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات² ضمان محدود لمدة عامين على أساس متوسط
إلخ ، CE LVD EMC RoHS ErP TUV مع شهادة²



الوضعية

من إنوتيك للزينة الآن. يتميز هذا المصباح الكبير بالخيوط الحلزونية LED 4N لخلق جو عصري ورومانسي مع مصابيح إنارة كبيرة الأماكن المتعددة التي Squirrel Cage المرنة ، ويعتبر مثاليًا للمصابيح الخارجية وتجهيزات السقوف والثريات والمعلقات ومصباح. ترغب في تزيينها ، مثل غرفة النوم ، غرفة المعيشة ، غرفة الطعام ، المطبخ أو الحفلات ، إلخ.

التشغيل والصيانة

² تتراوح درجة الحرارة المحيطة من -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² قم بتخزين واستخدام المصباح / المصباح بنفس طريقة استخدام المصباح / المصباح التقليدي.
² تحقق من أن تجهيزاتك موصلة بشكل صحيح ولا تقدم ثباتًا في الجهد الكهربائي إلى المصباح / المصباح مما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة أو الفشل.
² يجب أن تبقى المصباح / مصباح خالية من التلوث.
² تعد الحالة الجيدة لجهات اتصال حامل المصابيح مهمة لضمان التشغيل السليم للمصباح / المصباح.
² أغلق مصدر التيار الكهربائي قبل تركيب أو إزالة المصباح / المصباح.
² تأكد من أن المصباح / المصباح بارد قبل إزالته.

تحذير: التوقف عن الاستخدام في حالة تلفها.

Application





صفحة

لمبة لكل لون مربع ، ثم 6 قطع معبأة في كرتون التصدير القياسية واحدة. (1 قطعة / لون مربع ، 6 قطع / كرتون led قطعة 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي لمدة 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم ضمان مجاني لمدة عامين على أساس متوسط

ينبغي أن يطلب المرتجعات:

الخطوة (1) اتصل بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) سيصدر تصريح للعودة البند.

الخطوة (4) إعادة العنصر لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.



التعليمات

Q1. هل أنت منتج؟

a1: نعم ، نحن شركة تصنيع ذوي الخبرة مع قوالب وخطوط الإنتاج الخاصة بنا:

Q2.How حول جودة المنتجات؟

a2: لدينا فنيين وفريق مراقبة الجودة اختبار المنتجات واحدا تلو الآخر باستخدام خط الشبخوخة ، الأجهزة والأدوات المهنية لضمان الجودة لجميع المنتجات.

Q3.How عن السعر؟

a3: نحن شركة تصنيع ودائما نقدم لعملائنا أسعار أكثر تنافسية.

Q4.How لوضع النظام؟

A4: الاتصال بالخدمة عبر الإنترنت ، أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة ، سوف نقوم بالرد عليك مع سعر المنتج ، المواصفات ، التعبئة إلخ. شكرا لكم.

س 5. يمكنني شراء عينات منك؟

ج 5: نعم! أنت موضع ترحيب لوضع النظام عينة لاختبار لدينا عالية الجودة والخدمة ، عينات مختلطة مقبولة.

Q6.Can أقوم بزيارة المصنع الخاص بك؟

a6: نعم ، مرحبا بكم في زيارة المصنع في وقت مناسب.

Q7.How أو تصنيع؟ OEM يمكنني أن أجعل أوامر

a7: تصنيع مختلف. يرجى الاتصال بنا عبر الإنترنت أو إرسال بريد إلكتروني لنا مباشرة / OEM لدينا معالجة الطباعة المختلفة لأوامر:

Q8. كيف يمكنني دفع ثمن طلبي؟

a8: في الافق ستكون متاحة لبنك مؤهل وموك المطلوبة لكل أمر T / T ، L / C يمكنك الدفع عن طريق:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

