وصف المنتج

كبير ليد بصيلة المزود الصين)) G260 مع لينة دس مرنة خيوط التصميم، إنوتيك العملاقة مرنة دس خيوط لمبات ليد يمكن أن تعطي قبالة ضوء المحيط الحنين في أي مساحة مفتوحة مثل العلوية والمطاعم والحانات، وما إلى ذلك وهو لمبة ضوء مبتكرة مما يجعل مزيج جيد من ليد الجديدة ومتوهجة التكنولوجيات المتوهجة خمر، بل هو حتى الآن أفضل نسخة ليد من خمر، خيوط، المصابيح.

تم تصميم هذا المصباح لتوفير جودة يعتم لخلق الجو المناسب لأي نشاط، من الاسترخاء إلى أجواء نشطة. وكلما كنت خافت، ودفئا الضوء. وفي الوقت نفسه هو منتج صديقة للبيئة كما هو بدون الزئبق ودون الأشعة تحت الحمراء أو الأشعة فوق البنفسجية.

وفي الوقت نفسه مع التكنولوجيا العالية ليد (خمر E26 E27. التثبيت من السهل جدا كما نفس قاعدة مصباح الدولي مرنة دس خيوط المصابيح)، فإنه يمكن انقاذ ما يصل 80٪ الطاقة وآخر 25 مرات أطول من لمبة المتوهجة التقليدية. تبدأ في التمتع الحنين وآمنة وتوفير الطاقة ضوء الآن!

مواصفات المنتج

نموذج رقم:	39642
قوة	6W
نوع الغطاء	واضح الدخان العنبر
تدفق مضيئة	300lm ± 10٪
ليد الشعيرة المواصفات.	دوامة × 2
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100أوVAC
مواد	زجاج
لون تيمب (كت)	1800K - 3000K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را 80 <
عامل القوى	0.5 <
وقت البدء	العلامة & lt0.5 ؛S
دورة التبديل	≥12،500
أوقات الحياة	تصل إلى 25،000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22 E39 E40
الأبعاد	260 = .ضياءMM
	L = 375mm

شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صله

نموذج رقم:	لمبة نوع	ليد الشعيرة المواصفات.	لون الزجاج	القوة الكهربائية (W)	تدفق مضيء (لم)
39641	G200	دوامة × 2	واضح كهرمان دخان	6W	300lm ± 10٪
39643	G300	دوامة × 2		6W	300lm ± 10٪

عرض المنتج

Giant Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages

مزايا

مع دس دوامة مرنة خيوط تصميم لإعطاء قبالة ضوء دافئ لينة الدافئة[2]
ما يصل إلى 85٪ توفير الطاقة مع التكنولوجيا الجديدة خيوط ليد [2]
لا وميض لحماية العين البشرية [2]
ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية [2]
صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع [2]
حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا) [2]
عكس الضوء [2]
الاستخدام اليومي من 4 ساعات[2] سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
مع شهادة سي لفد إمك روهس إرب توف، الخ [2].

الوضعية

لينة الأبيض ليد لمبات الصين) مثالية لأي مساحة مفتوحة مثل المطاعم والحانات وشرفة(G260) ليد مرنة خيوط لمبة G260 إنوتيش
والمنحدرات، وما إلى ذلك يمكن أن تجلب الأجواء الحارة والحنين لأية غرفة لتعطيك مساحة رائعة!

التشغيل والصيانة

نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية. [2]
تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح. [2]
تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل. [2]
يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث. [2]
حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح. [2]
إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح. [2]
ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة. [2]

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application

صفقة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 2 قطع معبأة في واحد التصدير القياسية الكرتون. (1 قطعة / مربع اللون، 2 قطع / الكرتون 1

سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند.نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة 1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة 2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.
الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

التعليمات

Q1.Are □□□□□ □□
a1: □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□.

Q2.How □□□□□□□□□ □□□□ □□
a2: □□□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□.

Q3.How □□□□□□ □□
a3: □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□.

Q4.How □□□□□□□ □□□□
a4: □□□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□ □□□□ .□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□.Q5.May □□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□

a5: □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□□ !□□□.
Q6.Can □□□ □□□□□ □□□□□□ □□□

a6: □□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□.
Q7.How □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

a7: □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□ / □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□.
Q8. □□□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□

a8: □□□□□□ □□□ □□□□□ t / t□ l / c □□□ □□□ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□□□□ □□□ □ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□.

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc
For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours

Certifications

Exhibition & Fair

Factory Show