



وصف المنتج

مع الأوروبي خيوط A67 (مصباح قاعدة) غلس E26 E27 B22 إنوليت مرنة لمبة خيوط ليد (خيوط ليد لمبات مع براءة توفير عظيم الرجعية نمط مع النمط الكلاسيكي مألوفة تعلمون و الحب. مع الأوروبي خيوط مرنة براءات الاختراع، فهذا يعني أنه يمكنك بيع هذا البند في السوق الأوروبية دون أي مشكلة براءات الاختراع.

ليد يوفر ضوء متعدد الاتجاهات لمنع الظلال وتوفير الضوء W مع زاوية 360 درجة شعاع واسعة، هذا المصباح 8 الأبيض الدافئ في جميع أنحاء. وفي الوقت نفسه مع تكنولوجيا ليد الجديدة، فمن 85% أقل من توفير الطاقة ويمكن التقليدية. وفي الوقت نفسه فمن الايكولوجية - W أن تستمر 25 مرات أطول إذا ما قورنت مع المصابيح المتوهجة 60 - ودية كما من دون أي الزئبق أو الأشعة تحت الحمراء.

التثبيت من السهل جدا بسبب بالضبط نفس الحجم وقاعدة كاب - مجرد استبدال الخاص بك لمبة المتوهجة القديمة مع جديد إنوليت ليد الشعيرة ضوء لمبة (خيوط براءة اختراع ليد خيوط لمبة المورد) مباشرة في مساحة المعيشة الخاصة بك وتوفير الطاقة والتكاليف مع الحفاظ على الشكل والمظهر التقليدي.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37464
قوة	8W
نوع الغطاء	واضح
تدفق مضيئة	720lm ± 10%
أي ما يعادل وهاج	55 - 60W
ليد الشعيرة المواصفات	دوامة 1 ×
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-110 VAC أو
مواد	زجاج
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K
تسمية كفاءة الطاقة	A +
زاوية الشعاع	360 °
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >
عامل القوى	0.5 >
وقت البدء	S ؛ 0.5 It & العلامة
دورة التبديل	≥12.500
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة
مصباح قاعدة	E26 E27 B22
الأبعاد	قطرها = 67 MM
	L = 124mm



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ENEC FC

منتجات ذات صلة



لمبة المتوهجة ماثلة	(تدفق مضيء لم	لبد الشعيرة المواصفات	القوة الكهربائية (W)	:نموزج رقم
35 - 40W	400lm $\pm$ 10%	Spiralx1	4W	37461
45 - 50W	570lm $\pm$ 10%	Spiralx1	6W	37462



تقرير اختبار المنتج

Product Mark

Product Type :A67 FLEX 8W 230VAC 3000K

Manufacturer :INNOTECH



Temperature :26'C

Humidity :65%

Operator :01

Test Date :2017-11-28 10:18:58

Remark:



Chroma Parameters

Chro.Coar.:x=0.4265 y=0.3894 u=0.2502 v=0.3426 duv=-0.0045

CCT: 3060K Dominant Wave.:584.4nm Purity:44.9%

Flux RGB Ratio:R=22.5%,G=75.4%,B=2.1% Peak Wave:600.8nm Half Width:111.6nm

Rendering Index:Ra= 80.2

R1 =80	R2 =93	R3 =91	R4 =76	R5 =80	R6 =92	R7 =78	R8 =53
R9 =-3	R10=84	R11=74	R12=73	R13=83	R14=96	R15=72	

Photo Parameters

Flux:716.57lm

Effi.:89.2lm/W

Radiant:2020.2mW

Iv:0.0mcd

Efficiency:0.137

Effi Level:A+ (EU 874-2012)

Ele. Parameters

Voltage:U=229.900V

Current:I=0.0580A

Power:P=8.03W

Power Factor:PF=0.594

Instrument state

Instrument:Hopoo HP8000S

Integral Time: 39.045ms

VPeak: 13208

VDark: 1342


Scan Range: 380-780nm

Product ID: 201710386




عرض المنتج

Flexible LED Filament Bulb



Features & Advantages



With European Patent





مزايا

مع براءات الاختراع الأوروبية، التحديثية بالضبط لمبة المتوهجة²
درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360²
² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع الصمام الجديد خيوط التكنولوجيا
² لا وميض لحماية العين البشرية
² ارتفاع كري & غ؛ 80 بضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
² عكس الضوء
الاستخدام اليومي من 4 ساعات² طوماس فيبس س سنوات محدودة الضمان على أساس متوسط
². مع شهادة سي روهس إرب، الخ



الوضعية

إنوتيك مرنة ليد خيوط لمبة ([خيوط براءة اختراع ليد خيوط لمبة المورد](#)) مع الأوروبي براءات الاختراع يوفر الكمال الزخرفية المحيطة
ضوء ل غرفة الطعام، غرفة الاجتماعات، غرفة الرسم، غرفة المعرض، الفندق، متجر، بيسترو، الممر، كشك الهاتف، استوديو و
معرض الخ وهي مثالية للداخلية استخدام في بيسترو أضواء كبيرة والخيام، وأضواء الزفاف الزخرفية، والخيوط الخفيفة الزخرفية،
والسلاسل الخفيفة التجارية، والثريات، ومواعيد الزينة، وما إلى ذلك.

التشغيل والصيانة

² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

(قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 50 قطع معبأة في واحد تصدير الكرتون القياسية. (1 قطعة / مربع اللون، 50 قطعة / الكرتون 1



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط

يجب أن تكون العائدات المطلوبة:

الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.

الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة (3) إذن للعودة البند سيصدر.

الخطوة (4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها.

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

a3:

Q4.How

a4:

Q5.May

a5:

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8:

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

