



وصف المنتج

[كامل زجاج ليد شمعة لمبات](#) مصممة للإضاءة التجارية والزخرفية السكنية، يمكن أن يخلق جو مثالي ودية Innolite ومريحة مع ضوء دافئ لينة، ويعطي نفس الشعور مع المصابيح المتوهجة القديمة وحماية عيون الإنسان.

ويقدم سطوع مماثل ولكن يستخدم 85% W، ليد شمعة لمبة هو بديل لمبة الشموع المتوهجة التقليدية 35 W هذا 4 أقل من الطاقة ويستمر 25 مرات أطول. وفي الوقت نفسه كما أنها صديقة للبيئة كما لا يوجد أي الزئبق والأشعة فوق البنفسجية المعنية وليس وميض.

مع تصميم أنيق والزجاج الكامل 360 درجة زاوية الاتجاهات متعددة الاتجاهات، وعادة ما تستخدم في الثريات، مصباح قاعدة مأخذ. E27 أو E14 E12 الشمعدانات، الشمعدانات الجدار والإضاءة قلادة أو أي منطقة للأغراض العامة مع التثبيت أيضا من السهل جدا كما نفس الحجم وقاعدة قاعدة القياسية.



مواصفات المنتج

نموذج رقم:	37204	37205
قوة	4W	
لمبة التشطيب	مثلج	أوبال
تدفق مضيئة	400lm ± 10%	380lm ± 10%
أي ما يعادل وهاج	35W	
نوع ليد	SMD	
مساهمة الجهد	220-240VAC 130-100 أو VAC	
مواد	زجاج	
(لون تيمب (كت	2700K - 6500K	
فئة كفاءة الطاقة	A +	
زاوية الشعاع	360 °	
مؤشر تجسيد اللون	را 80 >	
عامل القوى	> 0.5	
وقت البدء	S: 0.5 It & العلامة	
دورة التبديل	≥12.500	
أوقات الحياة	تصل إلى 25,000 ساعة	
مصباح قاعدة	E12 E14 E26 E27 B22	
الأبعاد	MM ضياء. = 35	
	L = 99mm (J E14), L = 96mm (J E27)	



شهادات المنتج

CE RoHS ErP SAA ETL FC

منتجات ذات صلة


نموذج رقم:	غطاء المصباح	(W) القوة الكهربائية	(تدفق مضيء (لم	لمبة المتوهجة مماثلة
------------	--------------	----------------------	----------------	----------------------

37204	مثلج	4W	400lm $\pm$ 10%	35W
37205	أوبال		380lm $\pm$ 10%	



تقرير اختبار المنتج

Spectrum Test Report



Color Parameters:

Chromaticity Coordinate: $x=0.4593$ $y=0.4191$ $u'=0.2584$ $v'=0.5305$

$T_c=2773K$ Dominant WL: $L_d=582.9nm$ Purity=63.7%

Red Ratio: $R=26.1\%$ Peak WL: $L_p=605.6nm$ HWL: $L_{hd}=117.7nm$

Render Index: $R_a=81.7$

$R_1=80$ $R_2=90$ $R_3=96$ $R_4=79$ $R_5=80$ $R_6=89$ $R_7=82$

$R_8=56$ $R_9=3$ $R_{10}=79$ $R_{11}=78$ $R_{12}=70$ $R_{13}=82$ $R_{14}=99$ $R_{15}=71$

Photo Parameters:

Flux = 354.3 lm Eff. : 94.99 lm/W Fe = 1.059 W

Electrical parameters:

V = 229.7 V I = 0.02900 A P = 3.730 W PF = 0.5470


LEVEL:OUT WHITE:ANSI_3000K

Status: Integral T = 1251 ms $I_p=54535$ (83%)



عرض المنتج

Full Glass LED Bulb



Features & Advantages





مزايا

- ² درجة زاوية شعاع يسلم توزيع الضوء حتى دون خلق الظلال 360
- لمبة المتوهجة W ليد أي ما يعادل 60 W² ما يصل إلى 85% توفير الطاقة مع جديد خيوط ليد التكنولوجيا: 8
- ² حجم التحديثية والتصميم الكلاسيكي خمر لالمظهر المتوهجة التقليدية ويشعر
- ² لا وميض لحماية العين البشرية
- ² ارتفاع كري & غ؛ 80 يضمن ضوء أكثر حيوية وطبيعية
- ² صديقة للبيئة: لا الرصاص أو الزئبق ولا الأشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء الإشعاع
- ² حياة طويلة تستمر لمدة تصل إلى 10 سنوات (4 ساعات استخدام يوميا)
- ² عكس الضوء بسلاسة من 10%-100%
- الاستخدام اليومي من 4 ساعات² سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
- ² مع شهادة سي لفد إمك بنفايات إرب سا الشعبية



الوضعية

هو خيار الديكور المثالي للإضاءة في الأماكن المغلقة للمنزل والتجارية والسكنية، C35 4W إنوليت الزجاج الكامل ليد لمبات شمعة مثل غرفة المعيشة وغرفة الطعام وغرفة النوم والفناء الخلفي، والردهات والمطاعم والفنادق والمول والحانات والمقاهي والبارات، عرض، النوادي، غرفة الفن، المتاحف، الخ. انها مناسبة لثريات، شمعدان مصابيح، الكريستال مصابيح، الشمعدانات الجدار والإضاءة، قلادة، الخ.

التشغيل والصيانة

- ² نطاق درجة الحرارة المحيطة -20 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية.
- ² تخزين واستخدام لمبة / مصباح بنفس الطريقة التقليدية لمبة / مصباح.
- ² تحقق من التجهيزات الخاصة بك بشكل صحيح السلكية ولا تقدم الجهد ارتفاع لمبة / مصباح تسبب ارتفاع درجة الحرارة / الفشل.
- ² يجب إبقاء المصباح / المصباح خال من التلوث.
- ² حالة جيدة من الاتصالات حامل مصباح مهم لضمان التشغيل السليم لمبة / مصباح.
- ² إيقاف إمدادات التيار الكهربائي قبل تثبيت أو إزالة لمبة / مصباح.
- ² ضمان لمبة / مصباح بارد قبل إزالة.

تحذير: التوقف عن استخدام إذا تضررت.

Application



صفقة

قطعة ليد لمبة لكل لون مربع، ثم 100 قطع معبأة في واحدة تصدير الكرتون القياسية. (1 قطعة / مربع اللون، 100 قطع / 1 الكرتون)



سياسة العائدات

الاستخدام اليومي من 4 ساعات لهذا البند. نحن نقدم مجانا سنتين الضمان المحدود على أساس متوسط
يجب أن تكون العائدات المطلوبة:
الخطوة (1) الاتصال بنا مع هذا الموقع الإلكتروني.
الخطوة (2) تقديم أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول المشكلة التي تواجهها.

الخطوة 3) إذن للعودة البند سيصدر.
الخطوة 4) العودة البند لاستبدال أو استرداد المتفق عليها



التعليمات

Q1.Are

a1:

Q2.How

a2:

Q3.How

a3: Q4.How

a4:

Q5.May

a5: !.

Q6.Can

a6:

Q7.How

a7:

Q8.

a8: $t / t_1 / c$

Logistics

Sample order ship by DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS etc

For mass order delivery, can be optional with terms of Exwork, FOB, CNF, CIF by air or by sea based on the buyer's forwarder or ours



Certifications



Exhibition & Fair



Factory Show

